

CATALOGUE 2020-22

DE NOS PRODUITS D'ÉCLAIRAGE
on éclair ce qui ROULE™



INDUSTRIE MINIÈRE • CONSTRUCTION • CAMIONS LOURDS • FEO • INDUSTRIE FORESTIÈRE • INDUSTRIE PÉTROLIÈRE ET GAZIÈRE



Table Des Matières

ÉCLAIRAGE AVANT - PHARES AGRÉÉS PAR TC PAGES 2-7

	DEL	2 - 3
	DHI	3
	HALOGÈNE	4 - 6
	BARRÉS DE LUMIÈRE	7

ÉCLAIRAGE DE TRAVAIL PAGES 8-22

	DEL	8 - 14
	DHI	14 - 15
	HALOGÈNE	15 - 21
	BOÎTIERS	21 - 22
	LAMPES PORTATIVES DE TRAVAIL	22

FEUX DE DÉTRESSE & SYSTÈMES DE SÉCURITÉ PAGES 23-29

	AVERTISSEURS SONORES	23
	FEUX STROBOSCOPIQUES	23 - 26
	FEUX STROBOSCOPIQUES À ÉNERGIE SOLAIRE	27
	PHARES À DEL POUR GRUMIER / LUMIÈRE DE CHARGE À DEL / FOUETS DEL POUR BUGGY	27 - 29
	SYSTÈMES D'AVERTISSEMENT HALOGÈNES	29

FEUX ARRÊT/ARRIÈRE/CLIGNOTANT/RECU & FEUX DE POSITION PAGES 30-41

	FEUX DE POSITION À DEL	30 - 34
	FEUX À DEL ARRÊT/ARRIÈRE/CLIGNOTANT & RECU 12V / 24V	34 - 39
	BARRÉS DE LUMIÈRE À DEL PURIFICATRICES D'AIR	40 - 41
	LUMIÈRES POUR PLAQUE D'IMMATRICULATION	41

PHARES SCELLÉS ET SEMI-SCELLÉS PAGES 42-47

	3½" x 6" PHARES SCELLÉS	42
	4" x 6" PHARES SCELLÉS	43
	6" x 8" PHARES SCELLÉS	43
	SEMI-SCELLÉS	44
	PAR 36	45
	PAR 46	46
	PAR 56	47

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR PAGES 48-50

	PLACARDS / INTÉRIEUR / PLAFONNIERS	48 - 49
	BANDES LUMINEUSES À DEL	49 - 50

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES ET SUPPORTS DE FIXATION PAGES 51-54

	PASSE-CÂBLES / ENJOLIVEURS DE PHARES	51
	CLIGNOTANTS / RÉSTANCES / RELAIS	52
	BASES DE MONTAGE / BOÎTES DE JONCTION	52
	SUPPORTS ET OEILLETS	52
	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	53
	COMMUTEURS À BASCULE	53
	CÂBLAGE / PRISES	54

PANNEAUX DE SIGNALISATION À DEL PAGES 55-56

	PANNEAUX À 3 CHIFFRES	55
	PANNEAUX À 4 CHIFFRES	55-56
	PANNEAUX TRIANGULAIRES	56

ÉCLAIRAGE DE SCÈNE PAGES 57

	20W, 30W, & 50W	57
	100W, 150W, 200W	57
	PORTATIFS 50W	57

MIROIRS ULTRA-RÉSISTANTS PAGES 58-59

	MIROIRS ULTRA-RÉSISTANTS	58 - 59

FUSIBLES PAGES 60-61

	PRÉSENTOIRS À FUSIBLES	60
	FUSIBLES EN VERRE/ À LAMES	61

AMPOULES MINIATURES & BALLASTS PAGES 62-77

	DEL	62 - 64
	AMPOULES DHI & BALLASTS	64 - 65
	HALOGÈNE	65 - 77

SUPPORTS DE PRÉSENTATION PAGES 78-79

SUPPORTS DE PRÉSENTATION	78 - 79
--------------------------	---------

ÉCHANGE & INDEX PAGES 80-88

	ÉCHANGE	80 - 84
	INDEX	85 - 88

ÉCLAIRAGE AVANT

ÉCLAIRAGE AVANT ▶ DEL



DOT APPROVED LIGHTS

DEL

PHARES AUXILIAIRES À DEL AGRÉÉS PAR TC 4" x 6"

123-33066 **SAE** 

TYPE DE FAISCEAUX DE ROUTE



SPECS

TENSION	9-32V
INTENSITÉ	2.50A@12V / 1.25A@24V
PUISSANCE	40W
IP	IP68
CONNECTEURS	PRISES DIRECTES
SUPPORTS DE FIXATION	SUPPORTS EN U EN ACIER INOXYDABLE

ACCESSOIRES - PROTECTIONS

AMBRE

123-C33066A

NOIR

123-C 33066BK

OPTION DISPONIBLE - KIT DE CÂBLAGE



119-KTD007

PHARES AUXILIAIRES À DEL AGRÉÉS PAR TC 3 ¾" x 6 ½"



123-88044

TYPE DE FAISCEAUX DE ROUTE

SPECS

TENSION	9-32V
INTENSITÉ	1.58A@12V / 0.96A@24V
PUISSANCE	24W
IP	IP68
CONNECTEURS	PRISES DIRECTES
SUPPORTS DE FIXATION	SUPPORTS EN U EN ACIER INOXYDABLE

ACCESSOIRES - PROTECTIONS

AMBRE

123-C88044A

NOIR

123-C88044BK

OPTION DISPONIBLE - KIT DE CÂBLAGE



119-KTD007



FEUX À DEL AGRÉÉS PAR TC 4" x 6"

SPECS
 TENSION
 INTENSITÉ
 PUISSANCE
 IP
 CONNECTEURS
 SUPPORTS DE FIXATION

10-32V
 2.0A @ 12V / 1.0A @ 24V
 24W
 IP68
 PRISES 3 BROCHES (FR) / 2 BROCHES (FC)
 CONNECTEUR




130-LED4651
 FEUX DE ROUTE

130-LED4656
 FEUX DE CROISEMENT



BRANCHER ET UTILISER



FEUX À DEL AGRÉÉS PAR TC 4" x 6"

128-57LED4651SS
 FEUX DE ROUTE



SPECS

10-32V
 2.0A @ 12V / 1.0A @ 24V
 24 W
 IP68
 PRISES DIRECTES
 BOULON UNIQUE SUR PIVOT



ACCESSOIRES - PROTECTIONS



123-C57000C



123-CS507
 (VINYLE SOUPLE)

DHI

PHARES ARRONDIS DHI 7"

SPECS
 TENSION
 INTENSITÉ
 PUISSANCE
 IP
 CONNECTEURS
 SUPPORTS DE FIXATION

12V
 3.08A @12V
 35W
 2500
 PRISE DIRECTE AVEC HARNAIS
 SUPPORTS EN U EN ACIER INOXYDABLE



123-33222XW



ACCESSOIRES - PROTECTIONS



123-CS33222



123-C33222C




123-C33222A



123-C3222XW



123-C3222BK



HALOGÈNE



PHARES AUXILIAIRES DOUBLE HALOGÈNES 4"x 6"

PROTECTION NOIRE INCLUSE

123-33044

TYPE DE FAISCEAUX DE ROUTE

123-33044MC

AMBRE MULTICOUCHES

123-33044XW

EXTRA BLANC

SPECS TENSION
INTENSITÉ
PUISSANCE
CONNECTEURS
SUPPORTS DE FIXATION

12V

8.3A @12V

2x 55W

PRISES DIRECTES

SUPPORTS EN U EN ACIER INOXYDABLE



ACCESSOIRES - PROTECTIONS



123-C33044



123-C33044C

PIÈCES DE RECHANGE

AMPOULES:

121- H3 (55W)

SUPPORT DE FIXATION:

123-MH33044

LENTILLES:

123-LR33044

123-LR33044MC

123-LR33044XW



PHARES HALOGÈNES À LONGUE PORTÉE 5" x 7"

AJUSTABLES SUR DES PHARES SCÉLLÉS 4"X6"

SPECS TENSION
INTENSITÉ
PUISSANCE
CONNECTEURS
SUPPORTS DE FIXATION

12V

3.79A @12V

50W

PRISES DIRECTES

SUPPORTS EN U ULTRARÉSISTANTS



128-70H4651



ACCESSOIRES - PROTECTIONS



123-C507BK



123-C57000C



123-C5507



123-CM507



PIÈCES DE RECHANGE

SEMI-SCÉLLÉS: 120-H4651

BOITIERS: 128-H507X

5" x 7" PHARES HALOGÈNES À LONGUE PORTÉE

AJUSTABLES SUR DES PHARES SCÉLLÉS 4" x 6"

128-57H4651SS



SPECS TENSION
INTENSITÉ
PUISSANCE
CONNECTEURS
SUPPORTS DE FIXATION

12V

3.79A @12V

50 W

PRISES DIRECTES

SYSTÈME PIVOTANT À BOULON UNIQUE



ACCESSOIRES - PROTECTIONS



123-C57000C



123-C507BK
(VINYLE SOUPLE)

PIÈCES DE RECHANGE

SEMI-SCÉLLÉS: 120-H4651

BOITIERS: 128-H507XSS

PHARES AUXILIAIRES DOUBLE HALOGENES 3" x 7"

PROTECTION INCLUSE

SPECS	TENSION	12V
	INTENSITE	8.3A@12V
	PUISSANCE	2x 55W
	CONNECTEURS	PRISES DIRECTES
	SUPPORTS DE FIXATION	SUPPORTS EN U



123-33022



ACCESSOIRES - PROTECTIONS



(INCLUDED)

PIECES DE RECHANGE

AMPOULES: 121-H3 (55W)

LENTILLES: 123-LR33022

**PHARES AUXILIAIRES HALOGENES 3 1/2" x 7"**

123-33003



SPECS	TENSION	12V
	INTENSITE	4.20A@ 12V
	PUISSANCE	55W
	CONNECTEURS	PRISES À 2 BROCHES
	SUPPORTS DE FIXATION	SUPPORTS EN U



PIECES DE RECHANGE

AMPOULES: 121-H3 (55W)

ENSEMBLE DE FEUX DE CONDUITE HALOGENES 3 1/2" x 6 1/2"

L'ENSEMBLE INCLUT DEUX PHARES

SPECS	TENSION	12V
	INTENSITE	8.4A@12V (PER SET)
	PUISSANCE	110W (PER SET)
	CONNECTEURS	PRISES DIRECTES
	SUPPORTS DE FIXATION	SUPPORTS EN U EN ACIER INOXYDABLE



123-S6612



ENSEMBLE DE FEUX DE CIRCULATION HALOGÈNES ARCTIC VISION 3½" x 6½"

L'ENSEMBLE INCLUT DEUX PHARES ACCOMPAGNÉS DE FAISCEAU DE CÂBLES & INTERRUPTEUR

123-S33525 

SPECS	TENSION	12V
	INTENSITÉ	8.4A @12V (PAR ENSEMBLE)
	PUISSANCE	110W (PAR ENSEMBLE)
	CONNECTEURS	PRISES DIRECTES
	SUPPORTS DE FIXATION	SUPPORTS EN U EN ACIER INOXYDABLE



PIÈCES DE RECHANGE

AMPOULES: 121-H3

ENSEMBLE DE FEUX DE CIRCULATION HALOGÈNES AMBRE MULTICOUCHES 3" x 6"

L'ENSEMBLE INCLUT DEUX PHARES ACCOMPAGNÉS DE FAISCEAU DE CÂBLES & INTERRUPTEUR

SPECS	TENSION	12V
	INTENSITÉ	8.4A @12V (PER SET)
	PUISSANCE	100W (PER SET)
	CONNECTEURS	PRISES DIRECTES
	SUPPORTS DE FIXATION	SUPPORTS EN U

 123-S91302MC



PIÈCES DE RECHANGE

AMPOULES: 121-H3

HALOGÈNE

ENSEMBLE DE FEUX AUXILIAIRES HALOGÈNES 3" x 4"

L'ENSEMBLE INCLUS DEUX PHARES ACCOMPAGNÉS DE CÂBLAGE, INTERRUPTEUR & PIÈCES DE MONTAGE

123-S97356 
AMBRE

123-S97356G
OR MULTICOUCHES

SPECS	TENSION	12V
	INTENSITÉ	8.4A@12V (ENSEMBLE)
	PUISSANCE	110 W (PAR ENSEMBLE)
	CONNECTEURS	PRISES DIRECTES
	SUPPORTS DE FIXATION	SUPPORTS EN U



PIÈCES DE RECHANGE

AMPOULES: 120-H3 (55W)

BARRÉS DE LUMIÈRE

BARRES DE LUMIÈRE PAR PROJECTION/DE ZONE À DEL

SPECS TENSION 10-30V
 IP IP67
 CONNECTEURS PRISES DIRECTES
 SUPPORTS DE FIXATION SUPPORTS EN U EN ACIER INOXYDABLE

@12V	8"	15"	32"
INTENSITÉ	2 A	3.6A	8A
PUISSANCE	36W	72W	180W
LUMEN	2,500	4,000	10,800

ACCESSOIRES : PROTECTIONS & KIT DE CÂBLAGE



OPTION DISPONIBLE : FICHE DE CONNEXION DEUTSCH

302-32180FSP



302-836FS

8"

302-1572FS

15"

302-32180FS

32"

BARRES DE LUMIÈRE À DEL AVEC FAISCEAU/SPOT INCURVÉ

SPECS TENSION 10-30V
 IP IP67
 CONNECTEURS PRISES DIRECTES
 SUPPORTS DE FIXATION SUPPORTS EN U EN ACIER INOXYDABLE

@12V	42"	50"
INTENSITÉ	12 A	12.5A
PUISSANCE	240W	288W
LUMEN	12,302	14,854

ACCESSOIRES : PROTECTIONS & KIT DE CÂBLAGE



305-C103BK

305-C103A

123-HR60114



305-42240FS

42"

305-50288FS

50"



BARRES DE LUMIÈRE PAR PROJECTION À DEL 2" x 6"

SPECS TENSION 10-30V
 INTENSITÉ 1.25A @12V / 0.49A @24V
 PUISSANCE 18W
 LUMEN 1440
 IP IP67
 CONNECTEURS PRISES DIRECTES
 SUPPORTS DE FIXATION SUPPORTS EN U EN ACIER INOXYDABLE

OPTION DISPONIBLE : FICHE DE CONNEXION DEUTSCH

300-618FP



300-618F

6"



ÉCLAIRAGE DE TRAVAIL



DEL



LAMPE DE TRAVAIL À DEL ULTRARÉSISTANTE 5"

123-LED95000F

FAISCEAU

123-LED95000T

TRAPÉZOÏDAL

123-LED95000A

AMBRE - TRAPÉZOÏDAL

SPECS	TENSION	9-32V
	INTENSITÉ	5.00A@12V / 2.50A@24V
	PUISSANCE	60W
	LUMEN	6000(R) / 4000(E)
	IP	IP68
	CONNECTEURS	DEUTSCH ÉTANCHE
SUPPORTS DE FIXATION	TOURILLON ULTRARÉSISTANT	



ACCESSOIRES - PROTECTIONS



LAMPE DE TRAVAIL À DEL ULTRARÉSISTANTE 4" x 6"

SPECS	TENSION	9-32V
	INTENSITÉ	6.5A@12V / 3.34A@24V
	PUISSANCE	50W
	LUMEN	6000(R) / 4700(E)
	IP	IP69K
	CONNECTEURS	DEUTSCH ÉTANCHE
SUPPORTS DE FIXATION	TOURILLON ULTRARÉSISTANT	

123-81106F

FAISCEAU



ACCESSOIRES - PROTECTIONS



123-C81106C

PIÈCES DE RECHANGE

SUPPORT: 123-BR81106



PHARE SCELLÉ À DEL PAR 46

VERSION AMÉLIORÉE POUR LAMPES PAR 46 (5 3/4")

SPECS

TENSION	9-32V
INTENSITÉ	4.10 A @12V / 1.90A@24V
PUISSANCE	50W
LUMEN	3000(R) / 2200(E)
IP	IP67
CONNECTEURS	DEUTSCH ÉTANCHE
SUPPORTS DE FIXATION	RÉTROFIT

123-460038A

AMBRE

123-460038R


ROUGE

123-460038F

FAISCEAU

123-460038T

TRAPÉZOÏDAL



LAMPE DE TRAVAIL À DEL FAISCEAU 6"

123-81016F**SPECS**


TENSION	11-70V
INTENSITÉ	3.30A @12V / 1.66A@24V
PUISSANCE	60W
LUMEN	6000(R) / 4800(E)
IP	IP68
CONNECTEURS	DEUTSCH ÉTANCHE
SUPPORTS DE FIXATION	TOURILLON ULTRARÉSISTANT



LAMPE DE TRAVAIL À DEL FAISCEAU 2"

SPECS

TENSION	10-30V
INTENSITÉ	0.52A @12V / 0.29A@24V
PUISSANCE	10W
LUMEN	700(R) / 360(E)
IP	IP68
CONNECTEURS	DEUTSCH ÉTANCHE
SUPPORTS DE FIXATION	SUPPORT EN U EN ACIER INOXYDABLE

123-81000F



LAMPE DE TRAVAIL À DEL ULTRARÉSISTANTE 5"

123-81004F
FAISCEAU

123-81004S
PROJECTEUR

SPECS

TENSION	10-30V
INTENSITÉ	1.12A@12V / 0.51A@24V
PUISSANCE	30W
LUMEN	2700(R) / 1500(E)
IP	IP68
CONNECTEURS	DEUTSCH ÉTANCHE
SUPPORTS DE FIXATION	SUPPORT EN U EN ACIER INOXYDABLE

BOÎTIER ULTRALÉGER



LAMPE DE TRAVAIL À DEL ULTRARÉSISTANTE 4"

SPECS

TENSION	10-30V
INTENSITÉ	1.12A@12V / 0.51A@24V
PUISSANCE	30W
LUMEN	2700(R) / 1500(E)
IP	IP68
CONNECTEURS	DEUTSCH ÉTANCHE
SUPPORTS DE FIXATION	SUPPORT EN U EN ACIER INOXYDABLE

123-81008F
FAISCEAU

123-81008S
PROJECTEUR



BOÎTIER ULTRALÉGER




LAMPE DE TRAVAIL UTILITAIRE DEL À FAISCEAU LARGE 5"

123-LED63511

SPECS

TENSION	9-32V
INTENSITÉ	2.11A@12V / 1.42A@24V
PUISSANCE	36W
LUMEN	2800(R) / 1800(E)
IP	IP68
CONNECTEURS	DEUTSCH ÉTANCHE
SUPPORTS DE FIXATION	SUPPORT EN U EN ACIER INOXYDABLE



LAMPES DE TRAVAIL À DEL AVEC BOÎTIER EN CAOUTCHOUC 5"

SPECS	TENSION	10-30V
	INTENSITÉ	0.80A@12V / 0.41A@24V
	PUISSANCE	18W
	LUMEN	1800
	IP	IP68
	CONNECTEURS	PRISES DIRECTES

128-50LED4411
SUPPORT EN U EN ACIER INOXYDABLE

128-MB50LED4411
SUPPORT MAGNÉTIQUE EN U

PIÈCES DE RECHANGE

PHARE SCELLÉ: 130-LED4411
BOÎTIER: 128-H505
SOCLE MAGNÉTIQUE: 128-M307003



LAMPES DE TRAVAIL TRAPÉZOÏDALES À DEL 5" AVEC BOÎTIER EN ACIER INOXYDABLE

128-55LED4411
SUPPORT EN U EN ACIER INOXYDABLE

128-33LED4411
BOULON UNIQUE SUR PIVOT

SPECS	TENSION	10-30V
	INTENSITÉ	1A@12V / 0.5A@24V
	PUISSANCE	18W
	LUMEN	1800
	IP	IP68
	CONNECTEURS	PRISES DIRECTES

PIÈCES DE RECHANGE

PHARE SCELLÉ: 130-LED4411
BOÎTIER: 128-H555S
BOÎTIER: 128-H3001SS



LAMPES DE TRAVAIL MDP (MONTAGE DIRECT DES PUCES) À DEL 5"

SPECS	TENSION	10-30V
	INTENSITÉ	4.17A@12V / 2.80A@24V
	PUISSANCE	50W
	LUMEN	5000(R) / 4000(E)
	IP	IP67
	CONNECTEURS	PRISES DIRECTES
SUPPORTS DE FIXATION		SUPPORT EN U EN ACIER INOXYDABLE

OPTION DISPONIBLE : FICHE DE CONNEXION DEUTSCH

300-1500FP (FAISCEAU)
300-1500SP (PROJECTEUR)

ÉMET DE LA CHALEUR

300-1500F
FAISCEAU

300-1500S
PROJECTEUR



ÉMET DE LA CHALEUR



LAMPES DE TRAVAIL MDP (MONTAGE DIRECT DES PUCES) À DEL 4"

ÉMET DE LA CHALEUR


300-1501F
FAISCEAU

300-1501S
PROJECTEUR

SPECS TENSION
INTENSITÉ
PUISSANCE
LUMEN
IP
CONNECTEURS
SUPPORTS DE FIXATION

10-30V
4.17A@12V / 2.80A@24V
50W
5000(R) / 4000(E)
IP67
PRISES DIRECTES
SUPPORT EN U EN ACIER INOXYDABLE

ÉMET DE LA CHALEUR



OPTION DISPONIBLE : FICHE DE CONNEXION DEUTSCH

300-1501FP (FAISCEAU)
300-1501SP (PROJECTEUR)



LAMPE DE TRAVAIL AVEC SPOT À DEL 4"

SPECS TENSION
INTENSITÉ
PUISSANCE
LUMEN
IP
CONNECTEURS
SUPPORTS DE FIXATION

10-30V
2.5A@12V
42W
3360(R)/2310(E)
IP67
PRISES DIRECTES
SUPPORT EN U EN ACIER INOXYDABLE



300-3140S



OPTION DISPONIBLE : EN VRAC

300-3140SB




LAMPE DE TRAVAIL AVEC FAISCEAU À DEL 4"

300-3161F

SPECS TENSION
INTENSITÉ
PUISSANCE
LUMEN
IP
CONNECTEURS
SUPPORTS DE FIXATION

10-30V
2.5A@12V
48W
4800(R)/3360(E)
IP67
PRISES DIRECTES
SUPPORT EN U EN ACIER INOXYDABLE



OPTION DISPONIBLE : FICHE DE CONNEXION DEUTSCH

300-3161FP (FAISCEAU)



LAMPE DE TRAVAIL AVEC FAISCEAU À DEL 3 1/2" x 5"



SPECS	TENSION	10-30V	300-363F
	INTENSITÉ	0.82A@12V / 0.41A@24V	
	PUISSANCE	18W	
	LUMEN	1800(R) / 1080(E)	
	IP	IP67	
	CONNECTEURS	PRISES DIRECTES	
	SUPPORTS DE FIXATION	SUPPORT EN U EN ACIER INOXYDABLE	



LAMPE DE TRAVAIL AVEC FAISCEAU À DEL 4"


300-390F

ROND

300-391F

CARRÉ

SPECS	TENSION	10-30V
	INTENSITÉ	1.66A@12V / 0.72A@24V
	PUISSANCE	27W
	LUMEN	2700(R)/1890(E)
	IP	IP67
	CONNECTEURS	PRISES DIRECTES
	SUPPORTS DE FIXATION	SUPPORT EN U EN ACIER INOXYDABLE



OPTION DISPONIBLE : EN VRAC

300-390FB - Rond

300-391FB - Carré

LAMPE DE TRAVAIL AVEC FAISCEAU À DEL 4" x 6"



SPECS	TENSION	10-30V	300-382F
	INTENSITÉ	1.13A@12V / 0.57A@24V	
	PUISSANCE	24W	
	LUMEN	2500(R) / 1440(E)	
	IP	IP67	
	CONNECTEURS	PRISES DIRECTES	
	SUPPORTS DE FIXATION	SUPPORT EN U EN ACIER INOXYDABLE	



ACCESSOIRES - PROTECTIONS



300-C382A



LAMPE DE TRAVAIL AVEC FAISCEAU À DEL 3"



300-340F



SPECS	TENSION	10-30V
	INTENSITÉ	0.6A@12V / 0.28A@24V
	PUISSANCE	12W
	LUMEN	600
	IP	IP67
	CONNECTEURS	PRISES DIRECTES
SUPPORTS DE FIXATION	SUPPORT EN U EN ACIER INOXYDABLE	

2" x 6" LED FLOOD LIGHT BAR



SPECS	TENSION	10-30V
	INTENSITÉ	1.25A@12V / 0.49A@24V
	PUISSANCE	18W
	LUMEN	144
	IP	IP67
	CONNECTEURS	PRISES DIRECTES
SUPPORTS DE FIXATION	SUPPORT EN U EN ACIER INOXYDABLE	

300-618F



OPTION DISPONIBLE : FICHE DE CONNEXION DEUTSCH

300-618FP (FAISCEAU)



LAMPES DHI 5" INTERCHANGEABLES

SYSTÈME DE FIXATION DE TYPE MILITAIRE



12V
123-950012F
FAISCEAU (12V)

123-950012MCT
TRAPÉZOÏDAL AMBRE (12V)



24V
123-95000F
FAISCEAU (24V)

123-95000MCT
TRAPÉZOÏDAL AMBRE (24V)



SPECS	TENSION	12V / 24V
	INTENSITÉ	3.08A@12V / 1.47A@24V
	PUISSANCE	35W
	IP	IP67
	CONNECTEURS	DEUTSCH ÉTANCHE
	SUPPORTS DE FIXATION	SUPPORT EN U EN ACIER INOXYDABLE

PIÈCES DE RECHANGE

AMPOULE:	120-D1SXW
BALLAST:	123-D1S-B12 (12V)
BALLAST:	123-D1S-B24 (24V)
PORTE-LENTILLE:	123-LH95000
SUPPORTS DE FIXATION:	123-MH95000
LENTILLES:	
	123-LR95000F (FAISCEAU)
	123-LR95000S (PROJECTEUR)
	123-LR95000SA (PROJECTEUR AMBRE)
	123-LR95000MCT (TRAPÉZOÏDAL AMBRE)

LAMPES DHI 3" INTERCHANGEABLES

SUPPORTE LES VIBRATIONS EXTRÊMES

SPECS

INTENSITÉ
 PUISSANCE
 IP
 CONNECTEURS
 SUPPORTS DE FIXATION

3.08A@12V / 1.47A@24V
 35W
 IP67
 DEUTSCH PLUG
 SUPPORT EN U
 AVEC ATTACHE OMÉGA

12V
123-33188F
 FAISCEAU (12V)
123-33188T
 TRAPÉZOÏDAL (12V)
123-33188MCT
 TRAPÉZOÏDAL AMBRE (12V)

24V
123-33188F-4
 FAISCEAU
123-33188T-4
 TRAPÉZOÏDAL (24V)
123-33188MCT-4
 TRAPÉZOÏDAL AMBRE (24V)



ACCESSOIRES - PROTECTIONS



123-C33188C

PIÈCES DE RECHANGE

AMPOULE: 120-D15XW LENTILLES:
 BALLAST: 123-D15-B12 (12V) 123-LR33188F (FAISCEAU)
 BALLAST: 123-D15-B24 (24V) 123-LR33188T (TRAP)
 BOÏTIER 123-H33188 123-LR33188MCT (TRAPÉZOÏDAL AMBRE)



HALOGÈNE

LAMPES DE TRAVAIL AUXILIAIRES HALOGÈNES 3"x 5"



12V
123-30305
 FAISCEAU (12V)
123-30306
 TRAPÉZOÏDAL (12V) (12V)

SPECS

INTENSITÉ
 PUISSANCE
 IP
 CONNECTEURS
 SUPPORTS DE FIXATION

12V / 24V
 4.20A@12V / 2.65A@24V
 55W / 70W
 PRISES DIRECTES
 SUPPORT EN U

PIÈCES DE RECHANGE

AMPOULE: 121-H3 (12V)
 AMPOULE: 121-H3-2 (24V)



24V
123-30305-4
 FAISCEAU (24V)
123-30306-4
 TRAPÉZOÏDAL (24V)

LAMPES DE TRAVAIL AUXILIAIRES HALOGÈNES 4" x 6"

PROTECTION NOIRE INCLUSE

SPECS

INTENSITÉ
 PUISSANCE
 IP
 CONNECTEURS
 SUPPORTS DE FIXATION

12V
 8.3A@12V
 2x 55W
 PRISES DIRECTES
 SUPPORT EN U

123-33088B
 TYPE DE FLASH



ACCESSOIRES - PROTECTIONS



123-C33044



123-C33044C

PIÈCES DE RECHANGE

AMPOULE: 2X 121-H3 (55W)
 LENTILLES: 123-LR33044





LAMPES HALOGÈNES 4"x 6" AVEC BOÎTIER EN CAOUTCHOUC

128-504 SÉRIES



SPECS CONNECTEURS PRISES DIRECTES
SUPPORTS DE SUPPORT EN U

ACCESSOIRES – PROTECTIONS



NUMÉRO DE PIÈCE	TYPE DE FAISCEAU	TENSION	PUISSANCE	INTENSITÉ	AMPOULE DE RECHANGE	BOÎTIER DE RECHANGE	LENTILLE DE RECHANGE
128-50405	PROJECTEUR	12V	55	4.2	----	128-H504	130-H9405
128-50406	FAISCEAU	12V	55	4.2	----	128-H504	130-H9406
128-50411	TRAPÉZOÏDAL	12V	50	3.79	----	128-H504	130-H9411
128-50420	FAISCEAU DE ROUTE	12V	55	4.2	----	128-H504	130-H9420
128-50415A	AMBRE BROUILLARD TRAPÉZOÏDAL	12V	37.5	2.84	----	128-H504	130-H9415A
130-H9411XW	TRAPÉZOÏDAL EXTRA BLANC	12V	50	3.79	----	128-H504	130-h9411XW
128-50405-4	PROJECTEUR	24V	70	2.65	121-H3-2 (70W)	128-H504	123-9405
128-50406-4	FAISCEAU	24V	70	2.65	121-H3-2 (70W)	128-H504	123-9406
128-50411-4	TRAPÉZOÏDAL	24V	70	2.65	121-H3-2 (70W)	128-H504	123-9411

LAMPE HALOGÈNE 5" POUR MACHINERIE LOURDE

RECHANGE FEO

SPECS

INTENSITÉ 7.58A@12V / 2.65A@24V
 PUISSANCE 100W / 70W
 CONNECTEURS PRISE AVEC BRANCHEMENT DIRECT
 SUPPORTS DE FIXATION SUPPORT EN U ULTRARÉSISTANT



PIÈCES DE RECHANGE

AMPOULE: 121-H3-1 (12V)
 AMPOULE: 121-H3-2 (24V)

12V

123-63511
FAISCEAU (12V)

123-63513
TRAPÉZOÏDAL (12V)

123-63515
PROJECTEUR (12V)

24V

123-63512
FAISCEAU (24V)

123-63514
TRAPÉZOÏDAL (24V)

123-63516
PROJECTEUR (24V)



LE SAVIEZ-VOUS?

Jetco applique un contrôle de qualité en quatre points (4QC) à toutes les catégories de produits. Votre « tranquillité d'esprit » est la nôtre.



LAMPE AUXILIAIRE HALOGÈNE À FAISCEAU LARGE 5" x 7"

SPECS	TENSION	24V	123-1183-4
	INTENSITÉ	2.65@24V	
	PUISSANCE	70W	
	CONNECTEURS	PRISES DIRECTES	
SUPPORTS DE FIXATION		BOULON UNIQUE SUR PIVOT	



ACCESSOIRES - PROTECTIONS



123-CS507

PIÈCES DE RECHANGE

AMPOULE: 121-H3-2 (24V)



LAMPE AUXILIAIRE HALOGÈNE À FAISCEAU LARGE 5" x 7"

123-307001

FAISCEAU (12V)

123-307001-4

FAISCEAU (24V)

SPECS	TENSION	12V / 24V
	INTENSITÉ	4.2A@12V / 2.65A@24V
	PUISSANCE	55W@12V / 70W@24V
	CONNECTEURS	PRISES DIRECTES
SUPPORTS DE FIXATION		SUPPORT EN U

ACCESSOIRES - PROTECTIONS



123-CS507

PIÈCES DE RECHANGE

AMPOULE: 121-H3 (12V)

AMPOULE: 121-H3-2 (24V)



LAMPE HALOGÈNE 5" x 7" AVEC BOÎTIER EN ACIER INOXYDABLE

AJUSTABLE SUR DES PHARES SCÉLLÉS 4" x 6"

SPECS	TENSION	12V	128-57H7921SS	
	INTENSITÉ	3.79A		TRAPÉZOÏDAL
	PUISSANCE	50W (TRAP) / 55W (SPOT)		128-57H7935SS
	CONNECTEURS	PRISES DIRECTES		
SUPPORTS DE FIXATION		SUPPORT EN U ULTRARÉSISTANT		

ACCESSOIRES - PROTECTIONS



123-CS507



123-CS7000C

PIÈCES DE RECHANGE

PHARE SCÉLLÉ: 130-H7935-3 (PROJECTEUR)

PHARE SCÉLLÉ: 120-H7921-1 (TRAPÉZOÏDAL)



LAMPES HALOGÈNES 5" x 7" AVEC BOÎTIER EN CAOUTCHOUC



SPECS

CONNECTEURS
SUPPORTS DE FIXATION

PRISES DIRECTES
SUPPORT EN U ULTRARÉSISTANT

ACCESSOIRES – PROTECTIONS



123-CS07BK 123-CS7000C 123-CS507 123-CM507

NUMÉRO DE PIÈCE	TYPE DE FAISCEAU	TENSION	PUISSANCE	INTENSITÉ	AMPOULE DE RECHANGE	BOÎTIER DE RECHANGE	LENTILLE DE RECHANGE
128-70H7921	FAISCEAU DE ROUTE	12V	50	3.79	---	128-H507	120-H7921
128-350507	PROJECTEUR	12V	55	4.2	---	128-H507	130-H7953-3
128-350507-H3	PROJECTEUR (SEMI-SCÉLÉS)	12V	55	3.79	121-H3	128-H507	130-H7935-H3
128-350507XW	PROJECTEUR EXTRA BLANC	12V	55	4.2	---	128-H507	130-H7935XW-3
128-5074651-1	FAISCEAU DE ROUTE	12V	100	7.58	121-H3-1	128-H507	123-4651-3

FEUX DE CONDUITE HALOGÈNES "ARCTIC VISION" 6" x 8"

SPECS

TENSION 12V
INTENSITÉ 7.58A @12V
PUISSANCE 100W
CONNECTEURS PRISES DIRECTES
SUPPORTS DE FIXATION BOULON SIMPLE RÉSIDANT

123-77004
FAISCEAU DE LONGUE PORTÉE



ACCESSOIRES – PROTECTIONS



123-C77004

PIÈCES DE RECHANGE

AMPOULE: 121-H3-1



KIT DE SPOTS HALOGÈNES MINCES 1 1/2" X 5"

LE KIT COMPREND DEUX PHARES AVEC CÂBLAGE, INTERRUPTEUR & PIÈCES DE MONTAGE

123-S93001

SPECS

TENSION 12V
INTENSITÉ 4.2A @12V (EACH)
PUISSANCE 55W (EACH)
CONNECTEURS PRISES DIRECTES
SUPPORTS DE FIXATION SUPPORT DE BOULON



PIÈCES DE RECHANGE

AMPOULE: 121-H3 (55W)

KIT DE SPOTS HALOGÈNES 2 ½" x 3" AMBRES

LE KIT COMPREND DEUX PHARES AVEC CÂBLAGE, INTERRUPTEUR & PIÈCES DE MONTAGE

SPECS	TENSION	12V
	INTENSITÉ	4.2A@ 12V (EACH)
	PUISSANCE	55 W (EACH)
	CONNECTEURS	PRISES DIRECTES
	SUPPORTS DE FIXATION	SUPPORT EN U

123-S92006C

AMBRE



PIÈCES DE RECHANGE

AMPOULE: 121-H3 (55W)



KIT DE SPOTS HALOGÈNES 3 ½"

LE KIT COMPREND 2 SPOTS LONGUE PORTÉE


123-S888C
CHROME

123-S888SS
ACIER INOXYDABLE

SPECS	TENSION	12V
	INTENSITÉ	4.2A@12V
	PUISSANCE	55W
	CONNECTEURS	PRISES DIRECTES
	SUPPORTS DE FIXATION	SUPPORT EN U

PIÈCES DE RECHANGE

AMPOULE: 121-H3 (55W)



LAMPES DE TRAVAIL AVEC SPOTS HALOGÈNES 5"

SPECS	TENSION	12V
	INTENSITÉ	4.2A @12V
	PUISSANCE	55W
	CONNECTEURS	PRISES DIRECTES
	SUPPORTS DE FIXATION	BOULON UNIQUE SUR PIVOT

123-518SS
ACIER INOXYDABLE




ACCESSOIRES - PROTECTIONS



123-CS3001

PIÈCES DE RECHANGE

AMPOULE: 121-H3 (55W)






LAMPES DE TRAVAIL AUXILIAIRES HALOGÈNES 5"

BOÎTIER EN CAOUTCHOUC HAUTE RÉSISTANCE

128-50H4411
TRAPÉZOÏDAL

SPECS	TENSION	12V
	INTENSITÉ	4.2A
	PUISSANCE	55W
	CONNECTEURS	PRISES DIRECTES
	SUPPORTS DE FIXATION	SUPPORT EN U



ACCESSOIRES – PROTECTIONS



123-CS3001

PIÈCES DE RECHANGE

PHARE SCELLÉ: 130-H4411-3

LAMPES DE TRAVAIL AVEC SPOTS HALOGÈNES 5"

SPECS	TENSION	12V
	INTENSITÉ	4.2A
	PUISSANCE	55W
	CONNECTEURS	PRISES DIRECTES
	SUPPORTS DE FIXATION	BOULON UNIQUE SUR PIVOT

123-3001C
CHROME

123-3001SS
ACIER INOXYDABLE



ACCESSOIRES – PROTECTIONS



123-CS3001

PIÈCES DE RECHANGE

AMPOULE:	BOÎTIER:
121-H3	122-H3001C
121-H3	123-H3001SS




LAMPES DE TRAVAIL AUXILIAIRES AVEC SPOTS HALOGÈNES 6"

SYSTÈME DE FIXATION ANTIVIBRATIONS

123-6001XWC
CHROME

123-6001XWSS
ACIER INOXYDABLE

SPECS	TENSION	12V
	INTENSITÉ	7.58A
	PUISSANCE	100W
	CONNECTEURS	PRISES DIRECTES
	SUPPORTS DE FIXATION	BOULON UNIQUE SUR PIVOT



ACCESSOIRES – PROTECTIONS



123-CS6001

PIÈCES DE RECHANGE

AMPOULE:	121-H3-1
LENTILLES:	123-LR6001XW
BOÎTIER:	123-H6001C
	123-H6001SS

PHARE HALOGÈNE À FAISCEAU ORIENTABLE ROO-LITE

IDÉAL POUR PARE-CHOC ROBUSTES & TOUT-TERRAIN

SPECS	TENSION	12V
	INTENSITÉ	5.68A - 7.58A
	PUISSANCE	75W / 100W
	CONNECTEURS	PRISES DIRECTES
SUPPORTS DE FIXATION		BOULON UNIQUE SUR PIVOT

123-69000HST
"JOEY"[™] (75W)

123-79000HLX
"ROO"[™] (100W)

123-89000HLX
"BOOMER"[™] (100W)



ACCESSOIRES – PROTECTIONS

123-C569000	123-C69000BK	123-C69000C	123-C69000A	123-C69000XW	----	----
123-C579000	123-C79000BK	----	123-C79000A	----	123-C79000AFG	123-C79000XWFG
123-C589000	123-C89000BK	123-C89000C	123-C89000A	123-C89000XW	----	----

PIÈCES DE REMPLACEMENT

AMPOULE:	LENTILLES:	SUPPORT DE FIXATION:	SUPPORT:
120-64450S	123-LR69000	123-MH79000HLX	123-BR69-79000
120-64623HLX	123-LR79000	123-MH79000HLX	123-BR69-79000
120-64623HLX	123-LR89000	123-MH89000	----

BARRE DE LUMIÈRE ULTRARÉSISTANTE 48"

BARRE DE LUMIÈRE FACILE À INSTALLER ET PERSONNALISABLE. STABILISATEURS ANTIVIBRATIONS

128-77113C
LAMPES INCLUSES

128-77113H
BARRE DE FIXATION SEULE



FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4

NUMÉRO DE PIÈCE	CHIFFRE	AMPS	TENSION	PUISSANCE	LUMEN	IP RATING	CONNECTEURS	SUPPORTS DE FIXATION
300-3161F	1	4.00	10-30V	48	2880	IP67	CONNECTEUR DEUTSCH	SUPPORT EN U
300-3140S	2	2.2A	10-30V	42	3300	IP67	CONNECTEUR DEUTSCH	SUPPORT EN U
123-81000F	3	0.52	9.32V	10	700	IP68	CONNECTEUR DEUTSCH	SUPPORT EN U
126-67412A	4	0.36	12-32V	4.5	--	--	CONNECTEUR DEUTSCH	SURFACE

BOÎTIERS

BOÎTIER EN ACIER INOXYDABLE POUR PAR 36

128-H55SS



BOÎTIER EN MÉTAL POUR PAR 36

128-H3001C
CHROME

128-H3001SS
ACIER INOXYDABLE



BOÎTIER EN CAOUTCHOUC POUR PAR 36

128-H505B



BOÎTIER EN CAOUTCHOUC POUR PAR 46

128-H506



BOÎTIER EN CAOUTCHOUC POUR PAR 4" x 6"

128-H507

128-H507X
PRISES 3 BROCHES



BOÎTIER EN MÉTAL POUR PAR 46

128-H6001C

CHROME

128-H6001SS

ACIER INOXYDABLE



BOÎTIER EN ACIER INOXYDABLE POUR PAR 36

128-H57SS

128-H57XSS

PRISES 3 BROCHES



BOÎTIER EN CAOUTCHOUC POUR PAR 4" x 6"

128-H504B

SUPPORT EN U

128-H504M

SUPPORT MAGNÉTIQUE

128-H504XB

SUPPORT DE PHARE POUR GRUMIERS



PIÈCES DE RECHANGE

SUPPORT MAGNÉTIQUE:
128-MBR504

ÉCLAIRAGE DE TRAVAIL

LAMPES D'INSPECTION PORTABLES

MODE INSPECTION OU FAISCEAU AVEC PILES RECHARGEABLES



151-77455XV

SPECS NO. DIODES
TENSION
LUMENS RÉELS
BOÎTIERS
CONNECTEURS
SUPPORTS DE FIXATION

6 (INSPECTION), 1 (SPOT)
TENSION AC 110 V : PILE LITHIUM-ION
350 (INSPECTION), 100 (SPOT)
PLASTIQUE HAUTE RÉSISTANCE
USB
MAGNÉTIQUE/CROCHETS



MODE FAISCEAU



MODE INSPECTION



TEMPS DE CHARGE



BASE MAGNÉTIQUE



2200 mAh BATTERIE



PIVOTE À 180°




CROCHETS DE FIXATION

FEUX STROBOSCOPIQUES

FEUX STROBOSCOPIQUES DE PROFIL BAS ULTRARÉSISTANTS 17"

126-67085 SÉRIES 



CAPACITÉ DE SYNCHRONISATION

SPECIFICATIONS
TENSION 12 -54V
CATÉGORIE SAE J595 W-1/W-2 (CLASS 1/2)
MATÉRIAU DE LA BASE PLASTIQUE HAUTE RÉSISTANCE

ACCESSOIRES : ADAPTATEURS



126-67085MK

PIÈCES DE RECHANGE

LENTILLES:
 126-L67085A (AMBRE)
 126-L67085R (ROUGE)
 126-L67085B (BLEU)
 126-L67085C (CLAIR)

NUMÉRO DE PIÈCE	COULEUR	CONNECTEUR	SUPPORTS DE FIXATION	TYPES DE FLASH
126-67085A	AMBRE	PRISES DIRECTES	SURFACE	16
126-67085R	ROUGE	PRISES DIRECTES	SURFACE	16
126-67085B	BLEU	PRISES DIRECTES	SURFACE	16
126-67085ACL	AMBRE (LENTILLE CLAIRE)	PRISES DIRECTES	SURFACE	16
126-67085MA	AMBRE	ADAPTATEUR 12 POUR VOITURE	MAGNÉTIQUE	16
126-67085MACL	AMBRE (LENTILLE CLAIRE)	ADAPTATEUR 12 POUR VOITURE	MAGNÉTIQUE	16
126-67085ABCL	AMBRE / BLEU (LENTILLE CLAIRE)	PRISES DIRECTES	SURFACE	3



FEUX STROBOSCOPIQUES D'AVERTISSEMENT À DEL DE HAUT PROFIL 8"

126-67024A
AMBRE

126-67024R
ROUGE

126-67024ACL
AMBRE CLAIR

126-67024RCL
ROUGE CLAIR

126-67024BCL
BLEU CLAIR

SPECS TENSION 9 -32V
CATÉGORIE SAE W3-2 07 (CLASS 2)
TYPES DE FLASH 3
MATÉRIAU DE LA BASE ALUMINIUM BROSSÉ
SUPPORTS DE FIXATION SURFACE

ACCESSOIRES : TROUSSE D'ALLUMAGE



126-67024SW

PIÈCES DE RECHANGE

LENTILLES:

126-L67024A (AMBRE)

126-L67024C (CLAIR)

126-L67024R (ROUGE)

CAPACITÉ DE SYNCHRONISATION

FEUX STROBOSCOPIQUES À DEL ULTRARÉSISTANTS 7½"

RÉFLECTEUR MULTICOUCHE

126-67033 SÉRIES

SPECS TENSION 12 -36V
CATÉGORIE SAE J845 W3-1/W3-2 15 (CLASS 1 / 2)
TYPES DE FLASH 28
MATÉRIAU DE LA BASE ALUMINIUM MOULÉ

ACCESSOIRES : ADAPTATEURS



126-67000MK



CAPACITÉ DE SYNCHRONISATION

NUMÉRO DE PIÈCE	COULEUR	CONNECTEUR	SUPPORTS DE FIXATION	LENTILLE DE REMPLACEMENT
126-67033A	AMBRE	PRISES DIRECTES	SURFACE	126-L67033A
126-67033R	ROUGE	PRISES DIRECTES	SURFACE	126-L67033R
126-67033B	BLEU	PRISES DIRECTES	SURFACE	126-L67033B
126-67033ACL	AMBRE (LENTILLE CLAIRE)	PRISES DIRECTES	SURFACE	126-L67033C
126-67033WCL	BLANC (LENTILLE CLAIRE)	PRISES DIRECTES	SURFACE	126-L67033C
126-67033MA	AMBRE	ADAPTATEUR 12 POUR VOITURE	MAGNÉTIQUE	126-L67033A
126-67033MR	ROUGE	ADAPTATEUR 12 POUR VOITURE	MAGNÉTIQUE	126-L67033R
126-67033MB	BLEU	ADAPTATEUR 12 POUR VOITURE	MAGNÉTIQUE	126-L67033B
126-67033MACL	AMBER (CLEAR LENS)	ADAPTATEUR 12 POUR VOITURE	MAGNÉTIQUE	126-L67033C

JETCO OFFRE UN TAUX DE COUVERTURE DE 99%...

LE SAVIEZ-VOUS ?

... NOTRE INVENTAIRE EST NOTRE



FEUX STROBOSCOPIQUES À DEL ULTRARÉSISTANTS 5"

126-67089 SÉRIES



SPECS TENSION 12 -36V
 CATÉGORIE SAE J845, (126-67089A-CLASS 1 / ALL OTHER 2)
 TYPES DE FLASH 5
 MATÉRIAU DE LA BASE ALUMINIUM MOULÉ

ACCESSOIRES : ADAPTATEURS



126-67000MK

NUMÉRO DE PIÈCE	COULEUR	CONNECTEUR	SUPPORTS DE FIXATION	LENTILLE DE REMPLACEMENT
126-67089A	AMBRE	PRISES DIRECTES	SURFACE	126-L67089A
126-67089G	VERT	PRISES DIRECTES	SURFACE	---
126-67089B	BLEU	PRISES DIRECTES	SURFACE	126-L67089B
126-67089ACL	AMBRE (LENTILLE CLAIRE)	PRISES DIRECTES	SURFACE	126-L67089C
126-67089MA	AMBRE	ADAPTATEUR 12 POUR VOITURE	MAGNÉTIQUE	126-L67089A
126-67089MG	VERT	ADAPTATEUR 12 POUR VOITURE	MAGNÉTIQUE	---
126-67089MB	BLEU	ADAPTATEUR 12 POUR VOITURE	MAGNÉTIQUE	126-L67089B
126-67089MACL	AMBRE (LENTILLE CLAIRE)	ADAPTATEUR 12 POUR VOITURE	MAGNÉTIQUE	126-L67089CL



SYNCHRONIZATION CAPABILITY

FEUX STROBOSCOPIQUES D'AVERTISSEMENT À DEL 5"

65 QUADRUPLE FLASHS/MIN

SPECS TENSION 9 -32V
 TYPES DE FLASH 3
 MATÉRIAU DE LA BASE PLASTIQUE HAUTE RÉSISTANCE

126-67412 SÉRIES



NUMÉRO DE PIÈCE	COULEUR	CONNECTEUR	SUPPORTS DE FIXATION	LENTILLE DE REMPLACEMENT
126-67412A	AMBRE	PRISES DIRECTES	SURFACE	---
126-67412MA	AMBRE	ADAPTATEUR 12 POUR VOITURE	MAGNÉTIQUE	---
126-LED67412G	VERT	PRISES DIRECTES	SURFACE	---
126-LED67412MG	VERT	ADAPTATEUR 12 POUR VOITURE	MAGNÉTIQUE	---
126-LED67412MB	BLEU	ADAPTATEUR 12 POUR VOITURE	MAGNÉTIQUE	126-L67412B

FEUX STROBOSCOPIQUES À DEL DE PROFIL BAS 3 1/2"

SPECS TENSION 12 -36V
 CATÉGORIE SAE J845 W3-1/W3-2 14 (CLASS 1 / 2)
 CONNECTEUR PRISES DIRECTES OU ADAPTATEUR 12 POUR VOITURE
 TYPES DE FLASH 8
 MATÉRIAU DE LA BASE ALUMINIUM MOULÉ
 SUPPORTS DE FIXATION SURFACE OU MAGNÉTIQUE

126-67144A

126-67144MA
 MAGNÉTIQUE



FEUX STROBOSCOPIQUES À DEL AMBRE POUR TRAVAUX LÉGERS 4 1/2"

TAILLE COMPACTE : RENTRE DANS UNE BOÎTE À GANTS

126-150MA



SPECS TENSION 9-30V
 CONNECTEUR ADAPTATEUR 12 POUR VOITURE
 SUPPORTS DE FIXATION MAGNÉTIQUE

OPTION DISPONIBLE : FICHE DE CONNEXION EUROPÉENNE

126-150MAP





FEUX STROBOSCOPIQUES AMBRES À DEL ULTRARÉSISTANTS POUR CHARIOTS ÉLÉVATEURS 5½"

126-LED67081A

SPECS	TENSION	9-100V DC
	CONNECTEUR	DIRECT WIRE
	TYPES DE FLASH	60 QUADRUPLE FLASHS/MIN
	MATÉRIAU DE LA BASE	PLASTIQUE HAUTE RÉSISTANCE
	SUPPORTS DE FIXATION	ANNEAU DE SUPPORT AVEC 3 TROUS ESPACÉS DE 3/8"


FEUX D'AVERTISSEMENT PORTATIFS DEL À PILES 5"

ANGLE DE VUE À 360. LA PHOTOCELLULE S'ADAPTE À L'INTENSITÉ LUMINEUSE

SPECS	TENSION	3V
	CONNECTEUR	FONCTIONNE AVEC 2 PILES D (NON INCLUSES)
	SUPPORTS DE FIXATION	MAGNÉTIQUE

126-66172A
AMBRE

126-66172R
ROUGE



FEUX STROBOSCOPIQUES DIRECTIONNELS À DEL AVEC MONTAGE EN SURFACE 2" x 4¾"

QUADRUPLE FLASH OU CONTINU AVEC CAPACITÉ DE SYNCHRONISATION



127-66766ACL
AMBRE CLAIR

127-66766W
BLANC

127-66766RCL
ROUGE CLAIR

127-66766BCL
BLEU CLAIR

SPECS	TENSION	12V
	CATÉGORIE	SAEW-208 DOT
	CONNECTEUR	PRISES DIRECTES
	MATÉRIAU DE LA BASE	ALUMINIUM BROSSÉ
	SUPPORTS DE FIXATION	SURFACE (SUPPORT PLASTIQUE)



LAMPE STROBOSCOPIQUE SCELLÉE À DEL À MOINS DE 15 DIODES 2" x 6"

FEUX STROBOSCOPIQUES À FLASH DOUBLE ET QUADRUPLE

SPECS	TENSION	12V	127-S60010A
	CATÉGORIE	SAE J845 & J1318 PHOTOMÉTRIQUE	
	CONNECTEUR	CONNECTEUR À TROIS FILS	
	SUPPORTS DE FIXATION	CEILLETS (118-9157)	



FEUX STROBOSCOPIQUES DEL À ÉNERGIE SOLAIRE 6"x 3"

VISION À 360, JUSQU'À 500M

126-67063 SÉRIES

SPECS	BOÎTIER	HIGH IMPACT PLASTIC
	TEMPS DE CHARGE	6H (AUTONOMIE DE 72H)
	SUPPORTS DE FIXATION	TUYAU, PYLÔNE, SUPPORT

ACCESSOIRES - SUPPORT




COULEURS DISPONIBLES

- AMBRE: 126-67063A
- BLANC: 126-67063W
- BLEU: 126-67063B
- ROUGE: 126-67063R
- VERT: 126-67063G

PEUT ÊTRE CHARGÉ PAR TEMPS PLUVIEUX, ENSOLEILLÉ OU NUAGEUX



INTERRUPTEUR



PHOTOCELLULE



PHARES À DEL POUR GRUMIERS / FEUX DE CHARGEMENT À DEL / FOUETS À DEL POUR BUGGY

ÉCLAIRAGE DE REMORQUE ROUGE À DEL ARRÊT/CLIGNOTANT/RECU 5"

FEU DE SIGNALISATION SUPPLÉMENTAIRE / FEUX D'AVERTISSEMENT POUR UTILISATION VERS L'ARRIÈRE

128-MB5040010R
MAGNÉTIQUE



SPECS

TENSION	12V
BOÎTIER	CAOUTCHOUC
CONNECTEUR	PRISES DIRECTES
SUPPORTS DE FIXATION	MAGNÉTIQUE



ACCESSOIRES - PROTECTIONS



123-CS3001

PIÈCES DE RECHANGE

AMPOULE:	BOÎTIER:	SUPPORTS DE FIXATION:
127-40010-3	128-H505	128-M307003

FEUX UTILITAIRES DE TRAVAIL À DEL PAR 36 AVEC SOCLE MAGNÉTIQUE

SPECS	TENSION	10-30V DC
	INTENSITÉ	0.85A @ 12V / 0.43A @ 24V
	PUISSANCE	18W
	CONNECTEUR	PRISES DIRECTES
SPECS	SUPPORTS DE FIXATION	MAGNÉTIQUE


ACCESSOIRES - PROTECTIONS



123-CS3001

PIÈCES DE RECHANGE

PHARE SCELLÉ:	BOÎTIER:	SUPPORT MAGNÉTIQUE:
130-LED4411	128-H505	128-M307003



128-MB50LED4411





FEUX DE REMORQUAGE MAGNÉTIQUE À DEL 3 1/2" x 5 3/4"

CONÇUS POUR RÉSISSER AUX CONDITIONS EXTRÊMES ET À TOUS TYPES DE ROUTE

127-66055AMB
AMBRE

127-66055RMB
ROUGE

SPECS

TENSION

SUPPORTS DE FIXATION

FONCTIONNANT SUR BATTERIE. 4 AA (NON INCLUS)

4 AIMANTS SUPER PUISSANTS



FEUX POUR GRUMIERS/CONVOIS EXCEPTIONNELS À DEL AVEC BOÎTIER EN CAOUTCHOUC 4 1/2" x 6 3/4"



PIQUET POUR GRUMIER

128-504L55A
AMBER - PIQUET POUR GRUMIER

128-504L55R
ROUGE - PIQUET POUR GRUMIER

MAGNÉTIQUE

128-504L55AMB
AMBRE - MAGNÉTIQUE

128-504L55RMB
ROUGE - MAGNÉTIQUE

128-504L55WMB
BLANC - MAGNÉTIQUE



SPECS

TENSION

SUPPORTS DE FIXATION

FONCTIONNANT SUR BATTERIE. 4 AA (NON INCLUS)

SUPPORT DE PIQUET POUR GRUMIER MAGNÉTIQUE (100 lbs) OU EN MÉTAL

PIÈCES DE RECHANGE

PHARE SCELLÉ:

127-66055R (ROUGE)
127-66055A (AMBRE)
127-66055W (BLANC)

BOÎTIER:

128-H504M (MAGNÉTIQUE)
128-H504X (PIQUET POUR GRUMIER)

SUPPORT MAGNÉTIQUE:

128-H504MBR



SUPPORT DE PIQUET POUR GRUMIER



SUPPORT MAGNÉTIQUE

LAMPE FOUET DE SÉCURITÉ À DEL

INCLUT : ÉCROUS, GAINE THERMORÉTRACTABLE ET CLÉ POUR L'INSTALLATION

127-66090ACL
AMBRE CLAIR

127-66090WB
BLANC - MASSE

SPECS TENSION

LENTILLE

CONNECTEUR

12V

LEXAN INCASSABLE

BAÏONNETTE À CONTACT SIMPLE



FOUET À DEL TOUT ÉCLAIRÉ POUR BUGGY

SOCLE FACILE À DÉBRANCHER. COMPREND UN DRAPEAU AVEC DES BANDES RÉFLÉCHISSANTES



303-03096A
3 PIED (SOCLE SOLIDE)

303-08276A
8 PIED (BRANCHEMENT RAPIDE)

303-05168A
5 PIED (SOCLE SOLIDE)

303-08274A
8 PIED (RESSORT)



SPECS

TENSION
IP
CONNECTEURS
SUPPORTS DE FIXATION

12V
IP67
PRISES DIRECTES
BOULON UNIQUE +
DÉBRANCHEMENT RAPIDE

PIÈCES DE RECHANGE

CONNECTEUR RAPIDE: 303-10000
COUVERCLE DE CONNECTEUR RAPIDE: 303-11000
DRAPEAU DE RECHANGE: 303-12000



303-0874A
(8ft + spring base)

3 Ft

5 Ft

8 Ft

SYSTEMES D'AVERTISSEMENT



FEUX STROBOSCOPIQUES AMBRES HALOGÈNES ULTRARÉSISTANTS 5½"

126-33202-4

SPECS TENSION 24V
INTENSITÉ 6.00A @ 24V
PUISSANCE 70W
CONNECTEURS PRISES DIRECTES
MATÉRIAU DE LA BASE PLASTIQUE HAUTE RÉSISTANCE
SUPPORTS DE FIXATION SURFACE

BALISE ROTATIVE AVEC SOCLE MAGNÉTIQUE 5"

SYSTÈME À ENGRENAGE

SPECS TENSION 12V
CONNECTEURS ADAPTATEUR 12 POUR VOITURE
SUPPORTS DE FIXATION MAGNÉTIQUE

126-333A



FEUX ARRÊT/ARRIÈRE/CLIGNOTANT/RECU & FEUX DE GABARIT

**METTEZ VOTRE CAMION
EN VALEUR !**

FEUX DE GABARIT À DEL

FEUX DE GABARIT SCÉLÉS À DEL EN NID D'ABEILLES 2"

SPECS	TENSION	12V
	CONNECTEUR	PRISE À 2 BROCHES
	SUPPORTS DE FIXATION	ŒILLET

ACCESSOIRES – CONNECTEUR

119-9122 (PRISE À 2 BROCHES : ANGLE DROIT)
119-9122X (PRISE À 2 BROCHES : STANDARD)



127-10018A
AMBRE

127-10018R
ROUGE

127-10018ACLB
AMBRE CLAIR



FEUX DE GABARIT À DEL 3/4" EN FORME DE BALLE AVEC SUPPORT DE FIXATION AVEC ŒILLET

127-66793AB
AMBRE

127-66793RB
ROUGE

127-66793WB
BLANC



SPECS	TENSION	12V
	CONNECTEUR	PRISES DIRECTES
	SUPPORTS DE FIXATION	ŒILLET



FEUX DE GABARIT SCÉLLÉS À DEL 2"

SPECS DIODES 9
 TENSION 12V
 CONNECTEUR PRISE À 2 BROCHES
 SUPPORTS DE FIXATION CEILLET



ROUGE

127-16002R
ROUGE

127-16002RB
ROUGE - VRAC

127-16002RCL
ROUGE CLAIR

AMBRE

127-16002A
AMBRE

127-16002AB
AMBRE - VRAC

127-16002ACL
AMBRE CLAIR



ACCESSOIRES - CONNECTEUR

119-9122 (PRISE À 2 BROCHES : ANGLE DROIT)
 119-9122X (PRISE À 2 BROCHES : STANDARD)

OPTION DISPONIBLE - TROUSSE

127-16002KR (ROUGE)

COMPRED: CEILLET (118-9119) & PRISE (119-9122)

FEUX DE GABARIT SCÉLLÉS À DEL 2 1/2"



127-17002A 
AMBRE

127-17002ACL
AMBRE CLAIR

127-17002RCL
ROUGE CLAIR

SPECS DIODES 13
 TENSION 12V
 CONNECTEUR PRISE À 2 BROCHES
 SUPPORTS DE FIXATION CEILLET

ACCESSOIRES - CONNECTEUR

119-9122 (PRISE À 2 BROCHES : ANGLE DROIT)
 119-9122X (PRISE À 2 BROCHES : STANDARD)

FEUX DE GABARIT SCÉLLÉS À DEL 2 1/2" RÉFLECTORISÉS

SPECS DIODES 13
 TENSION 12V
 CONNECTEUR PRISE À 2 BROCHES
 SUPPORTS DE FIXATION CEILLET



127-17004R
ROUGE

127-17004RB
ROUGE - VRAC

127-17004A
AMBRE

127-17004AB
AMBRE - VRAC



ACCESSOIRES - CONNECTEUR

119-9122 (PRISE À 2 BROCHES : ANGLE DROIT)
 119-9122X (PRISE À 2 BROCHES : STANDARD)

OPTION DISPONIBLE - TROUSSE

127-17004KR (ROUGE)

COMPRED: CEILLET (118-9119) & PRISE (119-9122)



FEUX UTILITAIRES DE GABARIT À DEL 3/4" x 3 1/2"

127-66810ACLB
AMBRE



127-66810RCLB
ROUGE

127-66812WB
BLANC

SPECS DIODES 3
TENSION 12V
CONNECTEUR PRISES DIRECTES
SUPPORTS DE FIXATION SURFACE

CHARME DU PROFIL BAS

FEUX DE GABARIT SCÉLLÉS À DEL 1" x 2 1/2"

SPECS DIODES 6
TENSION 12V
CONNECTEUR PRISE À 2 BROCHES
SUPPORTS DE FIXATION BASE (118-9387 ou 118-9381C)



127-15000AB
AMBRE - VRAC

127-15000RB
ROUGE - VRAC



ACCESSOIRES - CONNECTEUR

119-9122 (PRISE À 2 BROCHES : ANGLE DROIT)
119-9122X (PRISE À 2 BROCHES : STANDARD)

OPTION DISPONIBLE - TROUSSE

127-15000KA (LUMIÈRE + BASE + PRISE)
127-15000KR (LUMIÈRE + BASE + PRISE)



EXISTE EN KIT



FEUX DE GABARIT SCÉLLÉS À DEL 1" x 4"



127-19000A
AMBRE



127-19000R
ROUGE

SPECS DIODES 6
TENSION 12V
CONNECTEUR PRISE À 2 BROCHES
SUPPORTS DE FIXATION BASE (118-9389C-CHROME)
(118-9389BK - NOIR)

ACCESSOIRES - CONNECTEUR

119-9122 (PRISE À 2 BROCHES : ANGLE DROIT)
119-9122X (PRISE À 2 BROCHES : STANDARD)

KIT DE FEUX DE GABARIT SCÉLLÉS À DEL ROUGE/AMBRE 1" x 4"

SPECS DIODES 2
TENSION 12V
CONNECTEUR PRISES DIRECTES (AVEC SOCLÉS DE MONTAGE)
SUPPORTS DE FIXATION BASE (COMPREND CONNECTEUR)



127-19000ARKT



FEUX DE GABARIT SCÉLÉS À DEL 2"x 6" EN DOS DE TORTUE

SPECS	DIODES	8	127-11284A
	TENSION	12V	
	CONNECTEUR	PRISE EN FORME DE BALLE/ COSSE DE MISE À TERRE	
	SUPPORTS DE FIXATION	SURFACE	



FEUX DE GABARIT À DEL AVEC RÉTROVISEUR SCÉLÉ 2" x 6"

COMPATIBLE AVEC RÉTROVISEURS WEST COAST

127-66093A 
AMBRE

127-66093ACL
AMBRE CLAIR

SPECS	DIODES	18
	TENSION	12V
	CONNECTEUR	PRISES DIRECTES
	SUPPORTS DE FIXATION	SURFACE



FEUX DE GABARIT SCÉLÉS À DEL 2"x 6"

SPECS	DIODES	16	127-66023A
	TENSION	12V	
	CONNECTEUR	PRISE À 2 BROCHES	
	SUPPORTS DE FIXATION	SURFACE	




AMBRE

127-66023R
ROUGE

ACCESSOIRES - CONNECTEUR

- 119-9122 (PRISE À 2 BROCHES : ANGLE DROIT)
- 119-9122X (PRISE À 2 BROCHES : STANDARD)



FEUX DE GABARIT SCÉLÉS À DEL 2" x 6"

127-66025A 
AMBRE

127-66025R
ROUGE

127-66025ACL
AMBRE CLAIR

SPECS	DIODES	4
	TENSION	12V
	CONNECTEUR	PRISE À 2 BROCHES
	SUPPORTS DE FIXATION	SURFACE

ACCESSOIRES - CONNECTEUR

- 119-9122 (PRISE À 2 BROCHES : ANGLE DROIT)
- 119-9122X (PRISE À 2 BROCHES : STANDARD)

FEUX DE GABARIT SCÉLÉS POUR CABINE AVEC BOÎTIER EN CHROME

FONCTIONNE AVEC KENWORTH/WESTERN STAR/PETERBILT



127-66785AK
AMBRE



127-66785ACLK
AMBRE CLAIR

SPECS	DIODES	11
	TENSION	12V
	CONNECTEUR	PRISES DIRECTES
	SUPPORTS DE FIXATION	SURFACE

PIÈCES DE RECHANGE

MARKER:
127-66785ACL



FEU DE RECHANGE

FEUX À DEL ARRÊT/ARRIÈRE/CLIGNOTANT

FEUX ARRÊT/ARRIÈRE/CLIGNOTANT & RECUL "INTÉGRÉS" À DEL

COMBINAISON MODERNE DE FEUX ARRÊT/ARRIÈRE/CLIGNOTANT ET RECUL POUR UN "DESIGN TOUT-EN-UN"

SPECS	DIODES	12 (ROUGE) / 16 (BLANC)
	TENSION	12V
	CONNECTEUR	PRISE À 2&3 BROCHES
	SUPPORTS DE FIXATION	CEILLET



127-40328RWB
ROND

127-60328RWB
OVALE




ACCESSOIRES - CONNECTEUR

- 119-9123 (PRISE À 2 BROCHES)
- 119-9128 (PRISE À 3 BROCHES : ANGLE DROIT)
- 119-9124 (PRISE À 3 BROCHES : STANDARD)



DEUX FEUX EN UN



FEUX ARRÊT/ARRIÈRE/CLIGNOTANT "VORTEX"

DESIGN 3D INNOVANT

OVALE



127-60324AB
AMBRE - OVALE

127-60324RB
ROUGE - OVALE

ROND

127-40324AB
AMBRE - ROND


127-40324RB
ROGUE - ROND

127-40324WB
BLANC - ROND

SPECS	DIODES	24
	TENSION	12V
	CONNECTEUR	PRISE À 3 BROCHES
	SUPPORTS DE FIXATION	CEILLET

ACCESSOIRES - CONNECTEUR

- 119-9128 (PRISE À 3 BROCHES : ANGLE DROIT)
- 119-9124 (PRISE À 3 BROCHES : STANDARD)




FEUX SCÉLLÉS ARRÊT/ARRIÈRE/CLIGNOTANT À DEL "HÉLICE"

INTERNAL HELIX COIL DESIGN FOR SUPERIOR LIGHT DISPERSION

SPECS DIODES 7 (ROND) / 14 (OVALE)
TENSION 12V
CONNECTEUR ÉTANCHE
SUPPORTS DE FIXATION CEILLET

ACCESSOIRES - CONNECTEUR


119-9476 (HARNAIS DE CÂBLAGE AVEC ADAPTATEUR)
119-9477 (PRISES DIRECTES)



NUMÉRO DE PIÈCE	CHIFFRE	COULEUR	FAÇONNER	CATÉGORIE
127-40607A 127-40607AB (VRAC)	1	AMBRE	ROND	S/T/T
127-40607R 127-40607RB (VRAC)	2	ROUGE	ROND	S/T/T
127-40607W 127-40607WB (VRAC)	3	BLANC	ROND	FEU DE RECUL/ARRIÈRE
127-40607RW 127-40607RWB (VRAC)	4	ROUGE/BLANC	ROND	FEU DE RECUL/ARRIÈRE
127-60607RW 127-60607RWB (VRAC)	5	ROUGE/BLANC	OVALE	FEU DE RECUL/ARRIÈRE
127-60607A 127-60607AB (VRAC)	6	AMBRE	OVALE	S/T/T
127-60607R 127-60607RB (VRAC)	7	ROUGE	OVALE	S/T/T

FEUX ARRÊT/ARRIÈRE/CLIGNOTANT À PLUS DE 15 DIODES

SPECS DIODES 24
TENSION 12V
CONNECTEUR PRISE À 2 & 3 BROCHES
SUPPORTS DE FIXATION CEILLET



NUMÉRO DE PIÈCE	CHIFFRE	COULEUR	FAÇONNER	TENSION
127-44050A	1	AMBRE	ROND	12V
127-44050R	2	ROUGE	ROND	12V
127-44050W	3	BLANC	ROND	12V
127-44050ACL	1 (ALLUMÉ) / 3 (ÉTEINT)	AMBRE (LENTILLE CLAIR)	ROND	12V
127-44050RCL	2 (ALLUMÉ) / 3 (ÉTEINT)	ROUGE (LENTILLE CLAIR)	ROND	12V
127-66050A	4	AMBRE	OVALE	12V
127-66050R	5	ROGUE	OVALE	12V
127-66050W	6	BLANC	OVALE	12V
127-66050ACL	4 (ALLUMÉ) / 6 (ÉTEINT)	AMBRE (LENTILLE CLAIR)	OVALE	12V
127-66050RCL	5 (ALLUMÉ) / 6 (ÉTEINT)	ROUGE (LENTILLE CLAIR)	OVALE	12V
127-66050R-4	5	ROUGE	OVALE	24V

ACCESSOIRES - CONNECTEUR

119-9123 (PRISE À 2 BROCHES: STANDARD)
119-9128 (PRISE À 3 BROCHES: ANGLE DROIT)
119-9124 (PRISE À 3 BROCHES: STANDARD)

FEUX ARRÊT/ARRIÈRE/CLIGNOTANT À MOINS DE 15 DIODES

OVALE	ROND
127-60010AB AMBRE - OVALE	127-40010A AMBRE - ROND
127-60010RB ROUGE - OVALE	127-40010RB ROUGE - ROND
127-60310WB BLANC - ARRIÈRE - OVALE	127-40310WB BLANC - ARRIÈRE - ROND

SPECS DIODES 10
TENSION 12V
CONNECTEUR ÉTANCHE / PRISE À 2 BROCHES
SUPPORTS DE FIXATION CEILLET



ALTERNATIVE (TROUSSE)

127-40010KR (ROUGE - ROND)
127-40310KW (BLANC - ROND)
127-60310KW (BLANC - OVALE)
KITS COMPRENNENT: CEILLET & PRISE





FEUX ARRÊT/ARRIÈRE/CLIGNOTANT À DEL À MOINS DE 15 DIODES

127-45070AB
AMBRE - ROND

127-66102AB
AMBRE - OVALE

127-45070RB
ROUGE - ROND

127-66102RB
ROUGE - OVALE



SPECS	DIODES	7
	TENSION	12V
	CONNECTEUR	ÉTANCHE
	SUPPORTS DE FIXATION	CEILLET

ACCESSOIRES – CONNECTEUR

LAMPE BLANC: 119-9123
AMBRE/ROUGE: 119-9477 (INCLUS)

ALTERNATIVE (TROUSSE)

127-45070KR (ROUGE - ROND)
127-66102KR (ROUGE - OVALE)
KITS COMPRENNENT: CEILLET + PRISE

FEUX ARRÊT/ARRIÈRE/CLIGNOTANT À DEL RÉFLECTORISÉ 4"

SPECS	DIODES	61 (AMBRE / ROUGE) / 28 (BLANC)
	TENSION	12/24V
	CONNECTEUR	ÉTANCHE
	SUPPORTS DE FIXATION	CEILLET

12V
127-43044R
ROUGE RÉFLECTORISÉ

24V
127-43044A-4
AMBRE RÉFLECTORISÉ


127-43044R-4
ROUGE RÉFLECTORISÉ

127-43004W
BLANC - ARRIÈRE



ACCESSOIRES – CONNECTEUR

LAMPE BLANC: 119-9123
AMBRE/ROUGE: 119-9477 (INCLUS)



FEUX ARRÊT/ARRIÈRE/CLIGNOTANT À DEL RÉFLECTORISÉ 3" x 5"

RETROFITS ON CATERPILLAR® EQUIPMENT. DESIGNED TO HANDLE > 5000 PSI

127-66077AXV-4
AMBRE

127-66077B-4
BLEU

127-66077GXV-4
VERT

127-66077W-4
BLANC

127-66077RXV-4
ROUGE

SPECS	DIODES	36 (A/R/V) / 60 (B/B)
	TENSION	24V
	INTENSITÉ	0.02A
	PSI	>5500
	CONNECTEUR	DEUTSCH ÉTANCHE
	BASE	POLYCARBONATE




FEUX RECTANGULAIRES ROUGES À DEL 2" x 4½"

SPECS	DIODES	15
	TENSION	24V
	CONNECTEUR	CONNECTEUR À TROIS FILS
	SUPPORTS DE FIXATION	SURFACE



127-5050R-4



FEUX MI-TOUR OVALES À DEL 2" x 6"

127-40073A



SPECS	DIODES	9
	TENSION	12V
	CONNECTEUR	CONNECTEUR À TROIS FILS
	SUPPORTS DE FIXATION	ŒILLET

ACCESSOIRES – CONNECTEUR

- 119-9128 (PRISE À 3 BROCHES: ANGLE DROIT)
- 119-9124 (PRISE À 3 BROCHES: STANDARD)




FEUX STROBOSCOPIQUES À DEL À MOINS DE 15 DIODES 2" x 6"

DUAL / QUAD FLASHING STROBE. CONFORMES AUX NORMES SAE J845 ET J1318

SPECS	DIODES	10
	TENSION	12V
	CONNECTEUR	CONNECTEUR À TROIS FILS (119-9477 or 119-9476)
	SUPPORTS DE FIXATION	ŒILLET (118-9157)



127-S60010A



STROBOSCOPIQUE



FEUX ARRÊT/ARRIÈRE/CLIGNOTANT À PLUS DE 15 DIODES 3½" x 8"

127-66040A

AMBRE

127-66040R

ROUGE

127-66039RB

ROUGE (VRAC)

127-66039WB

BLAC (VRAC)

SPECS	DIODES	40 (ROUGE) / 48 (AMBRE / BLANC)
	TENSION	12V
	CONNECTEUR	ÉTANCHE / PRISES DIRECTES
	SUPPORTS DE FIXATION	ENDUIT DE CHROME



ACCESSOIRES – CONNECTEUR

- 119-9476: HARNAIS DE CÂBLAGE AVEC ADAPTATEUR
- 119-9477: PRISES DIRECTES





FEUX ARRÊT/ARRIÈRE/CLIGNOTANT À DEL POUR AUTOBUS 7"

127-65000A **SAE** INTERNATIONAL DOT
AMBRE

127-65000R
ROUGE

SPECS DIODES 17
TENSION 12V
CONNECTEUR 3 - FILS
SUPPORTS DE FIXATION SURFACE

FEUX ARRIÈRE À DEL ULTRARÉSISTANTS À PLUS DE 15 DIODES 6½" x 6"


SPECS DIODES 34 (DROIT) / 38 (GAUCHE)
TENSION 12V
CONNECTEUR 4 - FILS
SUPPORTS DE FIXATION 3 - BOULONS



127-66094R
DROIT

127-66095L

AVEC ÉCLAIRAGE POUR PLAQUE D'IMMATICULATION



FEUX ARRÊT/ARRIÈRE/CLIGNOTANT DOUBLE FACE À DEL SUR SUPPORT 4"

12V
127-66070

24V
127-66070-4



SPECS DIODES 88
TENSION 12V / 24V
CONNECTEUR 3 - FILS
SUPPORTS DE FIXATION BOULON UNIQUE

FEUX ARRÊT/ARRIÈRE/CLIGNOTANT DOUBLE FACE À DEL SUR SUPPORT 4"

SPECS DIODES 48
TENSION 12V
CONNECTEUR 3-WIRE
SUPPORTS DE FIXATION BOULON UNIQUE



127-66708A
AMBRE / AMBRE

127-66708R
AMBRE / ROUGE

127-66708ARCL
AMBRE / ROUGE CLAIR LENTILLES



FEUX DOUBLE FACE À DEL SUR SUPPORT 4½"

SPECS	DIODES	50
	TENSION	12V
	CONNECTEUR	3 - FILS
	SUPPORTS DE FIXATION	BOULON UNIQUE

127-66031RCL
DROIT CLAIR

127-66031R
DROIT

127-66031LCL
GAUCHE CLAIR

127-66031L
GAUCHE



LENTILLE INCASSABLE



LENTILLE INCASSABLE

FEUX DOUBLE FACE À DEL SUR SUPPORT 4½"

127-66035RCL
DROIT - CLAIR AMBRE & ROUGE



127-66035LCL
GAUCHE - CLAIR AMBRE & ROUGE

127-66035A
AMBRE / AMBRE

127-66035R
DROIT - AMBRE / ROUGE

127-66035L
GAUCHE - AMBRE / ROUGE

SPECS	DIODES	50
	TENSION	12V
	CONNECTEUR	3- FILS
	SUPPORTS DE FIXATION	DOUBLE BOULON

BARRE DE GABARIT ARRÊT/ARRIÈRE/CLIGNOTANT ROUGE À DEL 15"

SPECS	DIODES	11
	TENSION	12V
	CONNECTEUR	5 - FILS
	SUPPORTS DE FIXATION	SURFACE



127-66085XV



DEVANT



DERRIÈRE



ARRÊT



À DROITE



SIGNALISATION À 3 POINTS



À GAUCHE

BARRES LUMINEUSES À DEL POUR FILTRES À AIR

KIT DE BARRES LUMINEUSES À DEL POUR FILTRES À AIR

COMPATIBLE AVEC LES FILTRES À AIR KENWORTH® T-800 13" OU DONALDSON® AIR 15"®



127-100185A
AMBRE - NID D'ABEILLES

127-160025A
AMBRE - PLAT

127-100185ACL
AMBRE CLAIR - NID D'ABEILLES

127-160025ACL
AMBRE CLAIR - PLAT

SPECS

TENSION 12V
SUPPORTS DE FIXATION SURFACE

PIÈCES DE RECHANGE

LAMPE: SUPPORTS DE FIXATION:
127-16002A (AMBRE) 118-9139 (CEILLET)
127-16002ACL (AMBRE CLAIR) 118-9399V (FACETTE)

KIT DE BARRES LUMINEUSES À DEL POUR FILTRES À AIR DE STYLE PLAT 19" x 4"

COMPATIBLE AVEC LES FILTRES À AIR PETERBILT® 13" OU DONALDSON® AIR 15"®



127-160026A
AMBRE

127-160026R
ROUGE - ORIENTÉ VERS L'ARRIÈRE

127-160026ACL
AMBRE CLAIR

127-160026RCL
ROUGE CLAIR - ORIENTÉ VERS L'ARRIÈRE

SPECS

TENSION 12V
SUPPORTS DE FIXATION SURFACE

PIÈCES DE REVCHANGE

LAMPE: SUPPORTS DE FIXATION:
127-16002A (AMBRE) 118-9139 (CEILLET)
127-16002R (ROUGE) 118-9399V (FACETTE)
127-16002ACL (AMBRE CLAIR) 118-9399 (CHROME SUR ROUGE)
127-16002RCL (ROUGE CLAIR)

19" x 4" SET BACK MODEL LED FLAT STYLE AIR CLEANER LIGHT BAR SET

COMPATIBLE AVEC LES FILTRES À AIR PETERBILT® 13" OU DONALDSON® AIR 15"®



127-160025X
AMBRE

127-160025ACLX
AMBRE CLAIR

127-160026RX
ROUGE - ORIENTÉ VERS L'ARRIÈRE

127-160026RCLX
ROUGE CLAIR - ORIENTÉ VERS L'ARRIÈRE

SPECS

TENSION 12V
SUPPORTS DE FIXATION SURFACE

PIÈCES DE REVCHANGE

LAMPE: SUPPORTS DE FIXATION:
127-16002A (AMBRE) 118-9139 (CEILLET)
127-16002R (ROUGE) 118-9399V (FACETTE)
127-16002ACL (AMBRE CLAIR) 118-9399 (CHROME SUR ROUGE)
127-16002RCL (ROUGE CLAIR)

CONÇU POUR LES MODÈLES 367,388 & 389

KIT DE BARRES LUMINEUSES À DEL POUR FILTRES À AIR 26" x 4"

COMPATIBLE AVEC LES FILTRES À AIR VORTOX PETERBILT 15"



127-100188A
AMBRE

127-100188ACL
AMBRE CLAIR

127-160028RX
ROUGE - ORIENTÉ VERS L'ARRIÈRE

127-160028RCLX
ROUGE CLAIR - ORIENTÉ VERS L'ARRIÈRE

127-160028A
AMBRE

127-160028ACL
AMBRE CLAIR

SPECS

TENSION 12V
SUPPORTS DE FIXATION SURFACE

PIÈCES DE RECHANGE 127-1001

LAMPE:	SUPPORTS DE FIXATION:
127-10018A (AMBRE)	118-9139 (CÉILLET)
127-10018ACLB (AMBRE CLAIR)	118-9399V (FACETTE)

PIÈCES DE RECHANGE 127-1600

LAMPE:	
127-16002A (AMBRE)	127-16002ACL (AMBRE CLAIR)
127-16002R (ROUGE)	127-16002RCL (ROUGE CLAIR)

ÉCLAIRAGE POUR PLAQUE D'IMMATRICULATION

SPECS TENSION 12V
CONNECTEUR PRISES DIRECTES
SUPPORTS DE FIXATION SURFACE

ÉCLAIRAGE POUR PLAQUE D'IMMATRICULATION/ FEUX UTILITAIRES

PROTECTION ANTI-ÉBLOUISSEMENT

127-66800B
CHROME

127-66800BKB
NOIR



ÉCLAIRAGE POUR PLAQUE D'IMMATRICULATION AVEC SYSTÈME DE FIXATION EN MÉTAL

126-64373

PIÈCES DE RECHANGE

AMPOULE:
121-168



PLAQUE D'IMMATRICULATION À ENCLÈCHEMENT/ FEUX UTILITAIRES

126-66430
CHROME

PIÈCES DE RECHANGE

AMPOULE:
121-67



PHARES SCELLÉS ET SEMI-SCELLÉS

PHARES SCELLÉS ET SEMI-SCELLÉS ▶ PHARES SCELLÉS



PHARE SCELLÉ 3 1/2" x 6"



FEUX DE BROUILLARD HALOGÈNE AMBRES 3 1/2" x 6"

120-H9415A 

SPECS TENSION 12.8V
PUISSANCE 37.5W
CONNECTEUR 2 COSSES À ANGLE DROIT
DURÉE DE VIE 200H

PHARE AUXILIAIRE HALOGÈNE 3 1/2" x 6"

SPECS TENSION 12.8V
PUISSANCE 55W
CONNECTEUR 2 COSSES À ANGLE DROIT
DURÉE DE VIE 100H (SPOT) / 400H

130-H9411
TRAPÉZOÏDAL

130-H9405
PROJECTEURS

130-H9411XW
TRAPÉZOÏDAL - LENTILLES BLEU

130-H9406
FAISCEAU

130-H9420
FEUX DE ROUTE





PHARE SCELLÉ 4" x 6"

PHARES À DEL AGRÉÉS PARTC 4" x 6"

SPECS


TENSION 10-32V
 INTENSITÉ 2.0A @ 12V / 1.0A @ 24V
 PUISSANCE 24W
 IP IP68
 CONNECTEUR 3 BROCHES (LB) / 3 BROCHES (HB)
 SUPPORTS DE FIXATION PRISE

RÉFLECTEUR TAILLÉ AU DIAMANT POUR FAISCEAU CLAIR



130-LED4651
FEUX DE ROUTE

130-LED4656
FEUX DE CROISEMENT



PHARES HALOGÈNES 4" x 6"



FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4



FIG. 5

NUMÉRO DE SÉRIE	FIG. NO.	TYPE DE FAISCEAU	TENSION	PUISSANCE	CONNECTEUR	DURÉE DE VIE	RECHANGE DEL JETCO
120-H4651ST	1	HAUT	12.8V	50W	2 COSSES DE CONTACT	50H	130-LED4651
120-H4656ST	1	BAS	12.8V	55W/40W	3 COSSES DE CONTACT	100H	130-LED4656
120-H4666XV	2	HAUT/BAS	12.8V	65W/55W	3 COSSES DE CONTACT	200/850H	---
120-H4703	3	BAS	12.8V	55W	2 COSSES DE CONTACT	320H	---
120-H7921-1	4	HORS ROUTE	12.8V	50W	COSSES À ENFILER	200H	---
130-H7935-3	5	PROJECTEUR	12.8V	50W	BORNE DOUBLE	100H	---
130-H7935XW-3	5	X-PROJECTEUR BLANC	12.8V	50W	BORNE DOUBLE	100H	---

PHARE SCELLÉ 6" x 8"



PHARES HALOGÈNES (HAUT/LOW) 6" x 8"

120-6052 INCANDESCENT

120-H6054CB
BLEU POLAIRE - HALOGÈNE

120-H6054ST
SILVER STAR® - HALOGÈNE

SPECS

TENSION 12.8V
 PUISSANCE 65W (H) / 55W (L)
 CONNECTEUR 3 COSSES DE CONTACT
 DURÉE DE VIE 300H / 150H
 100H / 50H
 70H / 100H

SEMI-SCCELLÉS



FEUX AUXILIAIRES SEMI-SCCELLÉS 3½" x 6"

CONDUITE

123-9405
PROJECTEURS

123-9411
TRAPÉZOÏDAL



123-9406
FAISCEAU

123-9420
TRAPÉZOÏDAL CONDUITE

FEUX AUXILIAIRES SEMI-SCCELLÉS 4" x 6"

COMPREND UN BOÎTIER DE PROTECTION EN CAOUTCHOUC POUR L'ARRIÈRE DE LA LAMPE

123-4651
POUR AMPOULES DE TYPE H1

123-4651-3
POUR AMPOULES DE TYPE H3



FEUX SEMI-SCCELLÉS AVEC SPOTS HALOGÈNES 4" x 6"

COMPREND AMPOULES DE TYPE H1

130-H7935-H3 

SPECS	TENSION	12.8V
	PUISSANCE	55W
	CONNECTEUR	COSSES À ENFILER
	DURÉE DE VIE	100H

PIÈCES DE REVCHANGE

AMPOULES:
121-H3 (55W)

PHARE SCÉLLÉ À PAR 36 4½"

DEL

TRAPAZOÏDAL

RÉSISTE AUX CHOCS ET AUX RAYURES

130-LED4411

SPECS VOLTAGE 10-30V
 AMPERAGE 0.80A @ 12V /
 WATTAGE IP68
 IP RATING PRISES DIRECTES
 CONNECTOR BORNE DOUBLE



OPTION DISPONIBLE - VRAC

130-LED4411B

HALOGÈNE

TRAPAZOÏDAL

130-H4411-3

SPECS TENSION 12.8V
 PUISSANCE 55W
 CONNECTEUR BORNE DOUBLE
 DURÉE DE VIE 300H



PROJECTEUR

120-H7616
 123-33114

SPECS TENSION 12.8V
 PUISSANCE 37.5W
 CONNECTEUR BORNES VISSABLES
 DURÉE DE VIE 300H



INCANDESCENT

BROUILLARD

130-4415

SPECS TENSION 12.8V
 PUISSANCE 35W
 CONNECTEUR BORNE DOUBLE
 DURÉE DE VIE 300H



FEUX

120-4502

SPECS TENSION 28V
 PUISSANCE 50W
 CONNECTEUR BORNES VISSABLES
 DURÉE DE VIE 400H



PROJECTEUR

120-4505

SPECS TENSION 28V
 PUISSANCE 50W
 CONNECTEUR BORNES VISSABLES
 DURÉE DE VIE 400H



FAISCEAU

120-4589B

SPECS TENSION 28V
 PUISSANCE 50W
 CONNECTEUR BORNES VISSABLES
 DURÉE DE VIE 400H



PHARE SCÉLLÉ À PAR 46 5³/₄"

HALOGÈNE

FEUX

120-H4880

SPECS TENSION 28V
 PUISSANCE 60W
 CONNECTEUR 2 COSSES DE CONTACT
 DURÉE DE VIE 800H



FEUX DE CROISEMENT

120-H5006



SPECS TENSION 12.8V
 PUISSANCE 35W / 35W
 CONNECTEUR 2 COSSES DE CONTACT
 DURÉE DE VIE 200H / 320H



FAISCEAU

120-H7609

SPECS TENSION 12.8V
 PUISSANCE 50W
 CONNECTEUR BORNES VISSABLES
 DURÉE DE VIE 400H



INCANDESCENT

FEUX DE CROISEMENT

120-4000



SPECS TENSION 12.8V
 PUISSANCE 37.5W / 60W
 CONNECTEUR 3 COSSES DE CONTACT
 DURÉE DE VIE 200H / 320H



AMBRE - BROUILLARD

120-4412A

SPECS TENSION 12.8V
 PUISSANCE 35W
 CONNECTEUR BORNES VISSABLES
 DURÉE DE VIE 300H



TRAPAZOÏDAL

120-4419

SPECS TENSION 12.8V
 PUISSANCE 35W
 CONNECTEUR BORNES VISSABLES
 DURÉE DE VIE 300H



FEUX DE CROISEMENT

120-4579

SPECS TENSION 28V
 PUISSANCE 80W / 60W
 CONNECTEUR 3 COSSES DE CONTACT
 DURÉE DE VIE 400H



PHARE SCELLÉ À PAR 56 7"

HALOGÈNE

FEUX DE CROISEMENT

120-H6024 
FAISCEAU DE ROUTE

120-H6024CB
BLEU FROID



SPECS TENSION 12.8V
 PUISSANCE 65W (H) / 55W (L)
 CONNECTEUR 3 COSSES DE CONTACT
 DURÉE DE VIE 150H / 320H

FEUX DE CROISEMENT

123-6014 



SPECS TENSION 12V
 PUISSANCE 65W (H) / 50W (L)
 CONNECTEUR 3 COSSES DE CONTACT
 DURÉE DE VIE 200H / 320H

SEMI-SCELLÉ POUR AMPOULES H4

INCANDESCENT

FEUX DE CROISEMENT

120-6014 

SPECS TENSION 12V
 PUISSANCE 60W / 50W
 CONNECTEUR 3 COSSES DE CONTACT
 DURÉE DE VIE 200H / 320H



FEUX DE CROISEMENT

120-4800 

SPECS TENSION 28V
 PUISSANCE 50W / 40W
 CONNECTEUR 3 COSSES DE CONTACT
 DURÉE DE VIE 400H



KIT DE MISE À NIVEAU POUR LUMIÈRE DHI PAR 56 7"

REPLACEMENT 7" FEO POUR TRANSPORTS SUR RAIL. INCLUT LENTILLE, AMPOULE & BALLAST

SPECS TENSION 24-120V
 PUISSANCE 0.29A - 1.54A
 CONNECTEUR 35W
 DURÉE DE VIE PRISES DIRECTES

PIÈCES DE RECHANGE

PIÈCES:	LENTILLES:	AMPOULE:	BALLAST:
123-6014HID	123-LR6014H	120-D1SXW	123-DIS-B24
123-6014HIDS-75	123-LR6014H	120-D1SXW	123-DIS-B75
123-6014HIDT-75	123-LR6014HIDT	120-D1SXW	123-DIS-B75
123-6014HIDS-110	123-LR6014H	120-D1SXW	123-DIS-B110
123-6014HIDT-110	123-LR6014HIDT	120-D1SXW	123-DIS-B110

123-6014HIDT-75
TRAPEZOID (75V)

123-6014HIDT-110
TRAPEZOID (120V)


123-6014HID
SPOT (24V)

123-6014HIDS-75
SPOT (75V)

123-6014HIDS-110
SPOT (120V)



ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR



PLACARDS / INTÉRIEUR / PLAFONNIERS

BARRES LUMINEUSES INTÉRIEURES À DEL ULTRARÉSISTANTES

AVEC BANDE À DEL AMOVIBLE & DIODES AVEC PROTECTION EN POLYURÉTHANE

SPECS	TENSION	12V
	IP	IP68
	LUMEN	PRISES DIRECTES
	CONNECTEUR	SURFACE
	SUPPORTS DE FIXATION	SILICONE

OPTION DISPONIBLE -VRAC

127-66312B
127-66320B
127-66340B



INSTALLATION SIMPLIFIÉE
• MONTAGE VERTICAL
• MONTAGE LATÉRAL

127-66312

12"



12"

127-66320

20"



20"

127-66340


40"



40"

LUMIÈRE DEL 3" x 6"

127-66703B



SPECS	TENSION	12V
	LUMEN	286
	CONNECTEUR	PRISES DIRECTES
	SUPPORTS DE FIXATION	SURFACE

LAMPE AVEC INTERRUPTEUR 2½" x 5"

126-66549



SPECS	TENSION	12V
	CONNECTEUR	PRISES DIRECTES
	SUPPORTS DE FIXATION	SURFACE

PIÈCES DE RECHANGE

AMPOULE:
121-1141

PLAFONNIER ULTRARÉSISTANT 7"

INCLUS LE SOCLE DE MONTAGE

127-99107

PROFIL ULTRA BAS – ULTRA LUMINEUX



SPECS	TENSION	9-36V
	LUMEN	3300
	CONNECTEUR	PRISES DIRECTES
	SUPPORTS DE FIXATION	SURFACE

PLAFONNIER ROUGE ET BLANC 6½"

PLAFONNIER BICOLORE. RÉTROFIT POUR PLAFONNIER KOMATSU®

127-66780

COMMUTATEUR À 3



SPECS	TENSION	9-28V
	LUMEN	378
	CONNECTEUR	PRISES DIRECTES
	SUPPORTS DE FIXATION	SURFACE

PLAFONNIER À MONTAGE EN SURFACE

126-66221

INCANDESCENT

127-LED66221

DEL

SPECS	TENSION	12V
	LUMEN	378
	CONNECTEUR	PRISES DIRECTES
	SUPPORTS DE FIXATION	SURFACE

REPLACEMENT PARTS

BULB:

121-1156 (INCANDESCENT)

121-LED1156WXV (LED)



BANDE LUMINEUSE À LED

BANDE LUMINEUSE ADHÉSIVE À DEL DE 5 MÈTRES

IDÉALE POUR ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR. PEUT ÊTRE DÉCOUPÉE SELON VOS BESOINS. SUPPORT ADHÉSIF 3M®



127-66080A

AMBRE

127-66080B

BLEU

127-66080R

ROUGE

127-66080W

BLANC

SPECS	TENSION	12V
	LUMEN	4000
	IP	IP65
	CONNECTEUR	PRISES DIRECTES
SUPPORTS DE FIXATION		SUPPORT ADHÉSIF 3M®

ACCESSOIRES

BORNE D'EXTRÉMITÉ:
127-C66080



BANDE LUMINEUSE BLANCHE À DEL 15"

DISPERSE LA LUMIÈRE À 180°. VIENT AVEC 2 BANDES


127-66087W

SPECS	TENSION	12V
	LUMEN	300
	IP	IP65
	CONNECTEUR	PRISES DIRECTES
SUPPORTS DE FIXATION		SUPPORT ADHÉSIF 3M®



BANDE LUMINEUSE À DEL 10"

COMPREND 2 BANDES PAR LOT



127-66088A
AMBRE

127-66088B
BLEU

127-66088R
ROUGE

127-66088W
BLANC

SPECS	TENSION	12V
	LUMEN	225
	IP	IP65
	CONNECTEUR	PRISES DIRECTES
	SUPPORTS DE FIXATION	SUPPORT ADHÉSIF 3M®

RONDELLES LUMINEUSES À DEL 7.5"

POUR UTILISATION DANS LES FILTRES À AIR (MONTAGE VERTICAL, BRILLE DANS LA CARTOUCHE)


SPECS	TENSION	12V
	LUMEN	450
	IP	450
	CONNECTEUR	PRISES DIRECTES
	SUPPORTS DE FIXATION	SUPPORT ADHÉSIF 3M®

127-66089B
BLEU

127-66089A
AMBRE

127-66089W
BLANC

127-66089R
ROUGE




www.jetcolighting.com - Technical Support 1-800-230-8

JETCO SE SPÉCIALISE DANS LE SUR MESURE

- **Numéros de série :** nous créons des numéros qui vous disent quelque chose
- **Kit :** nous créons des kits pour que vous n'ayez pas à commander les parties séparément. Elles arriveront comme par magie dans une seule boîte
- **Produits :** si vous avez besoin de quelque chose en particulier, nous sommes à votre disposition
- **Emballage :** que vous vouliez acheter en vrac ou emballé, nous sommes à votre écoute

Nous ferons de notre mieux pour vous rendre la vie facile!
Nous valorisons le partenariat.

LE SAVIEZ-VOUS?



ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES ET SUPPORTS DE FIXATION



PASSE-CÂBLES / ENJOLIVEURS DE PHARES

ŒILLET EN CAOUTCHOUC 2"

118-9139



ENJOLIVEUR CHROMÉ / PROTECTION POUR ŒILLET 2"

118-9399
PLAT



118-9399V
AVEC VISIÈRE

ŒILLET EN CAOUTCHOUC 2½"

118-9119
ENCASTRÉ



ENJOLIVEUR CHROMÉ / PROTECTION POUR ŒILLET 2½"

118-9392
PLAT



118-9392V
AVEC VISIÈRE

118-9121
RENFORCÉ

ŒILLET / ANNEAU/ ENJOLIVEUR 4"

118-9127
RUBBER



118-9140SS
STAINLESS STEEL



118-9125
PLAT



118-9125V
WITH VISOR

ŒILLET / ANNEAU/ ENJOLIVEUR 2" x 6"

118-9157



118-9160SS



118-9158
PLAT



118-9158V
AVEC VISIÈRE

CLIGNOTANTS / RÉSISTANCES / RELAIS

RÉSISTANCE DE CHARGE EN LIGNE

STIMULE LA DENSITÉ DE CHARGE DANS UN SYSTÈME ÉLECTRIQUE

117-RL50W6



CLIGNOTANT DEL À 3 BROCHES 12V / 24V

UTILISE UN FAIBLE COURANT TIRÉ

117-FL66090

12V

117-FL66090-4

24V



CLIGNOTANT DEL À 2 BROCHES 12V

UTILISE UN FAIBLE COURANT TIRÉ

117-FL66088



RELAIS D'ALIMENTATION 12V

117-R128

RELAIS SEUL

117-PP128

ASSEMBLAGE DE LA PRISE



SOCLES DE MONTAGE / BOÎTES DE JONCTION

BOÎTE DE CONNEXION TERMINALE 7

117-33201



BARRETTE
REMPLAÇABLE

SUPPORTS DE FIXATION 1" x 4"

FONCTIONNE AVEC LA SÉRIE 127 - 19000. COMPREND VIS DE MONTAGE ET CÂBLAGE

118-9389C

CHROME

118-9389BK

NOIR



BASE EN PLASTIQUE CHROMÉ 1 1/2" x 3"

FONCTIONNE AVEC LA SÉRIE 127 - 15000. COMPREND VIS DE MONTAGE ET CÂBLAGE

118-9381C



SUPPORTS DE FIXATION 1 1/2" x 4"

FONCTIONNE AVEC LA SÉRIE 127 - 15000. INSTALLATION DE LA LUMIÈRE FACILE À ENCLENCHER

118-9387



SUPPORTS ET OEILLETES

SUPPORT DE FIXATION UNIVERSEL

ORIENTATION FACILE DE LA LUMIÈRE

123-BR3090



SUPPORT MAGNÉTIQUE DOUBLE POUR BOÎTIER 128-H504

SUPPORT DE FIXATION MAGNÉTIQUE POUR SÉRIE 128

128-MBR504



AIMANT AVEC SUPPORT EN U 2"

MONTÉZ VOS LAMPES SUR UN SUPPORT MAGNÉTIQUE

128-M307003



SUPPORT DE FIXATION POUR SÉRIE 126-67063

FEUX STROBOSCOPIQUES SOLAIRES AVEC FIXATION POUR SÉRIE 67063

126-BR67063



CONVERTISSEUR DE PUISSANCE/BATTERIE DE SECOURS



PART NUMBER	FIG. NO.	TENSION D'ENTRÉE	TENSION DE SORTIE	AMPS	DESCRIPTION
117-PS22905	1	120V AC	12V DC	16	SOURCE DE COURANT
117-120122A	2	120V AC	12V DC	2	ADAPTATEUR
117-SPS1201218A	3	120V AC	12V DC	18	SOURCE DE COURANT
117-SPS12024	4	120V AC	24V DC	14.6	SOURCE DE COURANT
117-TR241220A	5	24V DC	12V DC	20	CONVERTISSEUR DE PUISSANCE
117-125BAT	6	--	12V DC	5.6	PORTABLE

COMMUTATEURS À BASCULE ÉCLAIRÉS

INTERRUPTEUR À BASCULE ROUGE

117-SW0001
12 VOLT



INTERRUPTEURS À BASCULE DOUBLE

117-SW0002
12 VOLT



INTERRUPTEUR À BASCULE ROUGE LARGE

117-SW0003
12 VOLT



INTERRUPTEUR À 3 POSITIONS

117-SW0012
12 VOLT



EN FORME DE LARME AVEC DEL ROUGE/VERT

SUPPORT AUTOCOLLANT

117-SWTD006
12 VOLT



INTERRUPTEUR À LEVIER 2 POSITIONS À DEL

117-SWL013 SERIES
12 VOLT

COULEUR DISPONIBLE

- AMBRE: 123-SWL013A
- BLEU: 123-SWL013B
- VERT: 123-SWL013G
- ROUGE: 123-SWL013R



KIT D'INTERRUPTEURS POUR FEUX STROBOSCOPIQUES SÉRIE 126- 67024

COMPREND DEUX INTERRUPTEURS (MARCHE/ARRÊT & INTERRUPTEUR À 3 POSITIONS)

117-67024SW



INTERRUPTEUR À BOUTON POUSSOIR ROUGE

117-SWM006
12 VOLT



INTERRUPTEUR OPAQUE

CÂBLAGE PRISES

1 ADAPTATEUR MAGNÉTIQUE 12 V POUR FEUX STROBOSCOPIQUES DE VOITURE

SE FIXE SUR UN CÉILLET FILETÉ SIMPLE DE 1/4"

119-67000MK



2 ADAPTATEUR MAGNÉTIQUE 12 V POUR FEUX STROBOSCOPIQUES DE

SE FIXE SUR DOUBLE CÉILLET FILETÉ SIMPLE DE 1/4"

119-67085MK



KIT DE HARNAIS DE CÂBLAGE POUR FEUX AUXILIAIRES

LE KIT COMPREND UN INTERRUPTEUR NUMÉRIQUE, UN RELAIS, UN FUSIBLE 15A EN LIGNE

119-KTD007

SPECS INTENSITÉ 30A
LONGUEUR 11 ft



HARNAIS DE CÂBLAGE POUR FEUX DE CONDUITE

HARNAIS COMPLET POUR CÂBLAGE DIRECT DE FEUX DE CONDUITE

119-HR1013

SPECS INTENSITÉ 30A
LONGUEUR 11 ft



KIT DE HARNAIS DE CÂBLAGE DE LUXE

LE KIT COMPREND UN INTERRUPTEUR NUMÉRIQUE, UN RELAIS, UN FUSIBLE 15A EN LIGNE

119-HR60114

W/CONNEXION DEUTSCH

SPECS AMPERAGE 60A
LENGTH 20 ft



3-PRONG PLUG

CONVIENT AUX FEUX ARRÊT/ARRIÈRE/CLIGNOTANTS

119-9124
DROIT

119-9128
ANGLE DROIT



PRISE À DEUX BROCHES EN ANGLE DROIT

POUR LAMPES DE SECOURS

119-9123



CÂBLE DE BATTERIE ENTRE AMPOULE D15 ET BALLAST

119-J1E7CM




PRISE POUR FEUX DE GABARIT/D'ENCOMBREMENT

119-9122
ANGLE DROIT- 6"

119-9122X
DROIT - 6"


119-9122-12
ANGLE DROIT- 12"



HARNAIS/ADAPTATEUR À 2 CÂBLES DEUTSCH

119-DHF
HARNAIS FEMELLE DEUTSCH

119-DHM
KIT DEUTSCH MÂLE



ROULEAU DE PRISES À DEUX BROCHES EN VRAC

100 FT ROULEAU

119-9122B
ESPACEMENT 6" - 200 PRISES/ROULEAU

119-9122-12B
ESPACEMENT 6" - 100 PRISES/ROULEAU



HARNAIS DE CÂBLAGE IMPERMÉABLE


CONVIENT AUX FEUX ARRÊT/ARRIÈRE/CLIGNOTANTS

119-9476
AVEC ADAPTATEUR


119-9477
PRISES DIRECTES



PANNEAUX DE SIGNALISATION À DEL



PANNEAUX À 3 CHIFFRES



PANNEAU DE SIGNALISATION NUMÉRIQUE À 3 CHIFFRES RÉTROÉCLAIRÉ À DEL

PERSONNALISABLE SELON VOS BESOINS. VISIBILITÉ SUPÉRIEURE JOUR & NUIT

126-67030C




SPECS	DIODES	240 TOTAL, 4-60 DIODES/MODULE
	TENSION	24V
	INTENSITÉ	1.17A
	CONNECTEUR	PRISES DIRECTES
	SUPPORTS DE FIXATION	SUPPORT EN U / RAIL (ESPACEMENT)

PIÈCES DE RECHANGE

MODULE DEL: 126-LED67030C
HARNAIS: 126-HR67030

PANNEAUX À 4 CHIFFRES



PANNEAU DE SIGNALISATION NUMÉRIQUE À 4 CHIFFRES RÉTROÉCLAIRÉ À DEL

PERSONNALISABLE SELON VOS BESOINS. CADRE EN ALUMINIUM AVEC ÉCRAN EN LEXAN

126-67027WXVC-4



SPECS	DIODES	240 TOTAL, 4-60 DIODES/MODULE
	TENSION	24V
	INTENSITÉ	1.17A
	CONNECTEUR	PRISES DIRECTES
	SUPPORTS DE FIXATION	SURFACE / RAIL (ESPACEMENT 17-18")
APPLICATION	ÉQUIPEMENT LOURD	


PIÈCES DE RECHANGE

MODULE DEL: 126-LED67030C
HARNAIS: 126-HR67027

PANNEAU DE SIGNALISATION RÉTRORÉFLÉCHISSANT À 4 CHIFFRES DEL 4' x 7'

DIBOND® EN ALUMINIUM RENFORCÉ AVEC BARRES À DEL SUR SURFACE RÉTRORÉFLÉCHISSANTE

SPECS	DIODES	VARIABLE - 11 DIODES/ MODULE	126-67034C
	TENSION	12V SWITCHING POWER SUPPLY (120V TO 12V)	
	INTENSITÉ	6.38A JUSQU'À	
	CONNECTEUR	PRISES DIRECTES	
	SUPPORTS DE FIXATION	SURFACE	



CONCEPTION PERSONNALISÉE


PIÈCES DE RECHANGE

MODULE DEL: 127-66085XV

PANNEAUX TRIANGULAIRES

PANNEAU D'IDENTIFICATION TRIANGULAIRE À 3 CHIFFRES À DEL


SPECS	DIODES	180 TOTAL, 3-60 DIODES/MODULE	126-67088-4
	TENSION	24V	
	INTENSITÉ	0.90A	
	CONNECTEUR	PRISES DIRECTES	
	SUPPORTS DE FIXATION	SURFACE	
	APPLICATION	ÉQUIPEMENT LOURD	



SOCLE ANTI-VIBRATION

PIÈCES DE RECHANGE

MODULE DEL: 126-LED67030C



PANNEAU D'IDENTIFICATION TRIANGULAIRE À 3 CHIFFRES À DEL

126-67115

SPECS	DIODES	30 TOTAL
	TENSION	12V
	INTENSITÉ	0.35A @ 12V
	CONNECTEUR	DIRECT WIRE
	SUPPORTS DE FIXATION	MAGNETIC
	APPLICATION	PARC DE VÉHICULES LÉGERS

PIÈCES DE RECHANGE

127-66089W (7.5" PAD)



100 - 277V (AC) ÉCLAIRAGE DE SCÈNE DEL

SPECS	TENSION	100-277V AC
	ANGLE DE FAISCEAU	120°
	IP	IP65
	CONNECTEUR	PRISES DIRECTES
	SUPPORTS DE FIXATION	SUPPORT EN U

129-50020BXW
20W

129-50030BXW
30W

129-50050BXW
50W

NUMÉRO DE PIÈCE	INTENSITÉ	PUISSANCE	LUMEN
129-50020BXW	0.16	20	1800
129-50030BXW	0.25	30	2400
129-50050BXW	0.42	50	3700



100 - 277V (AC) ÉCLAIRAGE DE SCÈNE DEL

129-50100BXW
100W

129-50150BXW
150W

129-50200BXW
200W

129-50200BA
200W - AMBRE

SPECS	TENSION	100-277V AC
	ANGLE DE FAISCEAU	120°
	IP	IP65
	CONNECTEUR	PRISES DIRECTES
	SUPPORTS DE FIXATION	SUPPORT EN U

NUMÉRO DE PIÈCE	INTENSITÉ	PUISSANCE	LUMEN
129-50100BXW	0.83	100	8,400
129-50150BXW	1.25	150	12,000
129-50150BXW	1.67	200	16,000



ÉCLAIRAGE DE SCÈNE PORTABLE À DEL 11" x 9"

129-60050BXW
50W

GRILLE EN MÉTAL AMOVIBLE

SPECS	TENSION	120V AC
	INTENSITÉ	0.75A
	PUISSANCE	50W
	LUMEN	4000
	ANGLE DE FAISCEAU	120°
	IP	IP65
	CONNECTEUR	3 PRONG PLUG (120V)

MIROIRS ULTRARÉSISTANTS



FEUX DE GABARIT À DEL AVEC MIROIR CHAUFFÉ WEST COAST 16" x 7"

124-6364LED



SPECS	DIODES	18
	TENSION	12V
	CONNECTEUR	PRISES DIRECTES

PIÈCES DE RECHANGE

FEUX DE MARQUE:
127-66093A (AMBRE)
127-66093ACL (AMBRE CLAIR)



FEUX DE REMPLACEMENT

MIROIR WEST COAST CHAUFFÉ AVEC FEUX DE GABARIT INCANDESCENTS 16" x 7"

Acier inoxydable haut de gamme avec technologie de coussin chauffant ultrarésistant. Peut être monté avec du DEL

124-6364

SPECS	TENSION	12V
	CONNECTEUR	PRISES DIRECTES



MIROIRS CONVEXES 8"

SPECS

TENSION 12V
CONNECTEUR PRISES DIRECTES

124-6408A
SOCLE DÉCENTRÉ

124-6408B
SOCLE CENTRÉ

124-6308BH
SOCLE CENTRÉ CHAUFFANT



SOCLE DE MIROIR CONVEXE CENTRÉ ROND 6"

124-6306B

Jetco a à cœur de rendre votre véhicule différent...

- Design accrocheur grâce à l'utilisation de technologies de pointe... Les autres vous envieront
- Sécurité à toute épreuve grâce à l'emploi de réflecteurs améliorés et de matériaux ultrarésistants sans négliger l'aspect esthétique
- Simplifiez-vous la vie grâce au système tout confort « plug and play »

Nous voulons vous aider à vous démarquer sans faire de compromis sur la qualité technique... Démarquez-vous des autres...Soyez différent!

LE SAVIEZ-VOUS?



FUSIBLES



PRÉSENTOIRS À FUSIBLES

BOÎTE DE RANGEMENT AVEC SÉLECTION DE FUSIBLES LES PLUS POPULAIRES

FACILE ET RAPIDE À UTILISER. PEU ENCOMBRANT. PEUT ÊTRE POSÉ À PLAT OU MONTÉ SUR UN MUR

125-FUSE DISPLAY



CONTIENT

1 UNITÉ DE 126-66638 ET LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

5 PKGS EACH:

- 125-AGC-20
- 125-AGC-25
- 125-AGC-30
- 125-SFE-20
- 125-SFE-30
- 125-MIN-10
- 125-MIN-15
- 125-MIN-20
- 125-MIN-25
- 125-MIN-30

10 PKGS EACH:

- 125-ATQ-3
- 125-ATQ-5
- 125-ATQ-7.5
- 125-ATQ-10
- 125-ATQ-15
- 125-ATQ-20
- 125-ATQ-25
- 125-ATQ-30

10 EACH:

- 125-MAX-20
- 125-MAX-30
- 125-MAX-40
- 125-MAX-50
- 125-MAX-60



125-66638

BOÎTE SEULE – FUSIBLES NON INCLUS

FUSIBLES ENFICHABLES AUTOMOBILES



FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3

NUMÉRO DE PIÈCE	FIG. NO.	INTENSITÉ
125-MIN-4	1	4
125-MIN-5	1	5
125-MIN-075	1	7.5
125-MIN-10	1	10
125-MIN-15	1	15
125-MIN-20	1	20
125-MIN-25	1	25
125-MIN-30	1	30
125-ATQ-3	2	3
125-ATQ-5	2	5
125-ATQ-075	2	7.5
125-ATQ-10	2	10
125-ATQ-15	2	15
125-ATQ-20	2	20
125-ATQ-25	2	25
125-ATQ-30	2	30
125-MAX-20	3	20
125-MAX-30	3	30
125-MAX-40	3	40
125-MAX-50	3	50
125-MAX-60	3	60

FUSIBLES EN VERRE 32V DC



FIG. 4

NUMÉRO DE PIÈCE	FIG. NO.	INTENSITÉ
125-AGC-050	4	0.5
125-AGC-1	4	1
125-AGC-2	4	2
125-AGC-025	4	2.5
125-AGC-3	4	3
125-AGC-4	4	4
125-AGC-5	4	5
125-AGC-075	4	7.5
125-AGC-20	4	20
125-AGC-25	4	25
125-AGC-30	4	30
125-SFE-075	4	7.5
125-SFE-9	4	9
125-SFE-20	4	20
125-SFE-30	4	30

PORTE-FUSIBLE ATQ

AYEZ TOUJOURS UN FUSIBLE À PORTÉE DE MAIN GRÂCE AU PORTE-FUSIBLE JETCO

125-FHC-ATQ



Jetco a toujours une solution clé en main pour tous vos besoins d'éclairage...

- Nos produits sont sûrs, faciles à installer et uniques en leur genre
- Nous privilégions les produits d'éclairage à intensité basse pour que vous fassiez des économies d'essence et d'alternateurs

Nous savons que votre véhicule fonctionne avec moins d'interruptions quand la consommation d'énergie est faible...

... Nous voulons que cela reste ainsi!

LE SAVIEZ-VOUS?

AMPOULES MINIATURES & BALLASTS

PHONE: (780) 444-2886 | FAX: (780) 444-3448 | TOLL FREE: 1-800-230-8501



DEL

AMPOULE AUTO À DEL SÉRIE H 9-36V



FIG. 0



FIG. 1

NUMÉRO DE PIÈCE	FIG. NO.	PUISSANCE	AMPS@12V	LUMEN
121-LEDH1	0	24	1.975	2400
121-LEDH3	0	24	1.975	2400
121-LEDH4	0	40/20	3.125	4000
121-LEDH4XW	1	40/20	3.125	4000
121-LEDH7	0	40	3.125	4000
121-LEDH11	0	40	3.125	4000
121-LED9005	0	40	3.125	4000
121-LED9006	0	40	3.125	4000
121-LED9007	0	40/20	3.125	4000
121-LED9008/H13	0	40/20	3.125	4000

Jetco a démarré avec les ampoules miniatures...

- La plus grande sélection d'ampoules miniatures en Amérique du Nord
- Nous offrons des produits DEL à contrôle thermique
- Nous nous spécialisons dans les diodes montées en surface pour obtenir plus luminosité avec moins de puces

**LE
SAVIEZ-
VOUS?**

Même si notre commerce touche tous les domaines de l'éclairage, c'est avec les ampoules miniatures que nous avons commencé!



AMPOULES MINIATURES À DEL



NUMÉRO DE PIÈCE	FIG. NO.	COULEUR	TYPE DE BASE	DIODES	TENSION
121-LED53W-1	2	BLANC	BAÏONNETTE MINIATURE	1	12
121-LED67-89	3	BLANC	S.C. BAÏONNETTE	10	12
121-LED90	4	BLANC	D.C. BAÏONNETTE	10	12
121-LED194AXV	5	AMBRE	CULOT POUSSOIR	5	12
121-LED194BXV	5	BLEU	CULOT POUSSOIR	5	12
121-LED194GXV	5	VERT	CULOT POUSSOIR	5	12
121-LED194RXV	5	ROUGE	CULOT POUSSOIR	5	12
121-LED194WXV	5	BLANC	CULOT POUSSOIR	5	12
121-LED303	6	BLANC	S.C. BAÏONNETTE	8	24
121-LED400-657W	7	BLANC	CULOT POUSSOIR	1	24
121-LED464WXV	6	BLANC	CULOT POUSSOIR	5	24
121-LED623	3	BLANC	S.C. BAÏONNETTE	8	24
121-LED624	4	BLANC	D.C. BAÏONNETTE	8	24

AMPOULES MINIATURES À DEL



NUMÉRO DE PIÈCE	FIG. NO.	COULEUR	TYPE DE BASE	DIODES	TENSION
121-LED656	8	BLANC	CULOT POUSSOIR	1	24
121-LED904	9	BLANC	CULOT POUSSOIR	5	12
121-LED906	10	BLANC	CULOT POUSSOIR	9	12
121-LED912	11	BLANC	CULOT POUSSOIR	13	12
121-LED1003	12	BLANC	S.C. BAÏONNETTE	20	12
121-LED1004	13	BLANC	D.C. BAÏONNETTE	20	12

AMPOULES MINIATURES À DEL



FIG. 14



FIG. 15



FIG. 16



FIG. 17



FIG. 18



FIG. 19

NUMÉRO DE PIÈCE	FIG. NO.	COULEUR	TYPE DE BASE	DIODES	TENSION
121-LED1156AXV	14	AMBRE	S.C. BAÏONNETTE	27	12
121-LED1156RXV	14	ROUGE	S.C. BAÏONNETTE	27	12
121-LED1156WXV	14	BLANC	S.C. BAÏONNETTE	27	12
121-LED1157AXV	15	AMBRE	D.C. INDEXED	27	12
121-LED1157RXV	15	ROUGE	D.C. INDEXED	27	12
121-LED1157WXV	15	BLANC	D.C. INDEXED	27	12
121-LED1662WXV	15	BLANC	D.C. INDEXED	27	24
121-LED1683WXV	14	BLANC	S.C. BAÏONNETTE	27	24
121-LED1873WXV	16	BLANC	BAÏONNETTE MINIATURE	5	24
121-LED1893	16	BLANC	BAÏONNETTE MINIATURE	5	12
121-LED1895	17	BLANC	BAÏONNETTE MINIATURE	5	12
121-LED3156AXV	18	AMBRE	S.C. PLASTIC WEDGE	30	12
121-LED3156RXV	18	ROUGE	S.C. PLASTIC WEDGE	30	12
121-LED3156WXV	18	BLANC	S.C. PLASTIC WEDGE	30	12
121-LED3157AXV	19	AMBRE	D.C. PLASTIC WEDGE	30	12
121-LED3157RXV	19	ROUGE	D.C. PLASTIC WEDGE	30	12
121-LED3157WXV	19	BLANC	D.C. PLASTIC WEDGE	30	12



AMPOULE DHI D1S - 35W

UTILISÉ DANS TOUTES LES LAMPES JETCO DHI. PAS DE FILAMENT POUVANT S'ENDOMMAGER LORS DE VIBRATIONS OU DE CHOCS

SPECS TENSIO EN FONCTION DU BALLAST
 PUISSANCE 35W
 COTE DEVIE 2000H

120-D1SXW
XTRA-BLANC

120-D1SA
AMBRE





BALLAST DHI POUR AMPOULES D1S

UTILISÉ DANS TOUTES LES LAMPES JETCO DHI

123-D1S-B12

12V

123-D1S-B24

24V

SPECS TENSIO 12V or 24V
 PUISSANCE 35W
 COTE DEVIE 3000H

BALLAST DHI POUR AMPOULES D1S

UTILISÉ DANS TOUTES LES LAMPES JETCO DHI

SPECS TENSIO 75V or 110V
 PUISSANCE 35W
 COTE DEVIE 3000H

123-D1S-B75

75V

123-D1S-B110

110V



HALOGÈNE

B-3 ½ BULB 7/16" (11MM) DIAMETER



FIG. 20

PART NUMBER	FIG. NO.	BASE TYPE	VOLTAGE	WATTAGE	AMPS	FILAMENT TYPE	JETCO LED REPLACEMENT
121-KPR102	20	S.C. MIN. FLANGE	2.4	1.68	0.7	C-2R	NO
121-KPR113	20	S.C. MIN. FLANGE	4.8	3.6	0.75	C-2R	NO
121-PR3	20	S.C. MIN. FLANGE	3.57	1.79	0.5	C-2R	NO
121-PR6	20	S.C. MIN. FLANGE	2.47	0.74	0.3	C-2R	NO
121-PR12	20	S.C. MIN. FLANGE	5.95	2.98	0.5	C-2R	NO
121-PR13	20	S.C. MIN. FLANGE	4.75	2.38	0.5	C-2R	NO
121-PR18	20	S.C. MIN. FLANGE	7.2	3.96	0.55	C-2R	NO

B-6 BULB 3/4" (19MM) DIAMETER



FIG. 21



FIG. 22

NUMÉRO DE PIÈCE	FIG. NO.	TYPE DE BASE	TENSION	PUISSANCE	AMPS	TYPE DE FILAMENT	RECHANGE À DEL JETCO
120-1003 121-1003	21	S.C. BAÏONNETTE	12.8	12.03	0.94	C-6	121-LED1003
120-1004 121-1004	22	S.C. BAÏONNETTE	12.8	12.03	0.94	C-6	121-LED1004
121-R5W (5007)	21	BA 15	12	4.92	0.41	C-2R	121-LED67-89

G-3 1/2 BULB 7/16" (11MM) DIAMETER



FIG. 23



FIG. 24

NUMÉRO DE PIÈCE	FIG. NO.	TYPE DE BASE	TENSION	PUISSANCE	AMPS	TYPE DE FILAMENT	RECHANGE À DEL JETCO
121-14	23	VIS MINIATURE	2.47	0.74	0.3	C-2R	NO
121-356	24	MIN. BAÏONNETTE	28	4.76	0.17	C-2F	121-LED1873
121-1445	24	MIN. BAÏONNETTE	14.4	1.87	0.13	C-2V	121-LED53W-1
121-1449	24	MIN. BAÏONNETTE	14.4	2.8	0.2	C-2V	121-LED53W-1
121-1450	24	MIN. BAÏONNETTE	24	0.84	0.04	C-2F	121-LED75W

G-4 1/2 BULB 9/16" (14MM) DIAMETER



FIG. 25

NUMÉRO DE PIÈCE	FIG. NO.	TYPE DE BASE	TENSION	PUISSANCE	AMPS	TYPE DE FILAMENT	RECHANGE À DEL JETCO
120-55	25	MIN. BAÏONNETTE	7	2.87	0.41	C-2R	NO
120-57	25	MIN. BAÏONNETTE	14	3.78	0.24	C-2V	NO
121-257	25	MIN. BAÏONNETTE	14	3.78	0.27	C-2R	NO
121-455	25	MIN. BAÏONNETTE	6.5	3.25	0.5	C-2R	NO
121-456	25	MIN. BAÏONNETTE	28	4.76	0.17	C-2F	121-LED-1873
120-1895 121-1895	25	MIN. BAÏONNETTE	14	3.78	0.27	C-2F	121-LED-1895

G-6 BULB 3/4" (19MM) DIAMETER



FIG. 26



FIG. 27

NUMÉRO DE PIÈCE	FIG. NO.	TYPE DE BASE	TENSION	PUISSANCE	AMPS	TYPE DE FILAMENT	RECHANGE À DEL JETCO
120-67 121-67	26	S.C. BAÏONNETTE	13.5	7.97	0.59	C-2R	121-LED67-89
120-68	27	D.C. BAÏONNETTE	13.5	7.97	0.59	C-2R	NO
121-89	26	S.C. BAÏONNETTE	13	7.54	0.58	C-2R	121-LED67-89
120-90 121-90	27	D.C. BAÏONNETTE	13	7.54	0.58	C-2R	121-LED90
120-97 121-97	26	S.C. BAÏONNETTE	13.5	9.32	0.69	C-2V	NO
121-303	26	S.C. BAÏONNETTE	28	8.4	0.3	C-2F	121-LED303
121-623	26	S.C. BAÏONNETTE	28	10.36	0.37	2C-6	121-LED623
121-624	27	D.C. BAÏONNETTE	28	10.36	0.37	2C-6	121-LED624
121-1155	26	S.C. BAÏONNETTE	13.5	7.97	0.59	2C-R2	NO
121-1251	26	S.C. BAÏONNETTE	28	6.44	0.23	2-C6	NO
121-1252	27	D.C. BAÏONNETTE	28	6.44	0.23	2-C6	NO

AMPOULES À DEL SÉRIE H

À LA PAGE

62

AMÉLIORATION DEL « PLUG AND PLAY » POUR AMPOULES DE PHARES



INSTALLATION FACILE



POUR H1·H3·H7·H11·H13 & 9005 (06-07-08) AMPOULES

S-8 AMPOULE 1" (25MM) DIAMETER



FIG. 28



FIG. 29



FIG. 30



FIG. 31



FIG. 32

NUMÉRO DE PIÈCE	FIG. NO.	TYPE DE BASE	TENSION	PUISSANCE	AMPS	TYPE DE FILAMENT	RECHANGE À DEL JETCO
121-93	29	S.C. BAÏONNETTE	12.8	13.31	1.04	C-2R	121-LED1003
121-307	29	S.C. BAÏONNETTE	28	18.76	0.67	C-2V	121-LED1683WXV
121-1076	30	D.C. BAÏONNETTE	12.8	23.04	1.8	C-6	121-LED1004
121-1129	19	S.C. BAÏONNETTE	6.4	16.83	2.63	C-6	NO
120-1141	29	S.C. BAÏONNETTE	12.8	18.43	1.44	C-6	121-LED1003
121-1142	30	D.C. BAÏONNETTE	12.8	18.43	1.44	C-6	121-LED1004
121-1154	9	D.C. INDEX	6.30 / 7.00	16.57 / 5.50	2.63 / 0.75	C-6	NO
120-1156 121-1156	29	S.C. BAÏONNETTE	12.8	26.88	2.1	C-6	121-LED1156WXV
120-1157	28	D.C. INDEX	12.80 / 14.00	26.88 / 8.26	2.10 / 0.59	C-6	121-LED1157WXV
121-1157A	28	D.C. INDEX	12.8	26.88	2.1	C-6	121-LED1157AXV
121-1157NA	28	D.C. INDEX	12.80 / 14.00	26.88 / 8.26	2.10 / 0.59	C-6	121-LED1157AXV
121-1176	30	D.C. BAÏONNETTE	12.80 / 14.00	17.15 / 8.26	1.34 / 0.59	C-6	NO
121-1295	29	S.C. BAÏONNETTE	12.5	37.5	3	C-2R	121-LED1156WXV
121-1591	29	S.C. BAÏONNETTE	28	17.08	0.61	C-2V	121-LED1683WXV
121-1638	30	D.C. BAÏONNETTE	28	28.56	1.02	2C-6	NO
121-1662	28	D.C. INDEX	28	25.20 / 9.52	0.90 / 0.34	CC-6	121-LED1662WXV
120-2057 121-2057	28	D.C. INDEX	12.80 / 14.00	26.88 / 6.72	2.10 / 0.48	C-6	121-LED1157WXV
121-2057A	28	D.C. INDEX	12.80 / 14.00	26.88 / 6.72	2.10 / 0.48	C-6	121-LED1157AXV
120-2357	82	D.C. INDEX	12.80 / 14.00	28.16 / 8.26	2.20 / 0.59	C-6	121-LED1157WXV
120-3057 121-3057	31	D.F. CALE EN PLASTIQUE	12.80 / 14.00	26.88 / 6.72	2.10 / 0.48	C-6	121-LED3157WXV
121-3057A	31	D.F. CALE EN PLASTIQUE	12.80 / 14.00	26.88 / 6.72	2.10 / 0.48	C-6	121-LED1157AXV
120-3156 121-3156	32	S.F. CALE EN PLASTIQUE	12.8	26.88	2.1	C-6	121-LED3156WXV
121-3157A	31	D.F. CALE EN PLASTIQUE	12.80 / 14.00	26.88 / 8.26	2.10 / 0.59	C-6	121-LED3157AXV
120-33-3457 121-33-3457	31	D.F. CALE EN PLASTIQUE	12.80 / 14.00	26.90 / 8.26	2.10 / 0.59	C-6	121-LED3157WXV
121-33-3457A	31	D.F. CALE EN PLASTIQUE	12.80 / 14.00	26.90 / 8.26	2.10 / 0.59	C-6	121-LED3157AXV
121-4157LL	31	D.F. CALE EN PLASTIQUE	12.80 / 14.00	28.54 / 8.26	2.23 / 0.59	C-6	121-LED3157WXV
121-4157NALL	31	D.F. CALE EN PLASTIQUE	12.80 / 14.00	28.54 / 8.26	2.23 / 0.59	C-6	121-LED3157AXV
121-7511	29	S.C. BAÏONNETTE	24	21.12	0.88	C-6	121-LED1683WXV
121-7537	28	D.C. INDEX	24	21.12 / 5.04	0.88 / 0.21	C-6	121-LED1662WXV

RP-11 AMPOULE 1 3/8 (35MM) DIAMETER



FIG. 33



FIG. 33

NUMÉRO DE PIÈCE	FIG. NO.	TYPE DE BASE	TENSION	PUISSANCE	AMPS	TYPE DE FILAMENT	RECHANGE À DEL JETCO
121-1195	33	S.C. BAÏONNETTE	12.5	37.50	3.00	C-2V	NO
121-RP11-60604	34	D.C. BAÏONNETTE	24	60	2.50	C-2V	NO

S-13 (R2) AMPOULE



FIG. 35

NUMÉRO DE PIÈCE	FIG. NO.	TYPE DE BASE	TENSION	PUISSANCE	AMPS	TYPE DE FILAMENT	RECHANGE À DEL JETCO
121-7952	35	P45T	24.00	55.00 / 50.00	2.29 / 2.08	C-6	NO

T-1 3/4 AMPOULE 7/32" (5.5MM) DIAMETER



FIG. 36



FIG. 37



FIG. 38

NUMÉRO DE PIÈCE	FIG. NO.	TYPE DE BASE	TENSION	PUISSANCE	AMPS	TYPE DE FILAMENT	RECHANGE À DEL JETCO
121-37	36	CALE SUBMINIATURE	14	1.26	0.09	C-2F	NO
121-70	36	CALE SUBMINIATURE	14	2.1	0.15	C-2F	NO
121-73	36	CALE SUBMINIATURE	14	1.12	0.08	C-2F	NO
121-74	36	CALE SUBMINIATURE	14	1.4	0.1	C-2F	NO
121-85	36	CALE SUBMINIATURE	28	1.12	0.04	C-2F	NO
121-86	36	CALE SUBMINIATURE	6.3	1.26	0.2	C-2F	NO
121-327	38	CULOT MINIATURE ÉVASÉ À 1 PLOT	28	1.12	0.04	C-2R	NO
121-387	38	CULOT MINIATURE ÉVASÉ À 1 PLOT	28	1.12	0.04	C-2F	NO
121-2721	36	CALE SUBMINIATURE	12	1.2	0.1	C-2V	NO
121-2721MF	37	ENSEMBLE PRISE ET LAMPE	12	1.2	0.1	C-2V	NO
121-2741	36	X2X 4.6D	24	1.2	0.05	C-2V	NO

T-2 AMPOULE 1/4" (6.8MM) DIAMETER



FIG. 39

NUMÉRO DE PIÈCE	FIG. NO.	TYPE DE BASE	TENSION	PUISSANCE	AMPS	TYPE DE FILAMENT	RECHANGE À DEL JETCO
121-3899	39	BA75	24.00	3.00	0.13	C-2V	NO
121-SE1274	39	BA75MM	14.40	1.50	0.12	C-2V	NO

T-2 AMPOULE 11/32" (8.7MM) DIAMETER



FIG. 40



FIG. 41



FIG. 42

NUMÉRO DE PIÈCE	FIG. NO.	TYPE DE BASE	TENSION	PUISSANCE	AMPS	TYPE DE FILAMENT	RECHANGE À DEL JETCO
121-24	41	CALE SUBMINIATURE	14	3.36	0.24	C-2V	NO
121-24A	41	CALE SUBMINIATURE	14	3.36	0.24	C-2V	NO
121-3796	42	BA9S	12	2.04	0.17	C-8	121-LED53W-1
121-3797	42	BA9S	24	2	0.08	C-8	121-LED757
121-3930	42	BA9S	24	4.08	2.8	C-8	121-LED757
121-DE3022	40	SV7MM	13	4.94	0.38	C-8	NO
121-T4W (3893)	42	BA9S	12	3	0.25	C-8	121-LED53W-1

T-2 AMPOULE 3/8" (9.5MM) DIAMETER



FIG. 43



FIG. 44

NUMÉRO DE PIÈCE	FIG. NO.	TYPE DE BASE	TENSION	PUISSANCE	AMPS	TYPE DE FILAMENT	RECHANGE À DEL JETCO
120-211-2	43	DOUBLE EMBOUT	12.80	12.42	0.97	C-8	NO
121-211-2	44	DOUBLE EMBOUT	12.80	12.42	0.97	C-8	NO

T-3 ¼ AMPOULE 13/32" (10MM) DIAMETER



FIG. 45



FIG. 46



FIG. 47



FIG. 48



FIG. 49



FIG. 50

NUMÉRO DE PIÈCE	FIG. NO.	TYPE DE BASE	TENSION	PUISSANCE	AMPS	TYPE DE FILAMENT	RECHANGE À DEL JETCO
121-44	45	MIN. BAÏONNETTE	6.3	1.58	0.25	C-2R	NO
120-158	46	CALE	14	3.36	0.24	C-2V	121-LED194AXV
120-161 121-161	46	CALE	14	2.66	0.19	C-2F	121-LED194AXV
120-168	46	CALE	14	4.9	0.35	C-2F	121-LED194AXV
121-193	46	CALE	14	4.62	0.33	C-2F	121-LED194AXV
121-194	46	CALE	14	3.78	0.27	C-2F	121-LED194AXV
121-194P	46	CALE	14	3.78	0.27	C-2F	NO
121-194A	46	CALE	14	3.78	0.27	C-2F	121-LED194AXV
121-194G	46	CALE	14	3.78	0.27	C-2F	121-LED194GXV
120-194NA 121-194NA	46	CALE	14	3.78	0.27	C-2F	121-LED194AXV
121-259	46	CALE	6.3	1.58	0.25	C-2R	NO
121-313	45	MIN. BAÏONNETTE	28	4.76	0.17	C-2F	121-LED1873WXV
121-464	46	CALE	28	4.76	0.17	C-2F	121-LED464WXV
121-555	46	CALE	6.3	1.58	0.25	C-2R	NO
121-656	46	CALE	28	1.68	0.06	C-2F	121-LED656
121-657	46	CALE	28	2.24	0.08	C-2F	121-LED400-657W
121-658	46	CALE	14	1.12	0.08	C-2F	NO
121-755	45	MIN. BAÏONNETTE	6.3	0.95	0.15	C-2R	NO
121-967	50	BA9S	125	0.25	3	C-2V	NO
121-1813	45	MIN. BAÏONNETTE	14.4	1.44	0.1	C-2V	121-LED53-1
121-1815	45	MIN. BAÏONNETTE	14	2.8	0.2	C-2V	121-LED1893
120-1816 121-1816	45	MIN. BAÏONNETTE	13.8	4.29	0.33	C-2V	121-LED1893
121-1819	45	MIN. BAÏONNETTE	28	1.12	0.04	C-2F	121-LED757
120-1820 121-1820	45	MIN. BAÏONNETTE	28	2.8	0.1	C-2F	121-LED757
121-1829	45	MIN. BAÏONNETTE	28	1.96	0.07	C-2F	121-LED757
121-1847	45	MIN. BAÏONNETTE	6.3	0.95	0.15	C-2R	NO
121-1850	45	MIN. BAÏONNETTE	5	0.45	0.09	C-2R	NO
121-1888	45	MIN. BAÏONNETTE	7	3.5	0.5	C-2R	NO
120-1891 121-1891	45	MIN. BAÏONNETTE	14	3.36	0.24	C-2F	121-LED1893
121-1892	45	MIN. BAÏONNETTE	14.4	1.73	0.12	C-2F	121-LED53-1
120-1893 121-1893	45	MIN. BAÏONNETTE	14	4.62	0.33	C-2F	121-LED1893
120-6411	49	FESTOON SV8.5/8	13.8	0.74	10	C-8	NO
121-2841 (W3W)	46	CALE	24	3.12	0.13	C-7A	NO
121-CSW (6318)	48	EMBOUT À FESTON	12	4.8	0.4	C-8	NO
121-DE3175	47	EMBOUT À FESTON	12	10	0.83	C-2R	NO

T-6 AMPOULE 3/4" (19MM) DIAMETER



FIG. 51



FIG. 52

NUMÉRO DE PIÈCE	FIG. NO.	TYPE DE BASE	TENSION	PUISSANCE	AMPS	TYPE DE FILAMENT	RECHANGE À DEL JETCO
121-3496	51	DC. INDEX	12.80 / 14.00	26.88 / 8.26	2.10 / 0.59	C-6	121-LED1157WXV
121-3497	52	S.C.. BAÏONNETTE	12.80	26.88	2.10	C-6	121-LED1156WXV

T-5 AMPOULE 5/8" (16MM) DIAMETER



FIG. 53

NUMÉRO DE PIÈCE	FIG. NO.	TYPE DE BASE	TENSION	PUISSANCE	AMPS	TYPE DE FILAMENT	RECHANGE À DEL JETCO
121-904	53	W2.1 CALE	13.5	9.32	0.69	C-2F	121-LED906
120-906 121-906	53	W2.1 CALE	13.5	9.32	0.69	C-2F	121-LED906
120-912	53	W2.1 CALE	12.8	12.8	1	C-2R	121-LED912
121-912B	53	W2.1 CALE	12.8	12.8	1	C-2R	NO
121-912G	53	W2.1 CALE	12.8	12.8	1	C-2R	NO
121-912P	53	W2.1 CALE	12.8	12.8	1	C-2R	NO
121-912R	53	W2.1 CALE	12.8	12.8	1	C-2R	NO
120-916	53	W2.1 CALE	13.5	7.29	0.54	C-2F	121-LED904
121-916A	53	W2.1 CALE	13.5	7.29	0.54	C-2F	NO
120-921 121-921	53	W2.1 CALE	12.8	17.92	1.4	C-2R	121-LED912
120-922	53	W2.1 CALE	12.8	12.54	0.98	C-2R	121-LED912
121-927	53	W2.1 CALE	6	7.2	1.2	C-2R	NO

T-6 ½ AMPOULE 13/16" (20.6MM) DIAMETER



FIG. 54



FIG. 55

NUMÉRO DE PIÈCE	FIG. NO.	TYPE DE BASE	TENSION	TENSION	AMPS	TYPE DE FILAMENT	RECHANGE À DEL JETCO
120-7440 121-7440	54	CALE	13.50	24.98	1.85	C-6	NO
120-7443 121-7443	55	CALE	13.50	24.98 / 5.67	1.85 / 0.42	C-6	NO

LINEAR HALOGEN LAMP



FIG. 55

NUMÉRO DE PIÈCE	FIG. NO.	TYPE DE BASE	TENSION	PUISSANCE	AMPS	TYPE DE FILAMENT	RECHANGE À DEL JETCO
121-1500	55	CALE	120.00	500.00	4.17	C-8	NO

LAMPE HALOGÈNE T-2 ¼



FIG. 57



FIG. 58



FIG. 59

NUMÉRO DE PIÈCE	FIG. NO.	TYPE DE BASE	TENSION	PUISSANCE	AMPS	TYPE DE FILAMENT	RECHANGE À DEL JETCO
120-882	57	CONNECTEUR POUR CIRCUIT IMPRIMÉ	12.8	4.48	0.35	C-6	NO
120-891	58	G4 BI-PIN	12.8	8.06	0.63	C-6	NO
120-2040	59	CALE	12.8	8	0.63	C-6	NO

LAMPE HALOGÈNE AMPOULE T-2 ½



FIG. 60

NUMÉRO DE PIÈCE	FIG. NO.	TYPE DE BASE	TENSION	PUISSANCE	AMPS	TYPE DE FILAMENT	RECHANGE À DEL JETCO
121-BH1-1	60	P14.5S	12	100	8.33	C-8	NO
120-H1	60	P14.5S	12	55	4.58	C-8	NO
121-H1	60	P14.5S	12	55	4.58	C-8	NO
121-H1-1	60	P14.5S	12	100	8.33	C-8	NO
121-H1-2	60	P14.5S	24	70	2.92	C-8	NO
121-H1-24100	60	P14.5S	24	100	8.33	C-8	NO
121-H1XW	60	P14.5S	12	55	4.58	C-8	NO

LAMPE HALOGÈNE T-2 ¾



FIG. 61

NUMÉRO DE PIÈCE	FIG. NO.	TYPE DE BASE	TENSION	PUISSANCE	AMPS	TYPE DE FILAMENT	RECHANGE À DEL JETCO
120-64111	61	MIN BAÏONNETTE	12.00	5.00	0.42	C-6	121-LED1895

LAMPE HALOGÈNE T-3 ¼



FIG. 62



FIG. 63



FIG. 64



FIG. 65



FIG. 66



FIG. 67



FIG. 68



FIG. 69

NUMÉRO DE PIÈCE	FIG. NO.	TYPE DE BASE	TENSION	TENSION	AMPS	TYPE DE FILAMENT	RECHANGE À DEL JETCO
120-880 121-880	65	PRÉFOCALISÉ AXIAL	12.8	27	2.1	C-6	NO
121-885	67	PRÉFOCALISÉ AXIAL	12.8	49.92	3.9	C-6	NO
121-886	68	RIGHT ANGLE PREF.	12.8	49.92	3.9	C-6	NO
120-889 121-889	69	ANGLE DROIT	12.8	26.88	2.1	C-6	NO
121-889XW	69	ANGLE DROIT	12.8	26.88	2.1	C-6	NO
120-890 121-890	67	PRÉFOCALISÉ AXIAL	12.8	26.88	2.1	C-6	NO
120-893 121-893	65	PRÉFOCALISÉ AXIAL	12.8	37.5	2.93	C-6	NO
121-893XW	65	PRÉFOCALISÉ AXIAL	12.8	37.5	2.93	C-6	NO
120-894 121-894	66	ANGLE DROIT	12.8	37.5	2.93	C-6	NO
120-896 121-896	66	ANGLE DROIT	12.8	37.5	2.93	C-6	NO
120-899	65	PRÉFOCALISÉ AXIAL	12.8	32	2.50	C-6	NO
121-BH3-1	62	PK22S	12	100	8.33	C-6	121-LEDH3
121-BH3-3	62	PK22S	24	100	4.17	C-6	121-LEDH3
121-H3	62	PK22S	12	55	4.58	C-6	121-LEDH3
120-H3-1 121-H3-1	62	PK22S	12	100	8.33	C-6	121-LEDH3
121-H3-2	62	PK22S	24	70	2.92	C-6	121-LEDH3
121-H3-3	62	PK22S	24	100	4.17	C-6	121-LEDH3
121-H3-13	62	PK22S	12	130	10.83	C-6	121-LEDH3
121-H3-35	62	PK22S	12	35	2.96	C-6	121-LEDH3
121-H3-635	62	PK22S	6	35	5.83	C-6	NO
121-H3-2470-1	64	PK20S	24	70	2.92	C-6	121-LEDH3
121-H3CXW	63	BI-PIN	12	100	4.58	C-6	NO
121-H3CXW-1	63	BI-PIN	12	55	8.33	C-6	NO
121-H3XW-1	62	PK22S	12	55	8.33	C-6	121-LEDH3

LAMPE HALOGÈNE T-3 ½



FIG. 70

NUMÉRO DE PIÈCE	FIG. NO.	TYPE DE BASE	TENSION	PUISSANCE	AMPS	TYPE DE FILAMENT	RECHANGE À DEL JETCO
120-64450S	70	GY6.35	12.00	75.00	6.25	C-8	NO
120-64623HLX	70	GY6.35	12.00	100.00	8.33	C-8	NO

LAMPE HALOGÈNE T-4



FIG. 71



FIG. 72



FIG. 73



FIG. 74



FIG. 75

NUMÉRO DE PIÈCE	FIG. NO.	TYPE DE BASE	TENSION	PUISSANCE	AMPS	TYPE DE FILAMENT	RECHANGE À DEL JETCO
121-9005-1	72	R. ANGLE PREFOCUS	12.8	100	7.81	C-8	121-LED9005
120-9005XS	73	AXIAL PLASTIC PREFOCUS	12.8	65	5.08	C-8	121-LED9005
121-9005XW-1	72	R. ANGLE PREFOCUS	12.8	100	7.82	C-8	121-LED9005
120-9006	74	R. ANGLE PREFOCUS	12.8	55	4.3	C-8	121-LED9006
121-9006-1	74	R. ANGLE PREFOCUS	12.8	80	6.25	C-8	121-LED9006
121-B9005-1	72	R. ANGLE PREFOCUS	12.8	100	7.82	C-8	121-LED9005
120-9006XS	75	AXIAL PLASTIC PREFOCUS	12.8	55	4.3	C-8	121-LED9006
121-9006XW	74	R. ANGLE PREFOCUS	12.8	55	4.3	C-8	121-LED9006
120-9040	72	R. ANGLE PREFOCUS	12.8	40	3.12	C-6	NO
120-9055	72	R. ANGLE PREFOCUS	12.8	53	4.14	C-6	NO
120-9145	74	R. ANGLE PREFOCUS	12.8	45	3.52	C-8	NO
121-B9006-1	74	R. ANGLE PREFOCUS	12.8	80	6.25	C-8	121-LED9006
121-H11	71	R. ANGLE (PGJ9-2)	13.2	55	4.58	C-8	121-LEDH11
121-H11-2	71	R. ANGLE (PGJ9-2)	28	70	2.92	C-8	121-LEDH11

T-3 AMPOULE 13/32" (10MM) DIAMETER



FIG. 76



FIG. 77



FIG. 78



FIG. 79



FIG. 80



FIG. 81

NUMÉRO DE PIÈCE	FIG. NO.	TYPE DE BASE	TENSION	PUISSANCE	AMPS	TYPE DE FILAMENT	RECHANGE À DEL JETCO
120-9004 121-9004	78	PRÉFOCALISÉ AXIAL	12.8	65.00 / 45.00	5.08 / 3.51	C-6	NO
121-9004-1	78	PRÉFOCALISÉ AXIAL	12.8	100.00 / 55.00	7.82 / 4.29	C-6	NO
120-9004CB	78	PRÉFOCALISÉ AXIAL	12.8	65.00 / 45.00	5.08 / 3.51	C-6	NO
120-9004LL-XL	78	PRÉFOCALISÉ AXIAL	12.8	65.00 / 45.00	5.08 / 3.51	C-6	NO
120-9004XV	78	PRÉFOCALISÉ AXIAL	12.8	65.00 / 45.00	5.08 / 3.51	C-6	NO
121-9004XW-1	78	PRÉFOCALISÉ AXIAL	12.8	100.00 / 55.00	7.82 / 4.29	C-6	NO
121-9004XW-2	78	PRÉFOCALISÉ AXIAL	12.8	100.00 / 80.00	7.82 / 6.25	C-6	NO
121-9007	80	PRÉFOCALISÉ AXIAL	12.8	65.00 / 55.00	5.08 / 4.29	C-8	121-LED9007
120-9007CB	80	PRÉFOCALISÉ AXIAL	12.8	65.00 / 55.00	5.08 / 4.29	C-8	121-LED9007
121-9008-H13	81	P26.4T	12.8	65.00 / 55.00	5.08 / 4.29	C-8	121-LED9008/H13
121-B9004	79	PRÉFOCALISÉ AXIAL	12.8	65.00 / 45.00	5.08 / 3.51	C-6	NO
121-B9004-1	79	PRÉFOCALISÉ AXIAL	12.8	100.00 / 55.00	7.82 / 4.29	C-8	NO
121-B9004-2	77	PRÉFOCALISÉ AXIAL	12.8	100.00 / 80.00	7.82 / 6.25	C-8	NO
121-B9007-2	79	PRÉFOCALISÉ AXIAL	12.8	100.00 / 80.00	7.82 / 6.25	C-8	121-LED9007
121-BH4-1390	76	P43T	12	130.00 / 90.00	10.83 / 7.50	C-8	121-LEDH4/121-LEDH4XW
120-H4 121-H4	76	P43T	12	60.00 / 55.00	5.00 / 4.58	C-8	121-LEDH4/121-LEDH4XW
121-H4-1	76	P43T	12	100.00 / 55.00	8.33 / 4.58	C-8	121-LEDH4/121-LEDH4XW
121-H4-2	76	P43T	12	100.00 / 80.00	8.33 / 6.66	C-8	121-LEDH4/121-LEDH4XW
121-H4-3	76	P43T	24	75.00 / 70.00	3.125 / 2.92	C-8	121-LEDH4/121-LEDH4XW
121-H4-1390	76	P43T	12	130.00 / 90.00	10.83 / 7.50	C-8	121-LEDH4/121-LEDH4XW
121-H4XW	76	P43T	12	60	5	C-8	121-LEDH4/121-LEDH4XW
121-H7	77	PX26D	12	55	4.58	C-8	121-LEDH7
121-H7-2	77	PX26D	24	70	2.92	C-8	121-LEDH7
121-H7-2LL	77	PX26D	24	70	2.92	C-8	121-LEDH7
121-H7XW	77	PX26D	12	55	4.58	C-8	121-LEDH7
121-H7XW-1	77	PX26D	12	100	8.33	C-8	121-LEDH7

LAMPE HALOGÈNE T-3 1/2



FIG. 82

NUMÉRO DE PIÈCE	FIG. NO.	TYPE DE BASE	TENSION	PUISSANCE	AMPS	TYPE DE FILA-MENT	RECHANGE À DEL JETCO
121-795	82	S.C. BAÏONNETTE	12.80	50.00	3.90	C-6	
121-795-2	82	S.C. BAÏONNETTE	24.00	50.00	2.08	C-6	

T-4 120V INCANDESCENT LAMPS



FIG. 83

NUMÉRO DE PIÈCE	FIG. NO.	TYPE DE BASE	TENSION	PUISSANCE	AMPS	TYPE DE FILAMENT	RECHANGE À DEL JETCO
120-60A-RS-PRO	83	MED. VIS	130	60	0.462	C-9	NO
120-100A-RS-PRO	83	MED. VIS	130	100	0.769	C-9	NO

PRÉSENTOIR À AMPOULES DEL



MARGE ÉLEVÉE



ATTIRE LES CLIENTS



ACCROCHEUR



FACILITE LA VENTE

À LA PAGE 78



ARTICLES À FORTE MARGE AVEC PRÉSENTOIRS DISPONIBLES POUR FACILITER LA VENTE.



RENTABILISEZ LE MOINDR CENTIMÈTRE CARRÉ 77

SUPPORTS DE PRÉSENTATION




PRÉSENTOIR POUR AMPOULES MINIATURES

CONTIENT 22 AMPOULES À DEL UTILISABLES POUR L'ARRÊT, LE CLIGNOTANT, LE RECUIL ET LES

SPECS BOÎTIERS ALUMINIUM ET MÉTAL
SUPPORTS DE FIXATION COMPTOIR OU ÉTAGÈRE

390-LMB



PRÉSENTOIR POUR LUMIÈRES À DEL ARRÊT, CLIGNOTANT ET RECUIL

8 LUMIÈRES À DEL PARMIS LES PLUS VENDUES DANS UN PRÉSENTOIR DE 12"X 24"

390-ST1

SPECS SUPPORTS DE FIXATION PANNEAU RAINURÉ

PHARE AUXILIAIRE À DEL

390-FL1



PRÉSENTOIR À LAMPES DE TRAVAIL DEL POUR APPLICATIONS INDUSTRIELLES LÉGÈRES

390-WL1




PRÉSENTOIR DE TRAVAIL DEL POUR APPLICATIONS INDUSTRIELLES LÉGÈRES

390-WL2



PRÉSENTOIR POUR FEUX DE DÉTRESSE

390-EM1



CONSTRUISEZ VOTRE PROPRE PRÉSENTOIR

390-CSD





FEUX DE MARQUE

CATÉGORIE	NUMÉRO DE PIÈCE	GROTE	TRUCK LITE	UNI BOND	OPTRONICS	UNITED PACIFIC	TRUX	PETERSEN
2 POUCES ROND	127-10018	47212 G3092	3075 10276R	LED7200-10R	MCL21RB	38169 38386	TLED-2BR	166R
2 POUCES ROND	127-10018A	47213 G3093	3075A 10276A 1075A	LED7200-10A	MCL21AB	38168 38366 38385	TLED-2BA	166A
2 POUCES ROND	127-16002	G3002 47112 MKR4500R-PG	30050R 30085R 30270R	LED2000-1R LED2010-1R LED2000-4R	MCL155RB MCL55RB MCL56RB	37036 36525 38171	TLED-2R TLED-2SR	164R 165R
2 POUCES ROND	127-16002ACL		3051A 30376Y	LED2000C-10A	MCL55ACB	39577 36526 38362	TLED-2CA TLED-2TA TLED-2XCA	
2.5 POUCES ROND	127-17002A	G1093 G1033 47233 47123 46143	10275A 10050A 10250RA	LED2500-4A LED2500-12A LED2500-13A	MCL157AB MCL57AB MCL527AB	37016 38174 38465	TLED-2HA TLED-2HSA	162A 163A 192A 193A 194A 195A
2.5 POUCES ROND	127-17002RCL	G1042	1051	LED2500C-13R	MCL57RCB	37019 38365 38394	TLED-2HCR TLED-2HTR TLED-2HXCR	
2.5 POUCES ROND	127-17004	G1002	1052	LR2500-4R	MCL59RB MCL0039RBB	38456		173R 175R
AUTRE	127-66793AB	49333 49323	33075Y 33050Y	LED0700A LED0720A	MCL10A MCL11AKPG	39769	TLED-B3A	171A 176KA 181A
AUTRE	127-66793WB	49341	33010C 33210C 33060C	LED0700C	LPL12CPGB	39772		291C
MARQUEUR OVALE	127-66023	45582	21075R 21275R	LED1315-4R LED1545-6R	11212337P	36985 38955 38974	36985 38955 38974	
MARQUEUR OVALE	127-66023A	45583 45603	21075Y 21090Y 21093Y	LED1315-4A LED1545-6A	11212335P	36984 38954 38958		
MARQUEUR OVALE	127-66025ACL	47773	2152A		00212336P 11212336P	36986 36990 38956	TLED-G4CA	
MARQUEUR OVALE	127-66025R	45582	21075R 21275R	LED1545-6R	00212337P	36989 39325 39523	TLED-G4R	
RECTANGULAIRE	127-15000A	G1503 47083 MKR4700Y-PG	15250A 1560A	LED1225-1A LED1225-3A	AL91AB AL90AB AL191AB	38158 38766	TLED-1X2A	153A 203A 253A
RECTANGULAIRE	127-19000	G1902 47092 47492	19250R	LED1040-4R	MCL165RB MCL65RB MCL75RB	36993 38162 39464	TLED-1X4R	161R
TRUCK ACCESSORIES	124-6364	16173 16223	97826 97827 97631	OE7169SS WC6169SS WC7169SS			TM-2011	
TRUCK ACCESSORIES	124-6364LED		97826 97827	OE7169SSL			TM-2007	
TRUCK ACCESSORIES	124-6408B	12983 12183 12293	97664 97665 97686	CX855SS			TM-2003	
PLAQUE/UTILITAIRES	127-66812WB		36140C 36145C 36205C		LPL61C24B LPL65CB LL85CB		TB-C5W	
PLAQUE/UTILITAIRES	127-66800B	G6151	36140C 36145C	LLP2101	LPL31CB LPL26SKB		"TB-C7W TB-C3W"	296XC

CATÉGORIE	NUMÉRO DE PIÈCE	GROTE	SPEED DEMON	UNI BOND	HAMSAR	UNITED PACIFIC	VIVID LUMEN	TRUX
INDICATEUR/ TABLEAU DE BORD	121-LED194AXV	94753-4			84184A	37800 36917 37734	194A-5 194A-1	TB-SP2128A
INDICATEUR/ TABLEAU DE BORD	121-LED194RXV	94752-4			84184R	37802 36919 37736	194R-5 194R-1	TB-SP2128R
INDICATEUR/ TABLEAU DE BORD	121-LED194WXV	94761-5 94751-4		LED194-5W-2	84184	37803 36920	194W-5 194W-1	TB-SP2128W
TAIL LIGHT/ SIGNAL BULBS	121-LED1156AXV	94793-4	10-20123	LED1156-24A	84180A	36465 36928 37690	1156A-SMD 1156A	TB-S1156A
TAIL LIGHT/ SIGNAL BULBS	121-LED1156RXV				84175R	36466 36930		TB-S1156R
TAIL LIGHT/ SIGNAL BULBS	121-LED1156WXV	94801-5 94791-4	10-20122	LED1156-24W	84175 84180	36467 36931	1156W	TB-S1156W
TAIL LIGHT/ SIGNAL BULBS	121-LED1157RXV	94812-4		LED1157-24R	84176R 84180 R	36470 36934	1157R-SMD 1157R	TB-S1157R
TAIL LIGHT/ SIGNAL BULBS	121-LED3156AXV	94860-5		LED3156A	84177A	36543	3156A-SMD 3156A	TB-SP3156A
TAIL LIGHT/ SIGNAL BULBS	121-LED3156WXV	94841-5 94831-4			84177 84182	36546	3156W-SMD 3156A	TB-SP3156W
TAIL LIGHT/ SIGNAL BULBS	121-LED3157AXV	94853-4				36547	3157A-SMD 3157A	TB-SP3157A
TAIL LIGHT/ SIGNAL BULBS	121-LED3157RXV	94852-4				36549	3157R-SMD 3157R	TB-SP3157R
TAIL LIGHT/ SIGNAL BULBS	121-LED3157WXV	94851-4 94861-5	10-20130	LED3157-24W	84178 84183	36550	3157W-SMD 3157W	TB-SP3157W

ÉCLAIRAGE AVANT

CATÉGORIE	NUMÉRO DE PIÈCE	GROTE	TRUCK LITE	JW SPEAKER	HELLA	NIGHT RIDER	UNI BOND	VIVID LUMEN	TRUX
AUXILIAIRE	123-33066		84720 84740 84770	MODEL TS3000V				V20DL	
AUXILIAIRE	123-88044		84720 84740 84770	MODEL TS3000V			LW5700 LW5300 LW5200E		
PHARE	130-LED4651	94411	27465C	MODEL 8800 HIGH BEAM				F46R-H	TLED-H1 TLED-H7 TLED-H75
PHARE	130-LED4656	94421	27460C	MODEL 8800 LOW BEAM				F46R-L	TLED-H2 TLED-H6 TLED-H73
BARRES LUMINESES	302-1572FS	64J21		MODEL TS1500 MODEL 9049-2M MODEL 9049-3M	1FJ958040-001 1FJ958040-051 1FJ958040-072	NXS12 NSX20 NXSCR20	LW91303 LW91305 LW91309	DRS-72 DRS-120 DRC-72	TLED-U51 TLED-U65 TLED-U66
BARRES LUMINESES	302-32180FS	64J31		9049-4M	1FJ958040-001 1FJ958040-051 1FJ958040-072	NXS28 NXS30 N2180	LW93163 LW93100 LW93103	DRS-180	TLED-U67
BARRES LUMINESES	302-836FS	64J11				NXS06 N236	LW90703 LW90705 LW90709	DRS-36	
BARRES LUMINESES	305-32180FS	64J31		MODEL 9049-4M	1FJ958040-001 1FJ958040-051 1FJ958040-072	NXSCR30 NCR2180	LW93163 LW93100 LW93103	DRS-180 DRC-120	TLED-U67
BARRES LUMINESES	305-42240FS			MODEL 9049-6M		N3R40 NCR2240	LW94163 LW94100 LW94103	DRC-240 DRS-240	TLED-U43 TLED-U68

ÉCLAIRAGE DE TRAVAIL

CATÉGORIE	NUMÉRO DE PIÈCE	GROTE	TRUCK LITE	JW SPEAKER	HELLA	NIGHT RIDER	NORDIC	HAMSAR
INTÉRIEUR/ ARMOIRE	127-66703B	61861 61871 61991	80162C 80163C 80164C	MODEL 410 MODEL 411				
INTÉRIEUR/ ARMOIRE	127-66780-8	61171 61341	44438C	MODEL 417				
DEL	123-81000F	64G01 64G11 64G71 64G51 64G61 64G41		MODEL 4415	1G0996276-481 1G0995050-001 1G0995050-021	N2820 N1212 N1218	KL2001 KL1501 N2401 N24 N24R N2001	81871 81873 81874 81271 81272 81273 81274 81801 81802
DEL	123-81004F			MODEL 670XD MODEL 680XD	1GB996386-001 1GB996386-021 1GA996661-001		CG410 CG420	81863 81881 81262 81263 81281 81902 81903 81904
DEL	123-81004S			MODEL 670XD MODEL 680XD	1GA996661-011		CG410 CG420	81861 81261 81901
DEL	123-81008F			MODEL 526	1GA995506-001		N2201 KL1001 KL1002	81639 81640 81283 81284 82293 82294 81642 81643 81679
DEL	123-81008S			MODEL 526	1GA995506-031		N2201 KL1001 KL1002 KL1401	81638 81282 82291 81641 81678
DEL	123-81106F			MODEL 526XL MODEL 7150XL MODEL 7250	1GB996194-001		N7201 AG610 AG625 N3301 N3302 N3303	
DEL	123-LED63511	63W71 63W61 63W41 63W31 63W21 63W11		MODEL 526	1GA996288-011 1GA996288-001 1GA996188-001		SG410 SG420 N4402	
DEL	123-LED95000F			MODEL 832XL	1GA996288-031 1GA996188-011 1GB996194-011		N4601QD N4401QD N4403QD	81669
DEL	123-LED95000T			MODEL 832XL	1GA996288-021 1GB996194-031 1GA995606-081		N4601QD N4401QD N4403QD	81670
DEL	130-LED4411	64971 61E41 61E51 61H01 61H11 63971	44304C 44308C 44347C	MODEL 6042 MODEL 6045 MODEL 6040				81446 81444 81445
DEL	300-1501F		81500 81520 81510		1GA996192-021 1GA996192-011 1GA996192-001	N2290F N2745F		81669 81670
DEL	300-3140S	BZ111 BZ101	81295 81395 81390 81391 81290 81291	MODEL 840XD MODEL 680XD	1GM996136-131 1GM996136-192 1GM996136-311	N1042		81447
DEL	300-3161F	BZ551 BZ601 BZ201 63W71 63W61 63W41	81500 8170 81520 81510	MODEL 832	1GA357106-022 1GA357106-032	NOS48 N1748		81257
DEL	300-340F	64G71 64G51 64G61 64G41 BZ111 BZ601	8140	MODEL 6150 MODEL 4410 MODEL 4415	1G0996276-451 1G0996176-721 1G0996176-741			
DEL	300-382F	64W11 64W01 63F81 63F91 63G01 63G11	8180 8193	MODEL 660 MODEL 770XD MODEL 735	1GA357001-011 1GA357001-001 1GB996486-011			81257
DEL	300-390F	BZ111 BZ101	81250 81255 81260	MODEL 840XD MODEL 680XD	1G0357101-012 1G0357108-012 1G1357105-022			81256 81448 81449
DEL	300-391F	BZ551 BZ601 BZ201 63W71 63W61 63W41	8170 81520 81510	MODEL 832	1GA011720-041 1GA995193-001 1GA357103-012	NOS27SQ N727		
DEL	300-618F	BZ301		MODEL 783XD	1GE360000-002	N1918F N1930F		

FEUX DE DÉTRESSE & SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

CATÉGORIE	NUMÉRO DE PIÈCE	GROTE	TRUCK LITE	JW SPEAKER	UNI BOND	WHELEN	PETERSEN	ECCO
AVERTISSEMENT SONORE	126-67141	73170 73250 73040 73090	92900 92901 92902	1100141	BU-97 BU-107	WBUA107 WBUA97 WBUA112	780 781 782 783	505 520 530 575
STROBES / BEACONS	126-150MA	78103 77103	301A 313A		E-336AM E-336A E-350AM E-330A		772A	6465A-MG
STROBES / BEACONS	126-66172A	77913			E-460AM E-438AM E-420AM		740A	
STROBES / BEACONS	126-67024A		92865Y	MODEL 601 MODEL 601XL	E-890A		799A	
STROBES / BEACONS	126-67033A	78013 78063 77953 77963 78923	92565Y	MODEL 601 MODEL 601XL	E-661A E-450AD	L21HAP L21HAP4 L22HAP	798A 799A	7965A EB7935A 7970A
STROBES / BEACONS	126-67033ACL		92566Y		E-888AC			7965CA
STROBES / BEACONS	126-67033B		92565B 92568B			L22HBP L22HBP4		7965B EB7935B
STROBES / BEACONS	126-67033MA		92569Y 92568Y 92860Y	MODEL 601	E-450ADM	L21HAM L22HAM L10HAM		
STROBES / BEACONS	126-67033MWCL	78011 78061				L21HCM L22HCM		
STROBES / BEACONS	126-67033R		92565R 92568R	MODEL 601		L22HRP L22HRP4		7965R EB7935R 7970R
STROBES / BEACONS	126-67033WCL	78011 78061	92565C 92568C			L21HCP L21HCP4 L10HCP		7965C EB7935C 7970C
STROBES / BEACONS	126-67085A	76983 78023	92866Y		E-2160A E-2161A E-2215A E-2210A E-2163A	R1LPPA R2LPPA4 MC16PA		5550A 5545A 5590A
STROBES / BEACONS	126-67085ABCL	76770 78020			E-2161AB E-7211AB			
STROBES / BEACONS	126-67085MA	76993 78443			E-2161AM E-2215AM E- 2210AM	R1LPVA R2LPMA4 MC16MA		752MA 5590A-MG 5597A-MG
STROBES / BEACONS	126-67089A	78033 78053 76253 77873 76263 78853	92564Y 92864Y	MODEL 407 MODEL 406 MODEL 405	E-350A	L21LAP L21LAP4 L22LAP	798A 764A 791A	7960A 7965A 7975A
STROBES / BEACONS	126-67089MA	77823	92863Y	MODEL 407 MODEL 406 MODEL 405	E-550A E-350AM E-336A E-336AM E-350A E-330A	L21LAM L22LAM L10LAM	764MA 791MA	
STROBES / BEACONS	126-67412A	77473	300A		E-553A E-650A E-655A E-551A	L41AP	745A 762A 791A	6465A
STROBES / BEACONS	126-67412MA	77483	301A 313A			L41AM	791MA	6465A-MG
STROBES / BEACONS	126-LED67081A	78113 78783	92563	MODEL 539	E-250A			6262A
STROBES / BEACONS	127-66766ACL	77773 78773 77463 78143	92695Y 92696Y		E-950A E-950CA		4155SA 4513SA 1535A	ED3704A 3730A 3735A
STROBES / BEACONS	127-66766RCL	77462 78142			E-950R		153SR	ED3704R 3730R 3735R
STROBES / BEACONS	127-66766W	77461 78141			E-950C E-955CW		153SC	ED3704C 3730C 3735C

FEUX ARRÊT/ARRIÈRE/CLIGNOTANT

CATÉGORIE	NUMÉRO DE PIÈCE	GROTE	TRUCK LITE	UNI BOND	OPTRONICS	UNITED PACIFIC	TRUX	PETERSEN
4 POUCES ROND	127-40607RW	55082	44556R		BUL603CRB			1217F-C
4 POUCES ROND	127-43004W	62571			BUL11CM24B			
4 POUCES ROND	127-43044-4	52162	44253R	LED4000M-10R		36511		
4 POUCES ROND	127-44050A	G4003	4050A 44203Y 44233Y	LED4000-24A LED4000-10A LED4000T-30A	STL23AB STL43AB	39700	TLED-4100A TLED-4MA	417A
4 POUCES ROND	127-44050ACL	G4023	4051A	LED4000C-24A LED4000C-10A	STL101ACB	38415 37135 38773	TLED-4CA TLED-4MCA TLED-417CA	
4 POUCES ROND	127-45070AB	G4003 54343 TUR5100Y-PG	44093Y 44094Y 44293Y	LED4000T-12A LED4000-1A	STL003AB STL13AB	39923 37133 38771	TLED-417A	826A
4 POUCES ROND	127-45070RB	G4002 54342 STT5100R-PG	44030R 44034R 44038R	LED4000T-12R LED4000-1R	STL543RB STL003RB STL413RB	39924 37585 36922	TLED-417R	
6X2 OVALE	127-60010AB	54133 54143	6058A	LED2238G-10A	STL72AMB			1220A-10 320A 820A
6X2 OVALE	127-60010RB	54132 54142 52592	6058 66050R 66085R	LED2238G-10R	STL002RMB STL12RMB			
6X2 OVALE	127-60324AB		6058A		STL111AB	36657		
6X2 OVALE	127-60607RW	54682 54672 54702	60556R 60557R		BUL602CRB			
6X2 OVALE	127-66050A	53963	6050A 60290Y 60892Y	LED2238-24A LED2238-10A	STL70AB STL22AB STL72AB	38784 38916 39704	TLED-OBSA TLED-OBMA	
6X2 OVALE	127-66050ACL	G6013	6051A	LED2238C-24A LED2238C-10A	STL22ACB STL72CAB	37131 38777 39342	TLED-AOA TLED-OBSCA TLED-O12CA	
6X2 OVALE	127-66050R	54792 53962	6050 60050R 60085R 60250R	LED2238-24R LED2238-10R	STL70RB STL- 72RB STL512RB	38095 39703	TLED-OBSCR TLED-OBMR	
6X2 OVALE	127-66050RCL	G6012 54802	6051	LED2238C-24R LED2238C-10R	STL22RCB STL12RCB STL82RCB	39815 36857 38122	TLED-AOR TLED-OBSCR TLED-O12CR	
6X2 OVALE	127-66102RB	54172 STT5000R-PG	66050R 66085R 66250R	LED2238-1R	STL572RB STL22RB STL002RB	36771 36855 36924		
MID TURN	127-40073A	54183 54193	60422Y 60421Y	LR2238-9A	STL75AB	38920 38857	TLED-HOBA	350A 351A 355A 356A
AUTRE	127-65000	53422 55982 55992	91242R 91244R 91369R	LED7010R	STL90RB	39961		717R
PEDESTAL LAMPS	127-66031L		2753	LFML5213RA	STL53ARDB	38701 38709 38750	TLED-SDFL4	
PEDESTAL LAMPS	127-66031R		2756	LFMR5213RA	STL53ARPB	38702 38710 38751	TLED-SDFR4	
PEDESTAL LAMPS	127-66033A	G5543	2752			39777 39778 38712	TLED-SDFL3A TLED-SDFR3A	327AA
PEDESTAL LAMPS	127-66035L	G5530	2759	LFML5223RA	STL153ARDBB	37124 37578 38703	TLED-SDFL3	327L

INDEX

Part Number	Page	Part Number	Page	Part Number	Page	Part Number	Page	Part Number	Page
Prefix 117		119-9124	54	120-2040	73	Prefix 121		121-893	74
117-125BAT	53	119-9128	54	120-2057	68	121-14	66	121-893XW	74
117-120122A	53	119-9476	54	120-211-2	70	121-24	70	121-894	74
117-33201	52	119-9477	54	120-2357	68	121-24A	70	121-896	74
117-PS22905	53	119-67000MK	54	120-3057	68	121-33-3457	68	121-904	72
117-SPS12024	53	119-67085MK	54	120-3156	68	121-33-3457A	68	121-906	72
117-SPS1201218A	53	119-DHF29533	54	120-4000	46	121-37	69	121-912B	72
117-TR241220A	53	119-DHM	54	120-4412A	46	121-44	71	121-912G	72
117-FL66088	52	119-DHR95000	54	120-4419	46	121-57	66	121-912P	72
117-FL66090	52	119-HR1013	54	120-4502	45	121-67	67	121-912R	72
117-FL66090-4	52	119-HR60114	54	120-4505	45	121-70	69	121-916A	72
117-PP128	52	119-J1E7CM	54	120-4579	46	121-73	69	121-921	72
117-R128	52	119-KTD007	54	120-4589B	45	121-74	69	121-927	72
117-RL50W6	52			120-4800	47	121-85	69	121-967	71
117-SW0001	53	Prefix 120		120-6014	47	121-86	69	121-1003	66
117-SW0002	53	120-33-3457	68	120-6052	43	121-89	67	121-1004	66
117-SW0003	53	120-55	66	120-6411	71	121-90	67	121-1076	68
117-SW0012	53	120-57	66	120-64111	73	121-93	68	121-1129	68
117-SWL013A	53	120-60A-RS-PRO	77	120-64450S	75	121-97	67	121-1142	68
117-SWL013B	53	120-67	67	120-64623HLX	75	121-161	71	121-1154	68
117-SWL013G	53	120-68	67	120-7440	72	121-193	71	121-1155	67
117-SWL013R	53	120-90	67	120-7443	72	121-194	71	121-1156	68
117-SWM006	53	120-97	67	120-7528	68	121-194A	71	121-1157A	68
117-SWTD006	53	120-158	71	120-9003XV	76	121-194G	71	121-1157NA	68
		120-161	71	120-9004	76	121-194NA	71	121-1176	68
Prefix 118		120-168	71	120-9004CB	76	121-194P	71	121-1195	69
118-9119	51	120-194NA	71	120-9004LL-XL	76	121-211-2	70	121-1251	67
118-9121	51	120-880	74	120-9004XV	76	121-257	66	121-1252	67
118-9125	51	120-882	73	120-9005XS	75	121-259	71	121-1295	68
118-9125V	51	120-889	74	120-9006	75	121-303	67	121-1445	66
118-9127	51	120-890	74	120-9006XS	75	121-307	68	121-1449	66
118-9139	51	120-891	73	120-9007CB	76	121-313	71	121-1450	66
118-9140SS	51	120-893	74	120-9040	75	121-327	69	121-1500	73
118-9157	51	120-894	74	120-9055	75	121-356	66	121-1591	68
118-9158	51	120-896	74	120-D1SA	64	121-387	69	121-1638	68
118-9158V	51	120-899	74	120-D1SXW	64	121-455	66	121-1662	68
118-9160SS	51	120-906	72	120-H1	73	121-456	66	121-1813	71
118-9381C	52	120-912	72	120-H3-1	74	121-464	71	121-1815	71
118-9387	52	120-9145	75	120-H4	76	121-555	71	121-1816	71
118-9389BK	52	120-916	72	120-H4651ST	43	121-623	67	121-1819	71
118-9389C	52	120-921	72	120-H4656ST	43	121-624	67	121-1820	71
118-9392	51	120-922	72	120-H4666XV	43	121-656	71	121-1829	71
118-9392V	51	120-1003	66	120-H4703	43	121-657	71	121-1847	71
118-9399	51	120-1004	66	120-H4880	46	121-658	71	121-1850	71
118-9399V	51	120-100A-RS-PRO	77	120-H6024	47	121-755	71	121-1888	71
		120-1141	68	120-H6024CB	47	121-795	77	121-1891	71
Prefix 119		120-1156	68	120-H6054CB	43	121-795-2	77	121-1892	71
119-9122	54	120-1157	68	120-H6054ST	43	121-880	74		
119-9122-12	54	120-1816	71	120-H7609	46	121-885	74		
119-9122-12B	54	120-1820	71	120-H7616	45	121-886	74		
119-9122B	54	120-1891	71	120-H7921-1	43	121-889	74		
119-9122X	54	120-1893	71	120-H9415A	42	121-889XW	74		
119-9123	54	120-1895	66	120-R10W	66	121-890	74		

Part Number	Page	Part Number	Page	Part Number	Page	Part Number	Page	Part Number	Page
121-1893	71	121-H3	74	121-LED1893	64	123-33022	5	123-C69000XW	21
121-1895	66	121-H3-1	74	121-LED1895	64	123-33044BK	4	123-C77004	18
121-2057	68	121-H3-13	74	121-LED3156AXV	64	123-33044MC	4	123-C79000A	21
121-2057A	68	121-H3-2	74	121-LED3156RXV	64	123-33044XW	4	123-C79000AFG	21
121-2721	69	121-H3-2470-1	74	121-LED3156WXV	64	123-33066	2	123-C79000BK	21
121-2721MF	69	121-H3-3	74	121-LED3157AXV	64	123-33088B	15	123-C79000XFG	21
121-2741	69	121-H3-35	74	121-LED3157RXV	64	123-33114	45	123-C89000A	21
121-2841	71	121-H3-635	74	121-LED3157WXV	64	123-33188F	15	123-C89000BK	21
121-3057	68	121-H3CXW	74	121-LED9005	63	123-33188F-4	15	123-C89000C	21
121-3057A	68	121-H3CXW-1	74	121-LED9006	62	123-33188MCT	15	123-C89000XW	21
121-3156	68	121-H3XW-1	74	121-LED9007	62	123-33188MCT-4	15	123-C33044C	4
121-3157A	68	121-H4	76	121-LED9008-H13	62	123-33188T	15	123-C33188C	15
121-3496	72	121-H4-1	76	121-LEDH1	62	123-33188T-4	15	123-C57000C	3,4,17,18
121-3497	72	121-H4-2	76	121-LEDH3	62	123-33222XW	3	123-C81106C	8
121-3796	70	121-H4-3	76	121-LEDH4	62	123-63511	16	123-C88044A	2
121-3797	70	121-H4-1390	76	121-LEDH4XW	62	123-63512	16	123-C88044BK	2
121-3899	70	121-H4XW	76	121-LEDH7	62	123-63513	16	123-C95000C	8
121-3930	70	121-H7	76	121-LEDH11	62	123-63514	16	123-C95000A	8
121-4157LL	68	121-H7-2	76	121-PR12	65	123-63515	16	123-CS3001	19,20
121-4157NALL	68	121-H7-2LL	76	121-PR13	65	123-63516	16	123-CS33222	3
121-7440	72	121-H7XW	76	121-PR18	65	123-69000HST	21	123-CS507	3,4,17,18
121-7443	72	121-H7XW-1	76	121-PR3	65	123-77004	18	123-CS6001	20
121-7511	68	121-H11	75	121-PR6	65	123-79000HLX	21	123-CS69000	21
121-7537	68	121-H11-2	75	121-R10W	66	123-81000F	9	123-CS79000	21
121-7952	69	121-KPR102	65	121-R5W	66	123-81004F	10	123-CS89000	21
121-9004	76	121-KPR113	65	121-RP11-60604	69	123-81004S	10	123-D1S-B110	65
121-9004-1	76	121-LED53W-1	63	121-SE1274	70	123-81008F	10	123-D1S-B12	65
121-9004XW-1	76	121-LED67-89	63	121-TW4	70	123-81008S	10	123-D1S-B24	65
121-9004XW-2	76	121-LED90	63			123-81016F	9	123-D1S-B75	65
121-9005-1	75	121-LED194AXV	63	Prefix 123		123-81106F	8	123-LED63511	10
121-9005XW-1	75	121-LED194GXV	63	123-1183-4	17	123-88044-8	2	123-LED95000A	8
121-9006-1	75	121-LED194RXV	63	123-3001C	20	123-89000HLX	21	123-LED95000F	8
121-9006XW	75	121-LED194WXV	63	123-3001SS	20	123-95000F	14	123-LED95000T	8
121-9007	76	121-LED303	63	123-4651	44	123-95000MCT	14	123-S33525	6
121-9008-H13	76	121-LED400-657W	63	123-4651-3	44	123-307001	17	123-S6612	5
121-B9004	76	121-LED464WXV	63	123-518SS	19	123-307001-4	17	123-S888C	19
121-B9004-1	76	121-LED623	63	123-6001XWC	20	123-460038A	8	123-S888SS	19
121-B9004-2	76	121-LED624	63	123-6001XWSS	20	123-460038F	8	123-S91302MC	6
121-B9005-1	75	121-LED656	63	123-6014	46	123-460038R	8	123-S92006C	19
121-B9006-1	75	121-LED904	63	123-6014HID	47	123-460038T	8	123-S93001	18
121-B9007-2	76	121-LED906	63	123-6014HIDS-110	47	123-950012F	14	123-S97356	6
121-BH1-1	73	121-LED912	63	123-6014HIDS-75	47	123-950012MCT	14	123-S97356G	6
121-BH3-1	74	121-LED1003	63	123-6014HIDT-110	47	123-BR3090	52		
121-BH3-3	74	121-LED1004	63	123-6014HIDT-75	47	123-C33044	4	Prefix 124	
121-BH4-1390	76	121-LED1156AXV	64	123-9405	44	123-C33066A	2	124-6306B	59
121-C5W	71	121-LED1156RXV	64	123-9406	44	123-C33066BK	2	124-6308BH	59
121-DE3022	70	121-LED1156WXV	64	123-9411	44	123-C33222A	3	124-6364	58
121-DE3175	71	121-LED1157AXV	64	123-9420	44	123-C33222BK	3	124-6364LED	58
121-H1	73	121-LED1157RXV	64	123-30305	15	123-C33222C	3	124-6408A	59
121-H1-1	73	121-LED1157WXV	64	123-30305-4	15	123-C33222XW	3	124-6408B	59
121-H1-2	73	121-LED1662WXV	64	123-30306	15	123-C507BK	4,18		
121-H1-24100	73	121-LED1683WXV	64	123-30306-4	15	123-C69000BK	21		
121-H1XW	73	121-LED1873WXV	64	123-33003	5	123-C69000C	21		

Part Number	Page	Part Number	Page	Part Number	Page	Part Number	Page
Prefix 125		126-67024BCL	24	127-100188A	41	127-40607AB	35
125-66638	60	126-67024R	24	127-100188ACL	41	127-40607R	35
125-AGC-025	61	126-67024RCL	24	127-10018A	30	127-40607RB	35
125-AGC-050	61	126-67024SW	53	127-10018ACLB	30	127-40607RW	35
125-AGC-075	61	126-67027WXVC-4	55	127-10018R	30	127-40607RWB	35
125-AGC-1	61	126-67030C	55	127-11284A	33	127-40607W	35
125-AGC-2	61	126-67033A	24	127-15000AB	32	127-40607WB	35
125-AGC-3	61	126-67033ACL	24	127-15000KA	32	127-43004W	36
125-AGC-4	61	126-67033B	24	127-15000KR	32	127-43044-4	36
125-AGC-5	61	126-67033MA	24	127-15000RB	32	127-43044A-4	36
125-AGC-20	61	126-67033MACL	24	127-160025A	40	127-43044R	36
125-AGC-25	61	126-67033MB	24	127-160025ACL	40	127-44050A	35
125-AGC-30	61	126-67033MR	24	127-160025ACLX	41	127-44050ACL	35
125-ATQ-3	61	126-67033MWCL	24	127-160025AX	41	127-44050R	35
125-ATQ-5	61	126-67033R	24	127-160026A	40	127-44050RCL	35
125-ATQ-075	61	126-67033WCL	24	127-160026ACL	40	127-44050W	35
125-ATQ-10	61	126-67034C	56	127-160026R	40	127-45070AB	36
125-ATQ-15	61	126-67063A	27	127-160026RCL	40	127-45070KR	36
125-ATQ-20	61	126-67063B	27	127-160026RCLX	41	127-45070RB	36
125-ATQ-25	61	126-67063G	27	127-160026RX	41	127-5050R-4	37
125-ATQ-30	61	126-67063R	27	127-160028A	41	127-60010AB	35
125-FHC-ATQ	61	126-67063W	27	127-160028ACL	41	127-60010RB	35
125-FUSEDISPLAY	60	126-67085A	23	127-160028RCLX	41	127-60310KW	35
125-MAX-20	61	126-67085ABCL	23	127-160028RX	41	127-60310WB	35
125-MAX-30	61	126-67085ACL	23	127-16002A	31	127-60324AB	34
125-MAX-40	61	126-67085B	23	127-16002AB	31	127-60324RB	34
125-MAX-50	61	126-67085MA	23	127-16002ACL	31	127-60328RWB	34
125-MAX-60	61	126-67085MACL	23	127-16002KR	31	127-60607A	35
125-MIN-075	61	126-67085R	23	127-16002R	31	127-60607AB	35
125-MIN-4	61	126-67088-4	56	127-16002RB	31	127-60607R	35
125-MIN-5	61	126-67089A	25	127-16002RCL	31	127-60607RB	35
125-MIN-10	61	126-67089ACL	25	127-17002A	31	127-60607RW	35
125-MIN-15	61	126-67089B	25	127-17002ACL	31	127-60607RWB	35
125-MIN-20	61	126-67089G	25	127-17002RCL	31	127-65000A	38
125-MIN-25	61	126-67089MA	25	127-17004A	31	127-65000R	38
125-MIN-30	61	126-67089MACL	25	127-17004AB	31	127-66023A	33
125-SFE-075	61	126-67089MB	25	127-17004KR	31	127-66023R	33
125-SFE-9	61	126-67089MG	25	127-17004R	31	127-66025A	33
125-SFE-20	61	126-67115	56	127-17004RB	31	127-66025ACL	33
125-SFE-30	61	126-67141	23	127-19000A	32	127-66025R	33
		126-67144A	25	127-19000ARKT	32	127-66031L	39
Prefix 126		126-67144MA	25	127-19000R	32	127-66031LCL	39
126-150MA	25	126-67412A	25	127-40010A	35	127-66031R	39
126-333A	29	126-67412MA	25	127-40010KR	35	127-66031RCL	39
126-33202-4	29	126-BR67063	52	127-40010RB	35	127-66035A	39
126-64373	41	126-LED67081A	26	127-40073A	37	127-66035L	39
126-66172A	26	126-LED67412G	25	127-40310KW	35	127-66035LCL	39
126-66172R	26	126-LED67412MB	25	127-40310WB	35	127-66035R	39
126-66221	49	126-LED67412MG	25	127-40324AB	34	127-66035RCL	39
126-66430	41			127-40324RB	34	127-66039RB	37
126-66549	48	Prefix 127		127-40324WB	34	127-66039WB	37
126-67024A	24	127-100185A	40	127-40328RWB	34	127-66040A	37
126-67024ACL	24	127-100185ACL	40	127-40607A	35		

Part Number	Page	Part Number	Page	Part Number	Page	Part Number	Page
127-66040R	37	127-66766ACL	26	128-H3001C	21	300-382F	13
127-66050A	35	127-66766BCL	26	128-H3001SS	21	300-390F	13
127-66050ACL	35	127-66766RCL	26	128-H504	22	300-390FB	13
127-66050R	35	127-66766W	26	128-H504B	22	300-391F	13
127-66050R-4	35	127-66780	49	128-H504M	22	300-391FB	13
127-66050RCL	35	127-66785ACL	34	128-H504XB	22	300-618F	7
127-66050W	35	127-66785ACLK	34	128-H505B	22	300-618FP	7
127-66055A	28	127-66785AK	34	128-H506	22	300-1500F	11
127-66055AMB	28	127-66793AB	30	128-H507	22	300-1500FP	11
127-66055R	28	127-66793RB	30	128-H507X	22	300-1500S	11
127-66055RMB	28	127-66793WB	30	128-H55SS	21	300-1500SP	11
127-66055W	28	127-66800B	41	128-H57SS	22	300-1501F	12
127-66070	38	127-66800BKB	41	128-H57XSS	22	300-1501FP	12
127-66070-4	38	127-66810ACL	32	128-H6001C	22	300-1501S	12
127-66077AXV-4	36	127-66810RCL	32	128-H6001SS	22	300-1501SP	12
127-66077B-4	36	127-66812WB	32	128-H77113	21	300-3140S	12
127-66077GXV-4	36	127-99107	49	128-M307003	52	300-3161F	12
127-66077RXV-4	36	127-LED66221	49	128-MB5040010R	27	300-3161FP	12
127-66077W-4	36	127-S60010A	26,37	128-MB50LED4411	11	300-C382A	13
127-66080A	49			128-MBR504	52		
127-66080B	49	Prefix 128				Prefix 302	
127-66080R	49	128-33LED4411SS	11	Prefix 129		302-836FS	7
127-66080W	49	128-50H4411	20	129-50020BXW	57	302-1572FS	7
127-66085XV	39	128-50LED4411	11	129-50030BXW	57	302-32180FS	7
127-66087W	49	128-55LED4411SS	11	129-50050BXW	57	302-C73A	7
127-66088A	50	128-57H4651SS	4	129-50100BXW	57	302-C73BK	7
127-66088B	50	128-57H7921SS	17	129-50150BXW	57		
127-66088R	50	128-57H7935SS	17	129-50200BA	57	Prefix 303	
127-66088W	50	128-57LED4651SS	3	129-50200BXW	57	303-03096A	29
127-66089A	50	128-70H4651	4	129-60050BXW	57	303-05168A	29
127-66089B	50	128-70H7921	18			303-08274A	29
127-66089R	50	128-504L55A	28	Prefix 130		303-08276A	29
127-66089W	50	128-504L55AMB	28	130-4415	45	303-10000	29
127-66090ACL	28	128-504L55R	28	130-H4411-3	45	303-11000	29
127-66090WB	28	128-504L55RMB	28	130-H7935-3	43	303-12000	29
127-66093A	33,58	128-504L55WMB	28	130-H7935-H3	44		
127-66093AB	33	128-50405	16	130-H7935XW-3	43	Prefix 305	
127-66093ACL	33, 58	128-50405-4	16	130-H9405	42	305-42240FS	7
127-66094R	38	128-50406	16	130-H9406	42	305-50288FS	7
127-66095L	38	128-50406-4	16	130-H9411	42	305-C103A	7
127-66102AB	36	128-50411	16	130-H9411XW	42	305-C103BK	7
127-66102KR	36	128-50411-4	16	130-H9420	42		
127-66102RB	36	128-50411XW	16	130-LED4411	45	Prefix 390	
127-66312	48	128-50415A	16	130-LED4411B	45	390-CUST	78
127-66312B	48	128-50420	16	130-LED4651	3, 43	390-FL1	78
127-66320	48	128-77113C	21	130-LED4656	3, 43	390-LMB	78
127-66320B	48	128-350507	18			390-ST1	78
127-66340	48	128-350507-H3	18	Prefix 151		390-WL1	78
127-66340B	48	128-350507XW	18	151-77455XV	22	390-WL2	78
127-66703B	48	128-5074651-1	18				
127-66708	38	128-5074651-41	18	Prefix 300			
127-66708A	38	128-CM504	16,18	300-340F	14		
127-66708CL	38	128-CM507	16,17	300-363F	13		



123-LED33066 PHARE AUXILIAIRE À DEL AGRÉÉ PAR TC



CONÇU POUR GÉNÉRER DE LA CHALEUR À TRAVERS LA LENTILLE

300-1500 SERIES




FEUX STROBOSCOPIQUES À DEL ULTRARÉSISTANTS



NOS MARQUES:



FOURNISSEURS MONDIAUX À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE



17311 109 AVENUE, NW - EDMONTON - ALBERTA - CANADA - T5S 1H7
TÉLÉPHONER: (780) 444-2886 | FAX: (780) 444-3448 | GRATUIT: 1-800-230-8501



INFO@JETCOLIGHTING.COM
www.jetcolighting.com

FIÈREMENT CANADIEN