Jetco®

HEAVY DUTY LIGHTING

on éclaire ce qui **ROULE**™

2027-29









FIÈREMENT CANADIEN

Jetco®
HEAVY DUTY LIGHTING
on éclaire ce qui **ROULE**™

À propos de Jetco Heavy Duty Lighting…



Depuis près de 40 ans, Jetco fournit des solutions d'éclairage et de sécurité fiables aux industries qui assurent le bon fonctionnement des équipements mobiles. Fièrement établie à Edmonton, en Alberta, Jetco est une entreprise canadienne engagée envers la qualité, la performance et la fiabilité.

Ce qui a commencé par la fourniture de miniampoules a évolué vers une gamme complète de produits d'éclairage DEL haute performance, de systèmes d'avertissement et d'accessoires conçus pour les secteurs minier, de la construction, de l'agriculture et des véhicules lourds.

Grâce à des produits éprouvés, un service réactif et la flexibilité nécessaire pour répondre à presque toutes les applications de véhicules ou d'équipements, Jetco offre des solutions d'éclairage sur lesquelles les clients peuvent compter pour améliorer la visibilité, la sécurité et la productivité sur le terrain.

Communiquez avec nous et nous gagnerons votre confiance.

Pourquoi Jetco?

- ☑ Taux de disponibilité des produits de 99 %
- ☑ Garantie sans tracas
- ☑ Solutions conçues selon les besoins réels
- ☑ Écosystème de produits complet
- ☑ Personnalisation



TABLE DES MATIÈRES

ÉCLAIRAGE AVANT - PHARES AGRÉÉS PAR TC PAGES 2 - 4



DEL	2 - 3
HALOGÈNE	3
BARRES DE LUMIÈRE	4

ÉCLAIRAGE DE TRAVAIL PAGES 5 - 11



SPÉCIALITÉ	5
DEL	6 - 10
LAMPES PORTATIVES	10
DHI	10
HALOGÈNE	11
BOÎTIERS	11

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR PAGES 12



PLACARDS / INTÉRIEUR / PLAFONNIERS	12
BANDES LUMINEUSES À DEL	12

FEUX DE DÉTRESSE & SYSTÈMES DE SÉCURITÉ PAGES 13 - 16



FEUX STROBOSCOPIQUES	13 - 14
FEUX STROB À ÉNERGIE SOLAIRE	14
AVERTISSEURS SONORES	14
CHARGEMENT ET FOUET	15
PANNEAUX DE SIGNALISATION À DEL	16

FEUX ARRÊT/ARRIÈRE/CLIGNOTANT/RECUL & DE POSITION PAGES 17 - 23



STT ROND 4" / OVALE 6 x 2"	17 - 18
STT SPÉCIALISÉ / AUTRES STT	18 - 19
FEUX DE POSITION	20
ÉCLAIRAGE DE PLAQUE	20
CLIGNOTANTS / FEUX DE REMORQUE	21
FEU DE MARQUE / MIROIRS	22
BARRES DE LUMIÈRE À DEL	23
PURIFICATRICES D'AIR	

PHARES SCELLÉS ET SEMI-SCELLÉS PAGES 24



3½" x 6"	24
4" x 6"	24
6" x 8"	24
SEMI-SCELLÈS	24
PAR 36	24
PAR 46	24
PAR 56	24

ÉCLAIRAGE DE SCÈNE PAGES 25



FIXATION FIXE	25
50W PORTABLE	25

FUSIBLES PAGES 25



FUSIBLES EN VERRE/ À LAMES	25

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES ET SUPPORTS DE FIXATION PAGES 26 - 27



ALIMENTATIONS	26
CÂBLAGE	26
CÂBLAGE STT / MARQUEURS / FICHES	26
CLIGNOTANTS / RÉSISTANCES / RELAIS	27
BASES DE MONTAGE / BOÎTES DE JONCTION	27
PASSE-CÂBLES / ENJOLIVEURS DE PHARES	27
SUPPORTS DE FIXATION	27

AMPOULES MINIATURES & BALLASTS PAGES 28 - 31



DEL	28
AMPOULES DHI & BALLASTS	29
HALOGÈNE	30 - 31

SUPPORTS DE PRÉSENTATION & SOUTIEN AUX DISTRIBUTEURS PAGES 32-36



SUPPORTS DE PRÉSENTATION	32
SOUTIEN AUX DISTRIBUTEURS	33 - 36
FICHES DE RÉFÉRENCE	37 - 40

ÉCHANGE & INDEX PAGES 37-44



ÉCHANGE	41 - 44
INDEX	45 - 48

PAGES D'ASSISTANCE COMMERCIALE APRÈS L'INDEX

LÉGENDE - NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE

PREMIUM
USAGE LÉGER - $
CYCLES DE SERVICE RAPIDES
GARANTIE DE 2 ANS

PLUS
USAGE MOYEN - $$
CYCLES D'ENTRETIEN RÉGULIERS
GARANTIE DE 2 À 5 ANS

MILITAIRE
USAGE INTENSIF - $$$
AUCUNE INTERRUPTION DE TEMPS D'ARRÊT
GARANTIE DE 5 ANS

ÉCLAIRAGE AVANT




PHARES AUXILIAIRES À DEL AGRÉÉS PAR TC 4" x 6"

123-33066

SAE INTERNATIONAL DOT

SPECS

TENSION	9 - 32V
INTENSITÉ	1.90A @ 12V / 1.11A @ 24V
PUISSANCE	40W
IP	IP67
CONNECTEURS	PRISES DIRECTES
SUPPORTS DE FIXATION	SUPPORTS EN U EN ACIER INOXYDABLE



ACCESSOIRES - PROTECTIONS ET CÂBLAGE



123-C33066A



123-C33066BK



119-KTD007

PHARES AUXILIAIRES À DEL AGRÉÉS PAR TC 3 ¾" x 6 ½"

123-88044

SAE INTERNATIONAL DOT

SPECS

TENSION	9 - 32V
INTENSITÉ	1.7A @ 12V / 0.99A @ 24V
PUISSANCE	24W
IP	IP68
CONNECTEURS	PRISES DIRECTES
SUPPORTS DE FIXATION	SUPPORTS EN U EN ACIER INOXYDABLE



ACCESSOIRES - PROTECTIONS ET CÂBLAGE



123-C88044A



123-C88044BK



119-KTD007






FEUX À DEL AGRÉÉS PAR TC 4" x 6"

128-57LED4651SS

SAE INTERNATIONAL DOT

SPECS

TENSION	10 - 32V
INTENSITÉ	2.0A @ 12V / 1.0A @ 24V
PUISSANCE	24 W
IP	IP68
CONNECTEURS	PRISES DIRECTES
SUPPORTS DE FIXATION	BOULON UNIQUE SUR PIVOT



ACCESSOIRES - PROTECTIONS ET CÂBLAGE



123-C57000C



119-KTD007

FEUX À DEL AGRÉÉS PAR TC 4" x 6"

SPECS


TENSION	10 - 32V
INTENSITÉ	1.95A @ 12V / 1.0A @ 24V
PUISSANCE	24W
IP	IP67
CONNECTEURS	PRISES 3 BROCHES (FR) / 2 BROCHES (FC)
SUPPORTS DE FIXATION	CONNECTEUR

130-LED4651
FEUX DE ROUTE

130-LED4656
FEUX DE CROISEMENT



BRANCHER ET UTILISER







PHARES AUXILIAIRES DOUBLE HALOGÈNES 4"x 6"

PROTECTION NOIRE INCLUSE

123-33044
TYPE DE FAISCEAUX DE ROUTE

123-33044MC
AMBRE MULTICOUCHES

SPECS

TENSION	12V
INTENSITÉ	8.3A @ 12V
PUISSANCE	2x 55W (H3 AMPOULE)
CONNECTEURS	PRISES DIRECTES
SUPPORTS DE FIXATION	SUPPORTS EN U

ACCESSOIRES - PROTECTIONS





123-C33044BK 123-C33044C

ENSEMBLE DE FEUX DE CONDUITE HALOGÈNES 3½" x 6½"


L'ENSEMBLE INCLUT DEUX PHARES

SPECS

TENSION	12V
INTENSITÉ	8.4A @ 12V (PER SET)
PUISSANCE	110W (PER SET)
CONNECTEURS	PRISES DIRECTES
SUPPORTS DE FIXATION	SUPPORTS EN U EN ACIER INOXYDABLE

123-S6612





ENSEMBLE DE FEUX AUXILIAIRES HALOGÈNES 3" x 4"

L'ENSEMBLE INCLUS DEUX PHARES ACCOMPAGNÉS DE CÂBLAGE, INTERRUPTEUR & PIÈCES DE MONTAGE

123-S97356

SPECS

TENSION	12V
INTENSITÉ	8.4A@ 12V (ENSEMBLE)
PUISSANCE	110 W (PAR ENSEMBLE)
CONNECTEURS	PRISES DIRECTES
SUPPORTS DE FIXATION	SUPPORTS EN U

PIÈCES DE RECHANGE

AMPOULES: 121-H3 (55W)

BARRES DE LUMIÈRE

BARRES DE LUMIÈRE PAR PROJECTION/DE ZONE À DEL

SPECS

TENSION	10 - 30V
IP	IP67
SUPPORTS DE FIXATION	SUPPORTS EN U EN ACIER INOXYDABLE

@12V	6"	9"	15"	32"
INTENSITÉ	1.3A	3.0A	3.6A	8.0A
PUISSANCE	18W	54W	72W	180W
LUMEN	1,440	2,500	4,000	21,600
CONNECTEURS	DIRECTES OU DEUTSCH	DIRECTES	DIRECTES	DEUTSCH

300-618F
PRISES DIRECTES 6"

300-618FP
DEUTSCH 6"


302-954FS
9"


302-1572FS
15"

302-32180FSP
32"









ACCESSOIRES - PROTECTIONS ET CÂBLAGE




302-C73BK



302-C73A


119-HR60114

BARRES DE LUMIÈRE À DEL AVEC FAISCEAU/SPOT INCURVÉ



305-42240FS
42"

305-50288FS
50"

SPECS

TENSION	10 - 30V
IP	IP67
CONNECTEURS	PRISES DIRECTES
SUPPORTS DE FIXATION	SUPPORTS EN ACIER INOXYDABLE

@12V	42"	50"
INTENSITÉ	12A	12.5A
PUISSANCE	240W	288W
LUMEN	12,302	14,854

ACCESSOIRES - PROTECTIONS ET CÂBLAGE



305-C103BK



305-C103A



BARRE DE LUMIÈRE ULTRARÉSISTANTE 48"

BARRE DE LUMIÈRE FACILE À INSTALLER ET PERSONNALISABLE. STABILISATEURS ANTIVIBRATIONS

128-77113C
LAMPES INCLUSES


128-77113H
BARRE DE FIXATION SEULE




FIG. 1


FIG. 2


FIG. 3


FIG. 4

NUMERO DE PIECE	CHIFFRE	QUANTITY	TENSION	PUISSANCE	AMPS	LUMEN	IP	CONNECTEUR	SUPPORTS DE FIXATION
300-3161F	1	2	10-30V	48	4.00	2880	IP67	DEUTSCH	SUPPORT EN U
300-3140S	2	2	10-30V	42	2.20	3300	IP67	DEUTSCH	SUPPORT EN U
123-81000F	3	1	10-30V	10	0.52	2700	IP68	DEUTSCH	SUPPORT EN U
126-67412A	4	2	9-30V	4.5	0.26	--	IP66	DEUTSCH	SURFACE

ÉCLAIRAGE DE TRAVAIL

SPÉCIALITÉ

LAMPE DE TRAVAIL À DEL TELECOMMANDE 4" x 6"

123-5000

SPECS

TENSION	9-32V
INTENSITÉ	5.00A @12V / 2.50A @12V
PUISSANCE	50W
LUMEN	6000 (R)
IP	IP65
CONNECTEURS	PRISES DIRECTES
SUPPORTS DE FIXATION	SURFACE PAR 4 BOULONS



360° ROTATION & 130° VERTICAL



ÉCLAIRAGE DE DÉNI DE ZONE

300-322BS
POINT BLEU


300-322RC
COURBE ROUGE

300-322RL
LIGNE ROUGE

SPECS


TENSION	10 - 80V
INTENSITÉ	0.26A @12V / 0.13A@24V
PUISSANCE	20W (BLUE SPOT) / 10W (RED CURVE) / 15W (RED LINE)
IP	IP67
CONNECTEURS	PRISES DIRECTES
SUPPORTS DE FIXATION	SUPPORTS EN U EN ACIER INOXYDABLE





USAGE LÉGER





LAMPE DE TRAVAIL AVEC FAISCEAU À DEL 4"

300-390F
ROND 4"

300-391F
CARRÉ 4"

SPECS

TENSION	10 - 80V
INTENSITÉ	1.66A @12V / 0.72A@24V
PUISSANCE	27W
LUMEN	2700(R) / 2150(E)
IP	IP67
CONNECTEURS	PRISES DIRECTES
SUPPORTS DE FIXATION	SUPPORTS EN U EN ACIER INOXYDABLE

OPTION DISPONIBLE : EN VRAC


LAMPE DE TRAVAIL À DEL 3" x 5"

300-363F


SPECS

TENSION	10 - 30V
INTENSITÉ	3.75A @12V / 1.87A @12V
PUISSANCE	45W
LUMEN	4900 (R) - 3580 (E)
IP	IP67
CONNECTEURS	PRISES DIRECTES
SUPPORTS DE FIXATION	SUPPORT EN U EN ACIER INOXYDABLE









LAMPE DE TRAVAIL À DEL 4''

300-3161F
CARRÉ 4" FAISCEAU

300-3140S
ROUD 4.5" PROJECTEUR

SPECS

TENSION	10 - 30V
INTENSITÉ	4.0A @ 12V / 2.0A @ 24V
PUISSANCE	48W / 42W
LUMEN	4800(R) - 3360(E) / 3360(R) - 2310(E)
IP	IP67
CONNECTEURS	PRISES DIRECTES
SUPPORTS DE FIXATION	SUPPORT EN U EN ACIER INOXYDABLE

OPTION DISPONIBLE : FICHE DE CONNEXION DEUTSCH
300-3161FP (FAISCEAU)

USAGE MOYEN



LAMPE DE TRAVAIL À DEL FAISCEAU 2"

123-81000F

SPECS

TENSION	9 - 32V
INTENSITÉ	0.52A @ 12V / 0.29A @ 24V
PUISSANCE	10W
LUMEN	700(R) / 360(E)
IP	IP68
CONNECTEURS	DEUTSCH ÉTANCHE
SUPPORTS DE FIXATION	SUPPORT EN U EN ACIER INOXYDABLE

LAMPES DE TRAVAIL À DEL AVEC BOÎTIER EN CAOUTCHOUC 5"

SPECS

TENSION	10 - 80V
INTENSITÉ	1.5A @ 12V / 0.75A @ 24V
PUISSANCE	18W
LUMEN	1800
IP	IP67
CONNECTEURS	PRISES DIRECTES

128-50LED4411
SUPPORT EN U EN ACIER INOXYDABLE

128-MB50LED4411
SUPPORT MAGNÉTIQUE EN U



PIÈCES DE RECHANGE

PHARE SCELLÉ: 130-LED4411
BOÎTIER: 128-H505B
SOCLE MAGNÉTIQUE: 128-M307003



LED COB WORK LIGHT

300-1501F
CARRÉ 4.5"

300-1500F
ROND 5"

ÉMET DE LA CHALEUR

SPECS

TENSION	10 - 30V
INTENSITÉ	4.17A @ 12V / 2.80A @ 24V
PUISSANCE	50W
LUMEN	5000(R) / 4000(E)
IP	IP67
CONNECTEURS	PRISES DIRECTES
SUPPORTS DE FIXATION	SUPPORT EN U EN ACIER INOXYDABLE

OPTION DISPONIBLE : FICHE DE CONNEXION DEUTSCH
300-1501FP (CARRÉ)



LAMPE DE TRAVAIL À DEL ULTRARÉSISTANTE 4"

123-81008F
FAISCEAU

123-81008S
PROJECTEUR

SPECS

TENSION	10 - 30V
INTENSITÉ	1.48A @ 12V / 0.71A @ 24V
PUISSANCE	30W
LUMEN	2700(R) / 1500(E)
IP	IP68
CONNECTEURS	DEUTSCH ÉTANCHE
SUPPORTS DE FIXATION	SUPPORT EN U EN ACIER INOXYDABLE

LAMPE DE TRAVAIL À DEL ULTRARÉSISTANTE 4"

300-1801F

SPECS

TENSION	9 - 32V
INTENSITÉ	7.3A @ 12V / 3.65A @ 24V
PUISSANCE	90W
LUMEN	9000(R) / 8100(E)
IP	IP69K
CONNECTEURS	DEUTSCH ÉTANCHE
SUPPORTS DE FIXATION	TOURILLON EN ACIER INOXYDABLE





LAMPE DE TRAVAIL UTILITAIRE DEL À FAISCEAU LARGE 5"

123-LED63511

SPECS

TENSION	9 - 32V
INTENSITÉ	2.11A @ 12V / 1.42A @ 24V
PUISSANCE	36W
LUMEN	2800(R) / 1800(E)
IP	IP68
CONNECTEURS	DEUTSCH ÉTANCHE
SUPPORTS DE FIXATION	SUPPORT EN U EN ACIER INOXYDABLE

LAMPE DE TRAVAIL À DEL ULTRARÉSISTANTE 5''



123-LED95000F
FAISCEAU

123-LED95000T
TRAPÉZOÏDAL

123-LED95000A
AMBRE - TRAPÉZOÏDAL


SPECS

TENSION	9-32V
INTENSITÉ	5.00A @ 12V / 2.50A @ 24V
PUISSANCE	60W
LUMEN	6000(R) / 4000(E)
IP	IP68
CONNECTEURS	DEUTSCH ÉTANCHE
SUPPORTS DE FIXATION	TOURILLON ULTRARÉSISTANT

ACCESSOIRES - PROTECTIONS

AMBRE 123-C95000A

CLAIR 123-C95000C



LAMPE DE TRAVAIL À DEL ULTRARÉSISTANTE 4" x 6"

123-81106F


SPECS

TENSION	9-32V
INTENSITÉ	6.5A@12V / 3.34A@24V
PUISSANCE	60W
LUMEN	6000(R) / 4700(E)
IP	IP69K
CONNECTEURS	DEUTSCH ÉTANCHE
SUPPORTS DE FIXATION	TOURILLON ULTRARÉSISTANT

ACCESSOIRES - PROTECTIONS

CLAIR
123-C81106C








PHARE SCELLÉ À DEL PAR 46

CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS KOMATSU

123-460038A
AMBRE

123-460038F
FAISCEAU

123-460038T
TRAPÉZOÏDAL



SPECS

TENSION	9-32V
INTENSITÉ	4.10 A @ 12V / 1.90A@ 24V
PUISSANCE	50W
LUMEN	3000(R) / 2200(E)
IP	IP67
CONNECTEURS	DEUTSCH ÉTANCHE
SUPPORTS DE FIXATION	PAR 46 (5 3/4") RÉTROFIT

PORTABLES



LAMPES D'INSPECTION PORTABLES

MODE INSPECTION OU FAISCEAU AVEC PILES RECHARGEABLES

151-77455XV

SPECS

NO. DIODES	6 (INSPECTION), 1 (SPOT)
TENSION	TENSION AC 110 V : PILE LITHIUM-ION
LUMEN	350 (INSPECTION), 100 (SPOT)
BOÎTIERS	PLASTIQUE HAUTE RÉSISTANCE
CONNECTEURS	USB
SUPPORTS DE FIXATION	MAGNÉTIQUE/CROCHETS



MODE FAISCEAU | MODE INSPECTION | TEMPS DE CHARGE | BASE MAGNÉTIQUE | 2200 mAh BATTERIE | PIVOTE À 180 ° | CROCHETS DE FIXATION

DHI

CONNECTEURS DEUTSCH ÉTANCHE

SUPPORTS DE FIXATION SUPPORT EN U EN ACIER INOXYDABLE



FIG. 1 FIG. 2 FIG. 3

NUMERO DE PIECE	CHIFFRE	TENSION	PUISSANCE	AMP	TYPE DE FAISCEAU	LENTILLES	BALLAST	AMPOULE	DIMENSIONS
123-95000F	1	24V	35	1.47	FAISCEAU	123-LR95000F	123-D1S-B24	120-D1SXW	5" SQUARE
123-950012F	1	12V	35	3.08			123-D1S-B12		
123-95000MCT	2	24V	35	1.47	AMBRE TRAPEZOID	123-LR95000MCT	123-D1S-B24		
123-950012MCT	2	12V	35	3.08			123-D1S-B12		
123-95000S	2	24V	35	1.47	PROJECTEUR	123-LR95000S	123-D1S-B24		
123-950012S	2	12V	35	3.08			123-D1S-B12		
123-33188MCT	3	12V	35	1.47	AMBRE TRAPEZOID	123-LR33188MCT	123-D1S-B12		3X3 SQUARE
123-33188MCT-4	3	24V	35	3.08			123-D1S-B24		
123-33188T	3	12V	35	1.47	TRAPEZOID	123-LR33188T	123-D1S-B12		
123-33188T-4	3	24V	35	3.08			123-D1S-B24		





HALOGEN



FIG. 1



FIG. 2

NUMERO DE PIECE	CHIFFRE	TYPE DE FAISCEAU	TENSION	PUISSANCE	AMPS	AMPOULE	BOÎTIER DE RECHANGE	LENTILLE	ACCESSOIRES
128-57H79355SS	1	PROJECTEUR	12V	50	4.0	---	128-H57SS	130-H7935-3	128-CM507 & 123-C57000C
128-350507	2	PROJECTEUR	12V	50	4.0	---	128-H507	130-H7935-3	128-CM507 & 123-C57000C
128-350507-H3	2	PROJECTEUR (SEMI SCELLE)	12V	55	4.2	121-H3	128-H507	130-H7935-H3	128-CM507 & 123-C57000C



FIG. 1



FIG. 2

NUMERO DE PIECE	CHIFFRE	TYPE DE FAISCEAU	TENSION	PUIS-SANCE	AMPS	AMPOULE	ACCESSOIRES INCLUSE	DIMENSIONS ET MATÉRIAU DU BOÎTIER
128-50H4411	1	TRAPÉZOÏDAL	12V	55	4.2	130-H4411	---	5" CAOUTCHOUC
123-3001C	2	PROJECTEUR	12V	55	4.2	121-H3	---	5" CHROME
123-3001SS	2	PROJECTEUR	12V	55	4.2	121-H3	---	5" ACIER INOXYDABLE



FIG. 1



FIG. 2

NUMERO DE PIECE	CHIFFRE	TYPE DE FAIS-CEAU	TENSION	PUIS-SANCE	AMPS	AMPOULE	ACCESSOIRES INCLUSE	DIMENSIONS DU BOÎTIER
123-S92006C	1	PROJECTEUR	12V	55	4.2	121-H3	KIT DE CÂBLAGE	2.5" X 3"
123-S93001	2	PROJECTEUR	12V	55	4.2	121-H3	KIT DE CÂBLAGE	1.5" X 5"

HOUSINGS



FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4

NUMERO DE PIECE	CHIFFRE	MATÉRIAU	FIXATION	DIMENSIONS DES FAISCEAU SCELLÉ
128-H3001C	1	CHROME	BOULON UNIQUE SUR PIVOT	PAR 36 (4.5" ROUND)
128-H3001SS	1	ACIER INOXYDABLE	BOULON UNIQUE SUR PIVOT	PAR 36 (4.5" ROUND)
128-H505B	2	CAOUTCHOUC	SUPPORT EN U	PAR 36 (4.5" ROUND)
128-H504	3	CAOUTCHOUC	SUPPORT EN U	4"X6" (150MM)
128-H504FB	3	CAOUTCHOUC	SUPPORT DE PHARE POUR GRUMIERS	4"X6" (150MM)
128-H504M	3	CAOUTCHOUC	SUPPORT MAGNÉTIQUE	4"X6" (150MM)
128-H507	4	CAOUTCHOUC	SUPPORT EN U	4"X6" (165MM)

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

BARRES LUMINEUSES INTÉRIEURES À DEL ULTRARÉSISTANTES

AVEC BANDE A DEL AMOVIBLE & DIODES AVEC PROTECTION EN POLYURETHANE

SPECS

TENSION	12V
IP	IP68
LUMEN	PRISES DIRECTES
CONNECTEUR	SURFACE
SUPPORTS DE FIXATION	SILICONE


122-66312B 12"

122-66320B 20"

122-66340B 40"



INSTALLATION SIMPLIFIÉE
- MONTAGE VERTICAL
- MONTAGE LATÉRAL






FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3

NUMERO DE PIECE	CHIFFRE	TENSION	DIMENSIONS	LUMEN	CONNECTEUR	FONCTION
122-66703B	1	12 V	3 X 6 ″	286	PRISES DIRECTES	ARMOIRE À OUTILS POUR CAMION
122-66780	2	9 - 28 V	6.5 ″ ROND	248 (R) / 378 (W)	PRISES DIRECTES	ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR ANTI-FATIGUE
122-99107	3	9 - 36 V	7 ″ ROND	3300	PRISES DIRECTES	PROFIL ULTRA BAS – ULTRA LUMINEUX

BANDE LUMINEUSE À LED



FIG. 1

SPLICE CONNECTOR




FIG. 2




FIG. 3

NUMERO DE PIECE	CHIFFRE		COULEUR	TENSION	DIMENSION	LUMEN	ACCESSOIR
127-66080B	1	●	BLEU	12V	ROULEAU DE 5 MÈTRES (JONCTION TOUTES LES 3 DIODES)	4000	127-C66080 CONNECTEUR
127-66080R		●	ROUGE				
127-66080W		○	BLANC				
127-66087W	2	○	BLANC	12V	15" BANDES (LOT DE 2)	300	-
127-66088A	2	●	AMBRE	12V	10" BANDES (LOT DE 2)	225	-
127-66088B		●	BLEU				
127-66088R		●	ROUGE				
127-66088W		○	BLANC				
127-66089A	3	●	AMBRE	12V	7.5" DISQUE ROND	450	-
127-66089B		●	BLEU				
127-66089R		●	ROUGE				

FEUX DE DÉTRESSE & SYSTÈMES DE SÉCURITÉ



FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



COULEURS DISPONIBLES



FIG. 4

NUMERO DE PIECE	CHIF-FRE		COULEUR	CONNECTEUR	SUPPORTS DE FIXATION	TYPES DE FLASH - CATÉGORIE	DIMENSIONS DE LA BASE	LEN-TILLE	TENSION
126-67081A	1		AMBRE	PRISES DIRECTES	BRIDE DE SURFACE À 2 BOULONS	1	4"	5.5"	9 - 100V
126-150MA	1		AMBRE	ADAPTATEUR 12 POUR VOITURE	MAGNÉTIQUE	1	4.75"	4.5"	9 - 30V
126-150MAP	1		AMBRE	CONNEXION EUROPÉENNE					
126-67412A	1		VERT	PRISES DIRECTES	BRIDE DE SURFACE À 3 BOULONS	3	6.25" PC	5"	9 - 32V
126-67412MA	1		AMBRE	ADAPTATEUR 12 POUR VOITURE	MAGNÉTIQUE				
126-67089A	1		AMBRE	PRISES DIRECTES	BRIDE DE SURFACE À 3 BOULONS OU SUPPORT DE TUYAU FILETÉ	5 - SAE J845 CLASS 1	6.25" ALUMINUM	5"	12 - 36V
126-67089B	1		BLEU			5 - SAE J845 CLASS 2			
126-67089G	1		VERT						
126-67089MA	1		AMBRE	CAR ADAPTOR	MAGNÉTIQUE	5 - SAE J845 CLASS 1	6.25" ALUMINUM	5"	12V
126-67089MB	1		BLEU			5 - SAE J845 CLASS 2			
126-67089MG	1		VERT						



COULEURS DISPONIBLES



FIG. 1




COULEURS DISPONIBLES



FIG. 2

NUMERO DE PIECE	CHIF-FRE		COULEUR	CONNECTEUR	SUPPORTS DE FIXATION	TYPES DE FLASH - CATÉGORIE	DIMENSIONS DE LA BASE	LEN-TILLE	TENSION
126-67033A	1		AMBRE	PRISES DIRECTES	BRIDE DE SURFACE À 4 BOULONS OU SUPPORT DE TUYAU FILETÉ	28 - SAE J845 CLASS 1 & 2	7"	7"	12 - 36 V
126-67033ACL	1		AMBRE (LEN CLAIR)						
126-67033B	1		BLEU						
126-67033G	1		VERT						
126-67033R	1		ROUGE						
126-67033W	1		BLANC						
126-67033MA	1		AMBRE	ADAPTATEUR 12 POUR VOITURE	MAGNÉTIQUE	28 - SAE J845 CLASS 1 & 2	7"	7"	12 - 36 V
126-67033MACL	1		AMBRE (LEN CLAIR)						
126-67033MB	1		BLEU						
126-67033MG	1		VERT						
126-67033MR	1		ROUGE						
126-67033MW	1		BLANC						
126-67024A	2		AMBRE	PRISES DIRECTES	SURFACE À 2 BOULONS	3 - SAE W3-2 07 CLASS 2	8"	8"	9 - 32 V
126-67024ACL	2		AMBRE (LEN CLAIR)						
126-67024BCL	2		BLEU (LEN CLAIR)						
126-67024R	2		ROUGE						
126-67024RCL	2		ROUGE (LEN CLAIR)						



FEUX STROBOSCOPIQUES DE PROFIL BAS ULTRARÉSISTANTS 17"

126-67085 SERIES

SPECS

TENSION	12-54V
CATÉGORIE	SAE J595 W-1/W-2 (CLASS 1/2)
MATÉRIAU DE LA BASE	PLASTIQUE HAUTE RÉSISTANCE

ACCESSOIRES : ADAPTATEURS



126-67085MK


NUMERO DE PIECE		COULEUR	CONNECTEUR	SUPPORTS DE FIXATION	TYPES DE FLASH - CATÉGORIE	TENSION
126-67085A		AMBRE	PRISES DIRECTES	SURFACE	16 - SAE J595 W-1 W-2 CLASS 1 / 2	12 - 54 V
126-67085ACL		AMBRE (LENTILLE CLAIRE)				
126-67085B		BLEU				
126-67085R		ROUGE				
126-67085ABCL		AMBRE / BLEU (LENTILLE CLAIRE)			3 - SAE J595 W-2 CLASS 2	
126-67085MA		AMBRE	ADAPTATEUR 12 POUR VOITURE	MAGNÉTIQUE	16 - SAE J595 W-1 W-2 CLASS 1 / 2	
126-67085MACL		AMBRE (LENTILLE CLAIRE)				

STROBOSCOPIQUES EN SURFACE

127-66766 SERIES



127-S60010A



NUMERO DE PIECE		COULEUR	CONNECTEUR	SUPPORTS DE FIXATION	TYPES DE FLASH - CATÉGORIE	TENSION
127-66766ACL		AMBRE (LEN CLAIRE)	PRISES DIRECTES	2 BOULON - 4.5" ESPACEMENT	QUADRUPLE FLASH OU CONTINU SAE W-2 08 DOT	9 - 36 V
127-66766BCL		BLEU (LEN CLAIR)				
126-66766RCL		ROUGE (LEN CLAIR)				
127-66766W		BLANC				
127-S60010A		AMBRE	CONNECTEUR À TROIS FILS	6 X 2 OEILLETS (118-9157)	FLASH DOUBLE ET QUADRUPLE SAE J845 J1318	12 V

FEUX STROBOSCOPIQUES DEL À ÉNERGIE SOLAIRE 6"x 3"

VISION À 360, JUSQU'À 500M

SPECS

BOÎTIER	PLASTIQUE HAUTE RÉSISTANCE
TEMPS DE CHARGE	6H (AUTONOMIE DE 72H)
SUPPORTS DE FIXATION	TUYAU, PYLÔNE, SUPPORT

ACCESSOIRES - SUPPORT



126-BR67063


126-67063A AMBRE
126-67063G VERT
126-67063R ROUGE
126-67063W BLANC

PEUT ÊTRE CHARGÉ PAR TEMPS PLUVIEUX, ENSOLEILLÉ OU NUAGEUX





SWITCH



PHOTOCELL



AVERTISSEUR SONORE DE RECUL 2.5" x 4"

126-67141

SPECS

TENSION	12 - 48V DC
DÈCIBELS	105 dB (a) ± 3
FRÈQUENCE	2800 Hz
CYCLES/MIN	70-100
SUPPORTS DE FIXATION	SOCLE DE STABILISATION



FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



SUPPORT DE PIQUET POUR GRUMIER



SUPPORT MAGNÉTIQUE

NUMERO DE PIECE	CHIFFRE		COULEUR	APPLICATION	SUPPORTS DE FIXATION	BATTERIES	TYPES DE FLASH	PIÈCES DE RECHANGE
126-66172A	1		AMBRE	STROBE / CHARGE SUSPENDUE	MAGNÉTIQUE OU CORDON	2 X PILES D	TRIPLE	N/A
126-66172R	1		ROUGE					
127-66055AMB	2		AMBRE	VOYANT DE CHARGE	MAGNÉTIQUE	4 X AA	CONTINU OU CLIGNOTANT	N/A
127-66055RMB	2		ROUGE					
128-504L55A	3		AMBRE	REMORQUE GRUMIER	SUPPORT DE PIQUET POUR GRUMIER			127-66055A
128-504L55R	3		ROUGE					127-66055R
128-504L55AMB	3		AMBRE	VOYANT DE CHARGE	MAGNÉTIQUE			127-66055A
128-504L55RMB	3		ROUGE					127-66055R



LAMPE FOUET DE SÉCURITÉ À DEL

INCLUT : ÉCROUS, GAINE THERMORÉTRACTABLE ET CLÉ POUR L'INSTALLATION

127-66090ACL
AMBRE CLAIR

127-66090WB
BLANC

SPECS

TENSION	12V
LENTILLE	LEXAN INCASSABLE
CONNECTEUR	BAÏONNETTE À CONTACT SIMPLE


FOUET À DEL TOUT ÉCLAIRÉ POUR BUGGY

SOCLE FACILE À DÉBRANCHER. COMPREND UN DRAPEAU AVEC DES BANDES RÉFLÉCHISSANTES

303-03096A
3 PIED (SOCLE SOLIDE)

303-06220A
6 PIED (SOCLE SOLIDE)

303-08276A
8 PIED (SOCLE SOLIDE)



SPECS

TENSION	12V
IP	IP67
CONNECTEURS	PRISES DIRECTES
SUPPORTS DE FIXATION	BOULON UNIQUE + DÉBRANCHEMENT RAPIDE

PIÈCES DE RECHANGE	
CONNECTEUR RAPIDE:	303-10000
COUVERCLE DE CONNECTEUR:	303-11000
DRAPEAU DE RECHANGE:	303-12000


PANNEAUX DE SIGNALISATION À DEL

PANNEAU D'IDENTIFICATION TRIANGULAIRE À 3 CHIFFRES À DEL

126-67115

SPECS	
DIODES	30 TOTAL
TENSION	12V
INTENSITÉ	0.35A @ 12V
CONNECTEUR	PRISES DIRECTES
SUPPORTS DE FIXATION	MAGNÉTIQUE
APPLICATION	PARC DE VÉHICULES LÉGERS





PANNEAU DE SIGNALISATION NUMÉRIQUE À 3 CHIFFRES RÉTROÉCLAIRÉ À DEL

126-67030C

SPECS	
DIODES	240 TOTAL, 4-60 DIODES/MODULE
TENSION	24V
INTENSITÉ	1.17A
CONNECTEUR	PRISES DIRECTES
SUPPORTS DE FIXATION	SUPPORT EN U / RAIL (ESPACEMENT

PIÈCES DE RECHANGE

MODULE DEL: 126-LED67030C

HARNAIS: 126-HR67030

PANNEAU DE SIGNALISATION NUMÉRIQUE À 4 CHIFFRES RÉTROÉCLAIRÉ À DEL


126-67027C


SPECS	
DIODES	256 TOTAL, 4-64 DIODES/MODULE
TENSION	24V
INTENSITÉ	1.17A
CONNECTEUR	PRISES DIRECTES
SUPPORTS DE FIXATION	SURFACE / RAIL (ESPACEMENT 17-18")

PIÈCES DE RECHANGE

MODULE DEL: 126-LED67030C

HARNAIS: 126-HR67027





PANNEAU DE SIGNALISATION RÉTRORÉFLÉCHISSANT À 4 CHIFFRES DEL 4' x 7'

DIBOND® EN ALUMINIUM RENFORCE AVEC BARRES A DEL SUR SURFACE RÉTRORÉFLÉCHISSANTE

126-67034C

SPECS	
DIODES	MODULE VARIABLE - 11 DIODES/MODULE
TENSION	ALIMENTATION À DÉCALAGE 12 V (120 V À 12 V)
INTENSITÉ	6.38A JUSQU'À
CONNECTEUR	PRISES DIRECTES
SUPPORTS DE FIXATION	SURFACE

PIÈCES DE RECHANGE

MODULE DEL: 127-66085XV

PANNEAU D'IDENTIFICATION TRIANGULAIRE À 3 CHIFFRES À DEL

SOCLE ANTI-VIBRATION

126-67088-4

SPECS	
DIODES	192 TOTAL, 3-64 DIODES/MODULE
TENSION	24V
INTENSITÉ	0.90A
CONNECTEUR	PRISES DIRECTES
SUPPORTS DE FIXATION	SURFACE
APPLICATION	ÉQUIPEMENT LOURD

PIÈCES DE RECHANGE

MODULE DEL: 126-LED67030C



ROND ET OVALE



FEUX ARRÊT/ARRIÈRE/CLIGNOTANT À DEL À MOINS DE 7 DIODES

127-45070AB
AMBRE - ROND

127-66102AB
AMBRE - OVALE

127-45070RB
ROUGE - ROND

127-66102RB
ROUGE - OVALE

SPECS

DIODES	7
TENSION	12V
CONNECTEUR	PRISE À 3 BROCHES
SUPPORTS DE FIXATION	OEILLET

ACCESSOIRES - CONNECTEUR

119-9128 (PRISE À 3 BROCHES - ANGLE DROIT)
119-9124 (PRISE À 3 BROCHES - ANGLE PLAT)

ALTERNATIVE (TROUSSE)

127-45070KR (RED - ROND)
127-66102KR (RED - OVALE)
TROUSSE COMPRENNENT: OEILLET + PRISE

FEUX ARRÊT/ARRIÈRE/CLIGNOTANT À MOINS DE 10 DIODES

SPECS

DIODES	10
TENSION	12V
CONNECTEUR	ÉTANCHE / PRISE À 2 BROCHES
SUPPORTS DE FIXATION	OEILLET

ALTERNATIVE (TROUSSE)

127-40010KR (ROUGE - ROND)
127-40310KW (BLANC - ROND)
127-60310KW (BLANC - OVALE)
TROUSSE COMPRENNENT: OEILLET + PRISE

OVAL

127-60010AB
AMBRE - OVALE

127-60010RB
ROUGE - OVALE

127-60310WB
BLANC - ARRIÈRE - OVALE

ROUND

127-40010A
AMBRE - ROND

127-40010RB
ROUGE - ROND

127-40310WB
BLANC - ARRIÈRE - ROND



AMBRE/ROUGE



BLANC





FEUX ARRÊT/ARRIÈRE/CLIGNOTANT À DEL RÉFLECTORISÉ 4"

12V

127-43044R
ROUGE RÉFLECTORISÉ

24V

127-43044A-4
AMBRE RÉFLECTORISÉ

127-43044R-4
ROUGE RÉFLECTORISÉ

127-43044W-4
BLANC - ARRIÈRE

SPECS

DIODES	61 (AMBRE / ROUGE) / 28 (BLANC)
TENSION	12/24V
CONNECTEUR	ÉTANCHE
SUPPORTS DE FIXATION	OEILLET

ACCESSOIRES - CONNECTEUR ET OEILLET

119-9477 (ÉTANCHE)
118-9127 (OEILLET)

FEUX ARRÊT/ARRIÈRE/CLIGNOTANT À PLUS DE 24 DIODES

SPECS


DIODES	24
TENSION	12V
CONNECTEUR	PRISE À 2 & 3 BROCHES
SUPPORTS DE FIXATION	OEILLET

ACCESSOIRES – CONNECTEUR

119-9123 (PRISE À 2 BROCHES - ANGLE DROIT)
119-9128 (PRISE À 3 BROCHES - ANGLE DROIT)
119-9124 (PRISE À 3 BROCHES - ANGLE PLAT)
118-9127 (OEILLET ROND) / 118-9157 (OEILLET OVALE)



NUMÉRO DE PIÈCE	CHIFFRE		COULEUR	FAÇONNER	TENSION
127-44050A	1		AMBRE	ROND	12V
127-44050R	2		ROUGE	ROND	12V
127-44050W	3		BLANC	ROND	12V
127-44050ACL	1 (ON) / 3 (OFF)		AMBRE (LEN CLAIR)	ROND	12V
127-44050RCL	2 (ON) / 3 (OFF)		ROUGE (LEN CLAIR)	ROND	12V
127-66050A	5		AMBRE	OVALE	12V
127-66050R	4		ROUGE	OVALE	12V
127-66050W	6		BLANC	OVALE	12V
127-66050ACL	5 (ON) / 6 (OFF)		AMBRE (LEN CLAIR)	OVALE	12V
127-66050RCL	4 (ON) / 6 (OFF)		ROUGE (LEN CLAIR)	OVALE	12V
127-66050R-4	4		ROUGE	OVALE	24V





FEUX ARRÊT/ARRIÈRE/CLIGNOTANT & RECUL "INTÉGRÉS" À DEL

COMBINAISON MODERNE DE FEUX ARRÊT/ARRIÈRE/CLIGNOTANT ET RECUL POUR UN "DESIGN TOUT-EN-UN"

SPECS

DIODES	12 (ROUGE) / 16 (BLANC)
TENSION	12V
CONNECTEUR	PRISE À 2&3 BROCHES
SUPPORTS DE FIXATION	OEILLET

127-40328RWB
ROUND

127-60328RWB
OVALE


ACCESSOIRES - CONNECTEUR ET OEILLET

119-9123 (PRISE À 2 BROCHES - ANGLE DROIT)
119-9128 (PRISE À 3 BROCHES - ANGLE DROIT)
119-9124 (PRISE À 3 BROCHES - ANGLE PLAT)
118-9127 (OEILLET ROND) / 118-9157 (OEILLET OVALE)



DEUX FEUX EN UN

SPÉCIALITÉ ARRÊT/ARRIÈRE/CLIGNOTANT





FEUX ARRÊT/ARRIÈRE/CLIGNOTANT À DEL RÉFLECTORISÉ 3" x 5"

MODIFICATIONS POUR ÉQUIPEMENTS CATERPILLAR®. CONÇUES POUR SUPPORTER UNE PRESSION SUPÉRIEURE À 5000 PSI.

127-66077AXV-4
AMBRE
127-66077GXV-4
VERT
127-66077RXV-4
ROUGE
127-66077W-4
BLANC

SPECS

DIODES	36 (A/R/V) / 60 (B)
TENSION	24V
INTENSITÉ	0.02A
PSI	>5500
CONNECTEUR	DEUTSCH ÉTANCHE
BASE	POLYCARBONATE



FEUX DE REMORQUAGE MAGNÉTIQUE ROUGE DE 4"

128-5040010RMB

SPECS

DIODES	10
TENSION	12V
CONNECTEUR	PRISES DIRECTES
SUPPORTS DE FIXATION	MAGNÉTIQUE

FEUX RECTANGULAIRES ROUGES À DEL 2" x 4½"

SPECS

DIODES	15
TENSION	24V
CONNECTEUR	PRISES DIRECTES
SUPPORTS DE FIXATION	SURFACE

127-5050R-4





FEUX ARRÊT/ARRIÈRE/CLIGNOTANT À DEL POUR AUTOBUS 7"

127-65000A
AMBRE

127-65000R
ROUGE

SPECS


DIODES	17
TENSION	12V
CONNECTEUR	PRISES DIRECTES
SUPPORTS DE FIXATION	SURFACE

BARRE DE GABARIT ARRÊT/ARRIÈRE/CLIGNOTANT ROUGE À DEL 15"

127-66085XV

SPECS

DIODES	13
TENSION	12V
CONNECTEUR	5 - FILS
SUPPORTS DE FIXATION	SURFACE


FRONT


DERRIÈRE


ARRÊT


À DROITE


SIGNALISATION À 3 POINTS


À GAUCHE

FEUX DE GABARIT À DEL 12V

ROUND


FIG. 1


FIG. 2


FIG. 3



FIG. 4


FIG. 5

NUMERO DE PIECE	CHIFFRE		COULEUR	CONNECTEUR	TAILLE – LENTILLE	SUPPORTS DE FIXATION
127-66793AB	1		AMBRE	PRISES DIRECTES	0.75" - STRIÉE	OEILLET
127-66793RB	1		ROUGE			
127-66793WB	1		BLANC			
127-10018A	2		AMBRE	PRISE À 2 BROCHES 119-9122 SÉRIE	2" - CONIQUE	118-9139 OEILLET
127-10018ACLB	2		AMBRE (LENTILE CLAIR)			
127-10018R	2		ROUGE			
127-16002A	3		AMBRE		2" - PLANE	
127-16002ACL	3		AMBRE (LENTILE CLAIR)			
127-16002R	3		ROUGE			
127-16002RCL	3		ROUGE (LENTILE CLAIR)			
127-17002A	4		AMBRE		2.5" - PLANE	118-9119 OU 118-9121 OEILLET
127-17002ACL	4		AMBRE (LENTILE CLAIR)			
127-17002RCL	4		ROUGE (LENTILE CLAIR)			
127-17004A	5		AMBER - RÉFLECTORISÉS			
127-17004R	5		ROUGE - RÉFLECTORISÉS			

FEUX DE GABARIT RECTANGULAIRES ET ÉCLAIRAGE POUR PLAQUE D'IMMATRICULATION


FIG. 1


FIG. 2



FIG. 3


FIG. 4


FIG. 5

NUMERO DE PIECE	CHIFFRE		COULEUR	CONNECTEUR	TAILLE	SUPPORTS DE FIXATION
127-66810ACLB	1		AMBRE (LENT CLAIR)	PRISES DIRECTES	3.5 X 0.75 "	EN SURFACE AVEC ENTRAXE DE BOULONS DE 2.25"
127-66810RCLB	1		ROUGE (LENT CLAIR)			
127-66812WB	1		BLANC			
127-15000RB	2		ROUGE	PRISE À 2 BROCHES 119-9122 SÉRIE	2.5 X 1 "	118-9387 BASE
127-15000KR	2		ROUGE		4 X 1" SUR LA BASE	EN SURFACE AVEC ENTRAXE DE BOULONS DE 3.5"
127-19000A	3		AMBRE	PRISE À 2 BROCHES 119-9122 SÉRIE OU AVEC SOCLES DE MONTAGE	4 X 1 "	118-9389BK SOCLE
127-19000R	3		ROUGE			
127-19000ARKT	4		AMBRE ET ROUGE	PRISES DIRECTES (AVEC SOCLES DE MONTAGE)	4 X 1 " SUR LA BASE	EN SURFACE AVEC ENTRAXE DE BOULONS DE 3"
127-66800BKB	5		BLANC	PRISES DIRECTES	2.5 X 1 "	EN SURFACE AVEC ENTRAXE DE BOULONS DE 2"
127-66800B	5		BLANC			

FEUX DOUBLE FACE À DEL SUR SUPPORT


LENTILLE CLAIR DISPONIBLE

FIG. 1


FIG. 2


LENTILLE CLAIR DISPONIBLE


FIG. 3


LENTILLE CLAIR DISPONIBLE

FIG. 4

NUMERO DE PIECE	CHIFFRE		COULEUR	CONNECTEUR	TENSION	TAILLE	SUPPORTS DE FIXATION
127-66708A	1		AMBRE / AMBRE	3 - FILS	12 V	LENTILLE PLATE RONDE DE 4"	0.50" BOULON
127-66708AR	1		AMBRE / ROUGE				
127-66708ARCL	1		AMBRE / ROUGE (LEN CLAIR)				
127-66708AR-4	1		AMBRE / ROUGE		24V		
127-66070	2		AMBRE / ROUGE		12V	LENTILLE CONIQUE RONDE DE 4"	
127-66031L	3		AMBRE / ROUGE		12 V	4.5 CARRÉ - RÉFLECTEUR À GAUCHE	
127-66031LCL	3		AMBRE / ROUGE (LEN CLAIR)				
127-66031R	3		AMBRE / ROUGE			4.5 CARRÉ - RÉFLECTEUR À DROITE	
127-66031RCL	3		AMBRE / ROUGE (LEN CLAIR)				
127-66035A	4		AMBRE / AMBRE			4.5 CARRÉ - RÉFLECTEUR LATERAL	0.25" DOUBLE BOULON (2" D'ENTRAXE)
127-66035L	4		AMBRE / ROUGE			4.5 CARRÉ - RÉFLECTEUR À GAUCHE	
127-66035LCL	4		AMBRE / ROUGE (LEN CLAIR)				
127-66035R	4		AMBRE / ROUGE			4.5 CARRÉ - RÉFLECTEUR À DROITE	
127-66035RCL	4		AMBRE / ROUGE (LEN CLAIR)				

FEUX DE GABARIT POUR REMORQUE


FIG. 1



FIG. 2


FIG. 3


FIG. 4

NUMERO DE PIECE	CHIFFRE		COULEUR	CONNECTEUR	TAILLE	SUPPORTS DE FIXATION	APPLICATION
127-40073A	1		AMBRE	PRISE À 3 BROCHES (119-9128)	6 X 2 " OVALE	118-9157 OEILLET	FEUX MI-TOUR
127-19014AB	2		AMBER - RÉFLECTORISÉS	---	1 X 4 " RECTANGULAIRE	EN SURFACE AVEC ENTRAXE DE BOULONS DE 3.75"	RÉFLECTEUR DE SÉCURITÉ
127-19014RB	2		ROUGE - RÉFLECTORISÉS				
127-66023A	3		AMBRE	PRISE À 2 BROCHES 119-9122 SÉRIE	6 X 2 " OVALE	EN SURFACE AVEC ENTRAXE DE BOULONS DE 4.75"	FEUX DE GABARIT À 16 DIODES
127-66023R	3		ROUGE				
127-66025A	4		AMBRE				FEUX DE GABARIT À 4 DIODES
127-66025ACL	4		AMBRE (LENTILLE CLAIR)				

FEUX DE GABARIT POUR CABINE



11" X 4" AVEC BOÎTIER EN CHROME

127-66785AK
AMBRE KIT

127-66785ACLK
AMBER CLAIR

SPECS

DIODES	11
TENSION	12V
CONNECTEUR	PRISES DIRECTES
SUPPORTS DE FIXATION	SURFACE

PIÈCES DE RECHANGE

MODULE AMBRE: 127-66785A
MODULE DE LENTILLE CLAIR AMBRE: 127-66785ACL



MIROIRS ULTRARÉSISTANTS



FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4

NUMERO DE PIECE	CHIFFRE	DIMENSIONS	SUPPORTS DE FIXATION	COMPOSANT ALIMENTÉ
124-6364LED	1	16" X 7" WEST COAST	BOULONS D'EXTRÉMITÉ	FEUX DE SIGNALISATION ET CHAUFFÉ
124-6408A	2	8" CONVEXE ROND	MONTAGE DÉCENTRÉ	---
124-6408B	3		MONTAGE CENTRAL	---
124-6308BH	4			CHAUFFÉ
124-6306B	3	6" CONVEXE ROND		---



2" X 6" FEUX DE GABARIT POUR MIROIRS

127-66093A
AMBRE

127-66093ACL
AMBRE LENTILLE CLAIR

SPECS

DIODES	18
TENSION	12V
CONNECTEUR	PRISES DIRECTES
SUPPORTS DE FIXATION	SURFACE

AIR CLEANER BARS



FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4

S'ADAPTE SUR	NUMERO DE PIECE	FIG	LENTILLE		COULEUR	QTÉ DE FEUX	TAILLE	CONNECTEUR
13" KENWORTH T-800 / 15" DONALDSON (FRONT)	127-100185A	1	CONIQUE		AMBRE	5	17 X 4	KIT DE CÂBLAGE À 2 FILS INCLUS
	127-160025A	1	PLANE		AMBRE			
	127-160025ACL	1	PLANE		AMBRE (LENTILLE CLAIR)			
13" PETERBILT / 15" DONALDSON (FRONT)	127-160026A	2	PLANE		AMBRE	6	19 X 4	
	127-160026ACL	2	PLANE		AMBRE (LENTILLE CLAIR)			
13" PETERBILT / 15" DONALDSON (REAR)	127-160026R	2	PLANE		ROUGE			
	127-160026RCL	2	PLANE		ROUGE (LENTILLE CLAIR)			
367, 388, 389 SETBACK 13" PETERBILT (FRONT)	127-160025AX	3	PLANE		AMBRE	5		
	127-160025ACLX	3	PLANE		AMBRE (LENTILLE CLAIR)			
367, 388, 389 SETBACK 13" PETERBILT (REAR)	127-160026RX	3	PLANE		ROUGE	6		
	127-160026RCLX	3	PLANE		ROUGE (LENTILLE CLAIR)			
15" PETERBILT VORTOX (FRONT)	127-100188A	4	CONIQUE		AMBRE	8	26 X 4	
	127-100188ACL	4	CONIQUE		AMBRE (LENTILLE CLAIR)			
	127-160028A	4	PLANE		AMBRE			
	127-160028ACL	4	PLANE		AMBRE (LENTILLE CLAIR)			
15" PETERBILT VORTOX (REAR)	127-160028RX	4	PLANE		ROUGE			
	127-160028RCLX	4	PLANE		ROUGE (LENTILLE CLAIR)			

PIÈCES DE RECHANGE

FEUX DE GABARIT:
AMBRE PLANE: 127-16002A
AMBRE LENTILLE CLAIR PLANE: 127-16002ACL
ROUGE PLANE: 127-16002R
ROUGE LENTILLE CLAIR PLANE: 127-16002ACL
AMBRE CONIQUE: 127-10018A
AMBRE LENTILLE CLAIR CONIQUE: 127-10018ACLB

OEILLET / ENJOLIVEUR CHROMÉ:
OEILLET: 118-9139
ENJOLIVEUR CHROMÉ PLAT: 118-9399
ENJOLIVEUR CHROMÉ AVEC VISIÈRE: 118-9399V

PHARES SCELLÉS

RECTANGULAIRE



FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4



FIG. 5



FIG. 6

NUMERO DE PIECE	CHIFFRE	TYPE DE FAISCEAU	TENSION	PUISSANCE	CONNECTEUR	DURÉE	TAILLE	RECHANGE DEL JETCO
120-H4651ST	1	HAUT	12.8V	50W	2 COSSES DE CONTACT	50H	4X6 (100X165MM)	130-LED4651
120-H4656ST	2	BAS	12.8V	55W/40W	3 COSSES DE CONTACT	50H		130-LED4656
130-H9405	3	PROJECTEUR	12.8V	55W	2 COSSES DE CONTACT	100H	4X6 (92X150MM)	---
130-H9411	3	TRAPÉZOÏDAL	12.8V	55W	2 COSSES DE CONTACT	100H		---
130-H9411XW	3	TRAPÉZOÏDAL BLANC	12.8V	55W	2 COSSES DE CONTACT	100H		---
130-H7935-3	4	PROJECTEUR	12.8V	50W	BORNE DOUBLE	100H	4X6 (100X165MM)	---
130-H7935XW-3	4	PROJECTEUR BLANC	12.8V	50W	BORNE DOUBLE	100H		---
130-H7935-H3	4	PROJECTEUR	12.8V	55W	COSSES À ENFILER	100H		---
130-LED4651	5	HAUT	10-32V	24W	2 BROCHES	35K		---
130-LED4656	5	BAS	10-32V	24W	3 BROCHES	35K		---
120-H6054ST	6	HAUT/BAS	12.8V	65W/55W	3 COSSES DE CONTACT	50H	5X7 (200X143MM)	---

ROND



FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4



FIG. 5



FIG.6

NUMERO DE PIECE	CHIFFRE	TYPE DE FAISCEAU	TENSION	PUISSANCE	CONNECTEUR	DURÉE	TAILLE	RECHANGE DEL JETCO
123-33114	1	PROJECTEUR	12.8 V	55W	PRISES DIRECTES	100H	PAR 36 4.5" ROND	---
120-4502	2	FEUX	28 V	50W	BORNES VISSABLES	400H		---
120-4505	6	PROJECTEUR	28 V	50W	BORNES VISSABLES	400H		---
120-4589B	4	FAISCEAU	28 V	50W	BORNES VISSABLES	400H		130-LED4411
130-H4411	4	TRAPÉZOÏDAL	12.8 V	55W	BORNE DOUBLE	300H		130-LED4411
130-LED4411	3	TRAPÉZOÏDAL	10-80 V	18W	BORNE DOUBLE	35,000H		---
120-4000	5	FEUX DE CROISEMENT	28 V	37.5 / 60W	3 COSSES DE CONTACT	200 / 320H	PAR 46 5.75" ROND	---
120-4579	2	FEUX DE CROISEMENT	28V	80 / 60W	3 COSSES DE CONTACT	280 / 400H		---
120-H4880	5	FEUX	28 V	60W	2 COSSES DE CONTACT	800H		---
120-H5006	2	FEUX DE CROISEMENT	12.8 V	35 / 53W	3 COSSES DE CONTACT	200 / 320H		---
120-4800	2	FEUX DE CROISEMENT	28 V	50 / 40W	3 COSSES DE CONTACT	280 / 400H	PAR 56 7" ROND	---
123-6014	2	FEUX DE CROISEMENT	12 V	65 / 50W	3 COSSES DE CONTACT	200 / 320H		---
123-6014HID	5	PROJECTEUR	24 V	35W	PRISES DIRECTES	2,500H		---
123-6014HIDT-75	5	TRAPÉZOÏDAL	75 V	35W	PRISES DIRECTES	2,500H		---
123-6014HIDS-75	5	PROJECTEUR	75 V	35W	PRISES DIRECTES	2,500H		---
123-6014HIDT-110	5	TRAPÉZOÏDAL	110 V	35W	PRISES DIRECTES	2,500H		---
123-6014HIDS-110	5	PROJECTEUR	110 V	35W	PRISES DIRECTES	2,500H		---

ÉCLAIRAGE DE SCÈNE DEL

c UL us

100 - 277 VAC



FIG. 1



FIG. 2




FIG. 3



FIG. 4



FIG. 5

NUMERO DE PIECE	CHIFFRE	PUISSANCE	LUMEN	APPLICATION
129-50050BXW	1	50	3,700	ÉCLAIRAGE DE ZONE
129-50100BXW	2	100	8,400	ÉCLAIRAGE SUR POTEAU COURT POUR AIRE DE STATIONNEMENT
129-50150BXW	3	150	12,000	ÉCLAIRAGE AU SOL POUR BÂTIMENT OU GRANDE ENSEIGNE
129-50200BXW	4	200	16,000	ÉCLAIRAGE DE PARKING SUR MÂT ÉLEVÉ OU ÉCLAIRAGE SUR TOUR POUR GROUPE ÉLECTROGÈNE
129-60050BXW	5	50	4,000	ÉCLAIRAGE PORTATIF POUR ESPACE DE TRAVAIL

FUSIBLES



FIG. 1



FIG. 2




FIG.3



FIG. 4

NUMERO DE PIECE	CHIFFRE	TYPE	INTENSITÉ
125-ATQ-3	1	À LAMES	3
125-ATQ-5	1	À LAMES	5
125-ATQ-075	1	À LAMES	7.5
125-ATQ-10	1	À LAMES	10
125-ATQ-15	1	À LAMES	15
125-ATQ-20	1	À LAMES	20
125-ATQ-25	1	À LAMES	25
125-ATQ-30	1	À LAMES	30
125-MIN-5	2	MINI À LAMES	5
125-MIN-075	2	MINI À LAMES	7.5
125-MIN-10	2	MINI À LAMES	10
125-MIN-15	2	MINI À LAMES	15
125-MIN-20	2	MINI À LAMES	20
125-MIN-25	2	MINI À LAMES	25
125-MIN-30	2	MINI À LAMES	30
125-MAX-30	3	MAX À LAMES	30
125-MAX-50	3	MAX À LAMES	50
125-AGC-4	4	EN VERRE	4
125-AGC-25	4	EN VERRE	25
125-AGC-30	4	EN VERRE	30
125-SFE-30	4	EN VERRE	30

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE


FIG. 1


FIG. 2


FIG. 3


FIG. 4


FIG. 5

NUMERO DE PIECE	CHIFFRE	TENSION D'ENTRÉE	TENSION DE SORTIE	INTENSITÉ	APPLICATION
117-PS22905	1	120V AC	12V DC	16	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
117-120122A	2	120V AC	12V DC	2	ADAPTATEUR SECTEUR
117-SPS1201217A	3	120V AC	12V DC	17	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
117-SPS12024	4	120V AC	24V DC	14.6	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
117-TR241220A	5	24V DC	12V DC	20	CONVERTISSEUR DE TENSION

CÂBLAGE PRISES POUR FEUX / DE TRAVAIL / STROBE


FIG. 1


FIG. 2


FIG. 3


FIG. 4


FIG. 5


FIG. 6

NUMERO DE PIECE	CHIFFRE	APPLICATION	COMPOSANTS
126-67000MK	1	126-67089 OR 126-67033 SERIE	1 AIMANT ET 1 ADAPTATEUR POUR VOITURE A 15'
126-67085MK	2	126-67085 SERIE	2 AIMANTS ET 1 ADAPTATEUR POUR VOITURE A 15'
119-KTD007	3	FAISCEAU ÉLECTRIQUE POUR FEUX (2 PHARES)	FAISCEAU DE 11', FUSIBLE 30 A, RELAIS, INTERRUPTEUR
119-HR60114	4	FAISCEAU DE CÂBLAGE POUR BARRE LUMINEUSE	FAISCEAU DE 20', FUSIBLE 60 A, RELAIS, INTERRUPTEUR
119-DHF	5	CONNECTEUR DEUTSCH ÉTANCHE CÔTÉ ÉQUIPEMENT	EXTRÉMITÉ DE CONNECTEUR FEMELLE SUR UN FIL DE 6 POUCES
119-DHM	6	ÉTANCHE DEUTSCH	CONNECTEUR MÂLE, 2 BROCHES, AVEC CALE DE VERROUILLAGE

CONNECTEURS POUR FEUX D'ARRÊT/ARRIÈRE/CLIGNOTANT/RECUL ET FEUX DE GABARIT




FIG. 1


FIG. 2


FIG. 3


FIG. 4


FIG. 5


FIG. 6



FIG. 7


FIG. 8

NUMERO DE PIECE	CHIFFRE	TYPE DE CONNECTEUR	LONGUEUR DU FIL	TYPE DE CÂBLAGE
119-9122	1	PRISE POUR FEUX DE GABARIT/D'ENCOMBREMENT ANGLE DROIT	6 "	DIRECT AVEC FIL DE MISE À LA TERRE
119-9122-12	1	PRISE POUR FEUX DE GABARIT/D'ENCOMBREMENT ANGLE DROIT	12 "	DIRECT AVEC FIL DE MISE À LA TERRE
119-9122X	2	PRISE POUR FEUX DE GABARIT/D'ENCOMBREMENT DROIT	6 "	DIRECT AVEC FIL DE MISE À LA TERRE
119-9122B	3	PRISE POUR FEUX DE GABARIT/D'ENCOMBREMENT ANGLE DROIT	100' (6 " ESPACEMENT)	ROULEAU CONTINU DE 200 PRISES
119-9122-12B	3	PRISE POUR FEUX DE GABARIT/D'ENCOMBREMENT ANGLE DROIT	100' (12" ESPACEMENT)	ROULEAU CONTINU DE 100 PRISES
119-9123	4	PRISE À DEUX BROCHES EN ANGLE DROIT	6 "	DIRECT AVEC FIL DE MISE À LA TERRE
119-9124	5	PRISE À TROIS BROCHES EN DROIT	6 "	DIRECT AVEC FIL DE MISE À LA TERRE
119-9128	6	PRISE À TROIS BROCHES EN ANGLE DROIT	6 "	DIRECT AVEC FIL DE MISE À LA TERRE
119-9476	7	HARNAIS DE CÂBLAGE IMPERMÉABLE AVEC ADAPTATEUR	6 "	AVEC ADAPTATEUR POUR PRISE À TROIS BROCHES
119-9477	8	HARNAIS DE CÂBLAGE IMPERMÉABLE	6 "	DIRECT AVEC FIL DE MISE À LA TERRE

CLIGNOTANTS / RÉSISTANCES / RELAIS / BOÎTES DE JONCTION



FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3

NUMERO DE PIECE	CHIFFRE	TENSION	APPLICATION	TERMINAUX
117-RL50W6	1	12 / 24 V	RÉSISTANCE DE CHARGE EN LIGNE	1
117-FL66090	2	12 V	CLIGNOTANT DEL À 3 BROCHES	3
117-FL66090-4	2	24 V	CLIGNOTANT DEL À 3 BROCHES	3
117-33201	3	---	BOÎTE DE JONCTION	7

OEILLET / ENJOLIVEURS DE FEUX DE GABARIT

2" ROUND



FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3

2.5" ROUND



FIG. 4



FIG. 5

4" ROUND



FIG. 6

6X2" OVAL



FIG. 7

TAILLE DE FEUX	NUMERO DE PIECE	CHIFFRE	MATÉRIEL	FONCTION
2" ROND	118-9139	1	CAOUTCHOUC	OEILLET
	118-9399	2	CHROMÉ	ENJOLIVEUR PLAT
	118-9399V	3	CHROMÉ	ENJOLIVEUR AVEC VISIÈRE
2.5" ROND	118-9119	4	CAOUTCHOUC	OEILLET ENCASTRÉ
	118-9121	5	CAOUTCHOUC	OEILLET RENFONCÉ
4" ROND	118-9127	6	CAOUTCHOUC	OEILLET
6X2 " OVAL	118-9157	7	CAOUTCHOUC	OEILLET

SOCLES DE MONTAGE



FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4



FIG. 5



FIG. 6

NUMERO DE PIECE	CHIFFRE	TAILLE DE FEUX	MATÉRIEL	APPLICATION
118-9389BK	1	1 X 4 "	PLASTIQUE NOIR	127-19000 SERIE
118-9387	2	1 X 2.5 "	PLASTIQUE GRIS	127-15000 SERIE
128-MBR504	3	4 X 6 "	MAGNÉTIQUE	128-504L55 MB SERIE
126-BR67063	4	1.25 " POTEAU	ACIER	126-67063 SERIE
128-M307003	5	4.5" ROND	MAGNÉTIQUE	128-H505 SERIE
123-BR3090	6	0.5" BOULON	ACIER	SUPPORT DE FIXATION UNIVERSEL AVEC PIVOT

AMPOULES MINIATURES

DEL



FIG. 1



FIG. 2

NUMERO DE PIECE	CHIFFRE	PUISSANCE	INTENSITÉ À 12V	LUMEN	TENSION
121-LEDH1	1	24W	1.975	2400	9-36V
121-LEDH3	1	24W	1.975		
121-LEDH4	1	40/20W	3.125	4000	
121-LEDH4XW	2	40/20W	3.125		
121-LEDH7	1	40W	3.125		
121-LEDH11	1	40W	3.125		
121-LED9005	1	40W	3.125		
121-LED9006	1	40W	3.125		
121-LED9008/H13	1	40 /20W	3.125		



FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4



FIG. 5



FIG. 6



FIG. 7



FIG. 8



FIG. 9



FIG. 10



FIG. 11



FIG. 12



FIG. 13



FIG. 14



FIG. 15



FIG. 16

NUMERO DE PIECE	CHIFFRE	COULEUR	TYPE DE BASE	DIODES	TENSION
121-LED67-89	1	BLANC	S.C. BAÏONNETTE	10	12V
121-LED90	2	BLANC	D.C. BAÏONNETTE	10	
121-LED194AXV	3	AMBRE	CALE EN PLASTIQUE	5	
121-LED194BXV	3	BLEU		5	
121-LED194RXV	3	ROUGE		5	
121-LED194WXV	3	BLANC		5	
121-LED400-657W	5	BLANC	CALE EN PLASTIQUE	1	24V
121-LED464WXV	4	BLANC		5	
121-LED624	2	BLANC	D.C. BAÏONNETTE	8	
121-LED656	6	BLANC	CALE EN PLASTIQUE	1	
121-LED906	7	BLANC		9	12V
121-LED912	8	BLANC		13	
121-LED1003	9	BLANC	S.C. BAÏONNETTE	20	
121-LED1004	10	BLANC	D.C. BAÏONNETTE	20	
121-LED1156AXV	11	AMBRE	S.C. BAÏONNETTE	27	
121-LED1156RXV	11	ROUGE		27	
121-LED1156WXV	11	BLANC		27	
121-LED1157AXV	12	AMBRE	D.C. BAÏONNETTE INDEXÉE	27	
121-LED1157WXV	12	BLANC		27	
121-LED1662WXV	12	BLANC		27	24V
121-LED1873WXV	13	BLANC	BAÏONNETTE MINIATURE	5	
121-LED1895	14	BLANC		5	12V
121-LED3156AXV	15	AMBRE	S.C. CALE EN PLASTIQUE	30	
121-LED3156RXV	15	ROUGE		30	
121-LED3156WXV	15	BLANC		30	
121-LED3157AXV	16	AMBRE	D.C. CALE EN PLASTIQUE	30	
121-LED3157WXV	16	BLANC		30	

DHI



AMPOULE DHI D1S - 35W

120-D1SXW

SPECS
TENSION EN FONCTION DU BALLAST
PUISSANCE 35W
DURÉE 2000H

BALLAST DHI POUR AMPOULES D1S



123-D1S-B12
12V

123-D1S-B24
24V

SPECS
PUISSANCE 35W
DURÉE 3000H

123-D1S-B75
75V

123-D1S-B110
110V



HALOGÈNE




FIG. 1 FIG. 2 FIG. 3 FIG. 4 FIG. 5 FIG. 6 FIG. 7 FIG. 8 FIG. 9 FIG. 10 FIG. 11 FIG. 12 FIG. 13 FIG. 14 FIG. 15

NUMERO DE PIECE	CHIFFRE	TYPE DE BASE	TAILLE DE BASE	TENSION	PUISSANCE	AMPS	FILAMENT	RECHANGE À DEL	APPLICATION
121-H3	1	PK22S	T-3 1/4	12V	55W	4.6	C-6	121-LEDH3	
121-H3-13	1	PK22S	T-3 1/4	12V	130W	10.8	C-6	121-LEDH3	
121-H3-2470-1	1	PK20S	T-3 1/4	24V	70W	2.9	C-6	---	ÉCLAIRAGE AUXILIAIRE ET DE TRAVAIL
121-H3-4	1	PK22S	T-3 1/4	24V	70W	2.9	C-6	121-LEDH3	
121-H3XW-1	1	PK22S	T-3 1/4	12V	55W	8.3	C-6	121-LEDH3	
120-64450S	2	GY6.35	T-3 1/2	12V	75W	6.3	C-8	---	
120-9040	3	RIGHT ANGLE PREFOCUS	T-4	12.8V	40W	3.1	C-6	---	
121-880	4	AXIAL PREFOCUS	T-3 1/4	12.8V	27W	2.1	C-6	---	
121-885	5	AXIAL PREFOCUS	T-3 1/4	12.8V	50W	3.9	C-6	---	
121-886	6	RIGHT ANGLE PREFOCUS	T-3 1/4	12.8V	50W	3.9	C-6	---	
121-893	4	AXIAL PREFOCUS	T-3 1/4	12.8V	37.5W	2.9	C-6	---	
121-894	7	RIGHT ANGLE	T-3 1/4	12.8V	37.5W	2.9	C-6	---	
121-9004	8	AXIAL PREFOCUS	T-3 13/32" 10MM	12.8	65/45	5.1/3.5	C-6	---	
121-9004XW-2	8	AXIAL PREFOCUS	T-3 13/32" 10MM	12.8	100/80	7.8/6.3	C-6	---	FEUX ET BROUILLARD
121-9007	9	AXIAL PREFOCUS	T-3 13/32" 10MM	12.8	65/55	5.1/4.3	C-8	---	
121-9008-H13	10	P26.4T	T-3 13/32" 10MM	12.8	65/55	5.1/4.3	C-8	121-LED9008-H13	
121-H11	11	RIGHT ANGLE PGJ9-2	T-4	13.2V	55W	4.6	C-8	121-LEDH11	
121-H11-2	11	RIGHT ANGLE PGJ9-2	T-4	28V	70W	2.9	C-8	121-LEDH11	
121-H1-24100	12	P14.5S	T-2 1/2	24	100	8.3	C-8	---	
121-H4-4	13	P43T	T-3 13/32" 10MM	24	75/70	3.1/2.9	C-8	121-LEDH4	
127-H7-4	14	PX26D	T-3 13/32" 10MM	24	70	2.9	C-8	121-LEDH7	
121-7952	15	P45T	S-13 R2	24V	55/50W	2.3/2.1	C-6	---	FEUX



FIG. 1 FIG. 2 FIG. 3 FIG. 4 FIG. 5 FIG. 6 FIG. 7 FIG. 8 FIG. 9 FIG. 10 FIG. 11 FIG. 12 FIG. 13 FIG. 15 FIG. 16

NUMERO DE PIECE	CHIFFRE	TYPE DE BASE	TAILLE DE BASE	TENSION	PUISSANCE	AMPS	FILAMENT	RECHANGE À DEL	APPLICATION
120-1141	1	S.C. BAYONET	S-8 1″ 25MM	12.8V	18.43W	1.44	C-6	121-LED1003	
121-1129	1	S.C. BAYONET	S-8 1″ 25MM	6.4V	16.83W	2.63	C-6	---	
121-1195	2	S.C. BAYONET	RP11 1 3/8″ 35MM	12.5V	37.5W	3	C-2V	---	
121-14	3	MIN. SCREW	G-3 1/2 7/16″ 11MM	2.47V	0.74W	0.3	C-2R	---	
121-1450	4	MIN. BAYONET	G-3 1/2 7/16″ 11MM	24V	0.84W	0.04	C-2F	---	
121-257	5	MIN. BAYONET	G-4 1/2 9/16″ 14MM	14V	3.78W	0.27	C-2R	---	
121-307	1	S.C. BAYONET	S-8 1″ 25MM	28V	18.76W	0.67	C-2V	---	
121-3899	6	BA75	T-2 1/4″ 6.8MM	24V	3.0W	0.13	C-2V	---	
121-456	5	MIN. BAYONET	G-4 1/2 9/16″ 14MM	28V	4.76W	0.17	C-2F	121-LED1873	INDICATRICE
121-623	7	S.C. BAYONET	G-6 3/4″ 19MM	28V	10.36W	0.37	2C-6	---	
121-7440	8	WEDGE	T-6 1/2 13/16″ 20.6MM	13.5	25	1.9	C-6	---	
121-7443	9	WEDGE	T-6 1/2 13/16″ 20.6MM	13.5	25.0/5.7	1.9	C-6	---	
121-7511	1	S.C. BAYONET	S-8 1″ 25MM	24V	21.1W	0.88	C-6	---	
121-795-2	10	S.C. BAYONET	T-3 1/2″	24V	50.0W	2.08	C-6	---	
121-93	1	S.C. BAYONET	S-8 1″ 25MM	12.8V	13.31W	1.04	C-2R	121-LED1003	
121-967	11	BA9S	T-3 1/4 13/32″ 10MM	125V	0.3W	3	C-2V	---	
121-SE1274	6	BA75MM	T-2 1/4″ 6.8MM	14.4V	1.5W	0.12	C-2V	---	
120-158	13	WEDGE	T-3 1/4 13/32″ 10MM	14V	3.4W	0.2	C-2V	121-LED194AXV	
121-1819	12	MIN. BAYONET	T-3 1/4 13/32″ 10MM	28V	1.1W	0.1	C-2F	---	
121-1820	12	MIN. BAYONET	T-3 1/4 13/32″ 10MM	28V	2.8W	0.1	C-2F	---	
121-1829	12	MIN. BAYONET	T-3 1/4 13/32″ 10MM	28V	2.0W	0.1	C-2F	---	
121-1891	12	MIN. BAYONET	T-3 1/4 13/32″ 10MM	14V	3.4W	0.2	C-2F	---	
121-1893	12	MIN. BAYONET	T-3 1/4 13/32″ 10MM	14V	4.6W	0.3	C-2F	---	
121-194	13	WEDGE	T-3 1/4 13/32″ 10MM	14V	3.8W	0.3	C-2F	121-LED194AXV	
121-2841	13	WEDGE	T-3 1/4 13/32″ 10MM	24V	3.1W	0.1	C-7A	---	PLAQUE & INDICATRICE
121-313	12	MIN. BAYONET	T-3 1/4 13/32″ 10MM	28V	4.8W	0.2	C-2F	121-LED1873WXV	
121-464	13	WEDGE	T-3 1/4 13/32″ 10MM	28V	4.8W	0.2	C-2F	121-LED464WXV	
121-555	13	WEDGE	T-3 1/4 13/32″ 10MM	6.3V	1.6W	0.3	C-2R	---	
121-656	13	WEDGE	T-3 1/4 13/32″ 10MM	28V	1.7W	0.1	C-2F	121-LED656	
121-657	13	WEDGE	T-3 1/4 13/32″ 10MM	28V	2.2W	0.1	C-2F	121-LED400-657W	
121-658	13	WEDGE	T-3 1/4 13/32″ 10MM	14V	1.1W	0.1	C-2F	---	
121-97	7	S.C. BAYONET	G-6 3/4″ 19MM	13.5V	9.32W	0.69	C-2V	---	
121-1076	1	D.C. BAYONET	S-8 1″ 25MM	12.8V	23.04W	1.8	C-6	121-LED1004	
121-1142	1	D.C. BAYONET	S-8 1″ 25MM	12.8V	18.43W	1.44	C-6	121-LED1004	
121-1154	1	D.C. INDEX	S-8 1″ 25MM	6.30V	16.6/5.5W	2.6/0.8	C-6	---	
121-1157A	1	D.C. INDEX	S-8 1″ 25MM	12.8V	17.2/8.3W	2.1	C-6	121-LED1157AXV	
121-1591	1	S.C. BAYONET	S-8 1″ 25MM	28V	25.2/9.6W	0.61	C-2V	---	
121-1638	1	D.C. BAYONET	S-8 1″ 25MM	28V	26.9/6.7W	1.02	2C-6	---	SIGNALISATION
121-1662	1	D.C. INDEX	S-8 1″ 25MM	28V	26.9/6.7W	0.9/0.3	2C-6	121-LED1662WXV	
121-4157LL	14	D.F. PLASTIC WEDGE	S-8 1″ 25MM	12.8V	28.5/8.3W	2.2/0.6	C-6	121-LED3157WXV	
121-4157NALL	14	D.F. PLASTIC WEDGE	S-8 1″ 25MM	12.8V	28.5/8.3W	2.2/0.6	C-6	121-LED3157AXV	
121-624	14	D.C. BAYONET	G-6 3/4″ 19MM	28V	10.36W	0.37	2C-6	121-LED624	
121-7537	1	D.C. INDEX	S-8 1″ 25MM	24V	21.1/5.04W	0.9/0.2	C-6	121-LED1662WXV	
121-RP11-60604	15	D.C. BAYONET	RP11 1 3/8″ 35MM	24V	60W	2.5	C-2V	---	SIGNALISATION



FIG. 1 FIG. 2 FIG.3 FIG. 4 FIG. 5 FIG. 6 FIG. 7 FIG. 8 FIG. 9 FIG. 10 FIG. 11 FIG. 12 FIG. 13 FIG. 14 FIG. 15

NUMERO DE PIECE	CHIFFRE	TYPE DE BASE	TAILLE DE BASE	TENSION	PUISSANCE	AMPS	FILAMENT	RECHANGE À DEL	APPLICATION
121-1895	1	MIN. BAYONET	G-4 1/2 9/16" 14MM	14V	3.78W	0.27	C-2F	121-LED1895	COURTOISIE
120-6411	2	FESTOON SV8.5/8	T-3 1/4 13/32" 10MM	13.8V	0.7W	10	C-8	---	PLAFONNIER ET DE LECTURE
120-64111	3	MINI BAYONET	T-2 3/4	12	5	0.4	C-6	121-LED1895	
121-2721	4	SUB-MIN WEDGE	T-1 3/4 7/32" 5.5MM	12V	1.2W	0.1	C-2V	---	
121-2721MF	5	SOCKET & LAMP ASSEMBLY	T-1 3/4 7/32" 5.5MM	12V	1.2W	0.1	C-2V	---	
121-2741	4	SUB-MIN WEDGE	T-1 3/4 7/32" 5.5MM	24V	1.2W	0.1	C-2V	---	
121-327	6	S.C. MIDGET FLANGED	T-1 3/4 7/32" 5.5MM	28V	1.1W	0.1	C-2R	---	
121-37	4	SUB-MIN WEDGE	T-1 3/4 7/32" 5.5MM	14V	1.3W	0.1	C-2F	---	
121-3797	7	BA9S	T-2 11/32" 8.7MM	24V	2.0W	0.1	C-8	---	
121-387	6	S.C. MIDGET FLANGED	T-1 3/4 7/32" 5.5MM	28V	1.1W	0.1	C-2F	---	
121-3930	7	BA9S	T-2 11/32" 8.7MM	24V	4.1W	2.8	C-8	---	
121-73	4	SUB-MIN WEDGE	T-1 3/4 7/32" 5.5MM	14V	1.1W	0.1	C-2F	---	
121-74	4	SUB-MIN WEDGE	T-1 3/4 7/32" 5.5MM	14V	1.4W	0.1	C-2F	---	
121-755	8	MIN. BAYONET	T-3 1/4 13/32" 10MM	6.3V	1.0W	0.2	C-2R	---	
121-85	4	SUB-MIN WEDGE	T-1 3/4 7/32" 5.5MM	28V	1.1W	0.1	C-2F	---	
121-912R	9	W2.1 WEDGE	T-5 5/8" 16MM	12.8	12.8	1	C-2R	---	
121-921	9	W2.1 WEDGE	T-5 5/8" 16MM	12.8	17.9	1.4	C-2R	121-LED912	
121-927	9	W2.1 WEDGE	T-5 5/8" 16MM	6	7.2	1.2	C-2R	---	
121-C5W (6318)	10	FESTOON CAPS	T-3 1/4 13/32" 10MM	12V	4.8W	0.4	C-8	---	
124-3497	11	S.C. BAYONET	T-6 3/4" 19MM	12.8	26.9	2.1	C-6	121-LED1156WXV	
121-44	8	MIN. BAYONET	T-3 1/4 13/32" 10MM	6.6V	1.6W	0.3	C-2R	---	LAMPE DE POCHE
121-KPR113	12	S.C. MIN. FLANGE	B-3 1/2 11MM	4.8V	3.6W	0.75	C-2R	---	
121-PR13	12	S.C. MIN. FLANGE	B-3 1/2 11MM	4.75V	2.38W	0.5	C-2R	---	
121-PR6	12	S.C. MIN. FLANGE	B-3 1/2 11MM	2.47V	0.74W	0.3	C-2R	---	
121-1155	13	S.C. BAYONET	G-6 3/4" 19MM	13.5V	7.97W	0.59	2C-R2	---	ÉCLAIRAGE DE TOIT DE VÉHICULE
121-1251	13	S.C. BAYONET	G-6 3/4" 19MM	28V	6.44W	0.23	2-C6	---	
121-1252	14	D.C. BAYONET	G-6 3/4" 19MM	28V	6.44W	0.23	2-C6	--	
121-303	13	S.C. BAYONET	G-6 3/4" 19MM	28V	8.4W	0.3	C-2F	---	
121-90	14	D.C. BAYONET	G-6 3/4" 19MM	13V	7.54W	0.58	C-2R	121-LED90	PLAFONNIER
121-1500	15	WEDGE	LINEAR 1500	120	500	4.17	C-8	---	TRAVAIL

did you know?

OUR HISTORY

Our Beginnings...High Tech Arcades & Automotive Lighting

Presently...A Leading Manufacturer of Heavy Equipment Lighting

Tech & Trends May Change...*BUT* Our Commitment to Quality Design Remains

SUPPORTS DE PRÉSENTATION

PRÉSENTOIRS À ÉTAGÈRES DE 4 PIEDS

ÉCLAIRAGE DE TRAVAIL, ÉCLAIRAGE DE SECOURS OU AFFICHAGE COMBINÉ (EN OPTION)

390-CSD



PERSONNALISABLE POUR VOTRE ENTREPRISE

NUMERO DE PIECE	INDUSTRIE	SEGMENT	ÉCLAIRAGE INCLUS
390-WL1	INDUSTRIELLES LÉGÈRES	ÉCLAIRAGES DE TRAVAIL	300-363F, 300-382F, 300-390F, 300-391F, 300-340F, 300-618F
390-WL2	INTENSIF INDUSTRIEL	ÉCLAIRAGES DE TRAVAIL	123-LED63511, 300-1501FP, 123-81000F, 123-81008F, 123-LED95000F, 123-81106F
390-EM1	CONSTRUCTION	STROBOSCOPES	126-67089A, 126-67085A, 126-67412A, 126-67024A
390-CSD	TOUT SECTEUR	TOUT CHOIX	JUSQU'À SIX ÉCLAIRAGES AU CHOIX, AVEC COMMANDE PAR BOUTON-POUSSOIR, POUR STIMULER VOS VENTES !

PRÉSENTOIR POUR AMPOULES MINIATURES

CONTIENT 22 AMPOULES À DEL UTILISABLES POUR L'ARRÊT, LE CLIGNOTANT, LE RECUL ET LES

390-LMB

SPECS

BOÎTIERS ALUMINIUM ET MÉTAL

SUPPORTS DE FIXATION COMPTOIR OU ÉTAGÈRE





PRÉSENTOIR POUR FEUX À DEL ARRÊT, CLIGNOTANT ET RECUL

8 LUMIERES A DEL PARMI LES PLUS VENDUES DANS UN PRESENTOIR DE 12"X 24"

390-ST1

SPECS

SUPPORTS DE FIXATION PANNEAU RAINURÉ

ÉCLAIRAGE DE TRAVAIL

CATÉGORIE	NUMERO DE PIECE	GROTE	TRUCK LITE	JW SPEAKER	HELLA	NIGHT RIDER	NORDIC	HAMSAR
INTÉRIEUR	127-66703B	61861 61871 61991	80162C 80163C 80164C	MODEL 410 MODEL 411				
INTÉRIEUR	127-66780	61171 61341	44438C	MODEL 417				
DEL	123-81000F	64G01 64G11 64G71 64G51 64G61 64G41		MODEL 4415	1G0996276-481 1G0995050-001 1G0995050-021	N2820 N1212 N1218	KL2001 KL1501 N2401 N24 N24R N2001	81871 81873 81874 81271 81272 81273 81274 81801 81802
DEL	123-81008F			MODEL 526	1GA995506-001		N2201 KL1001 KL1002	81639 81640 81283 81284 82293 82294 81642 81643 81679
DEL	123-81008S			MODEL 526	1GA995506-031		N2201 KL1001 KL1002 KL1401	81638 81282 82291 81641 81678
DEL	123-81106F			MODEL 526XL MODEL 7150XL MODEL 7250	1GB996194-001		N7201 AG610 AG625 N3301 N3302 N3303	
DEL	123-LED63511	63W71 63W61 63W41 63W31 63W21 63W11		MODEL 526	1GA996288-011 1GA996288-001 1GA996188-001		SG410 SG420 N4402	
DEL	123-LED95000F			MODEL 832XL	1GA996288-031 1GA996188-011 1GB996194-011		N4601QD N4401QD N4403QD	81669
DEL	123-LED95000T			MODEL 832XL	1GA996288-021 1GB996194-031 1GA995606-081		N4601QD N4401QD N4403QD	81670
DEL	130-LED4411	64971 61E41 61E51 61H01 61H11 63971	44304C 44308C 44347C	MODEL 6042 MODEL 6045 MODEL 6040				81446 81444 81445
DEL	300-1501F		81500 81520 81510		1GA996192-021 1GA996192-011 1GA996192-001	N2290F N2745F		81669 81670
DEL	300-3140S	BZ111 BZ101	81295 81395 81390 81391 81290 81291	MODEL 840XD MODEL 680XD	1GM996136-131 1GM996136-192 1GM996136-311	N1042		81447
DEL	300-3161F	BZ551 BZ601 BZ201 63W71 63W61 63W41	81500 8170 81520 81510	MODEL 832	1GA357106-022 1GA357106-032	NOS48 N1748		81257
DEL	300-390F	BZ111 BZ101	81250 81255 81260	MODEL 840XD MODEL 680XD	1G0357101-012 1G0357108-012 1G1357105-022			81256 81448 81449
DEL	300-391F	BZ551 BZ601 BZ201 63W71 63W61 63W41	8170 81520 81510	MODEL 832	1GA011720-041 1GA995193-001 1GA357103-012	NOS27SQ N727		
DEL	300-618F	BZ301		MODEL 783XD	1GE360000-002	N1918F N1930F		

ÉCLAIRAGE AVANT

CATÉGORIE	NUMERO DE PIECE	GROTE	TRUCK LITE	JW SPEAKER	HELLA	NIGHT RIDER	UNI BOND	VIVID LUMEN	TRUX
AUXILIAIRE	123-33066		84720 84740 84770	MODEL TS3000V				V20DL	
AUXILIAIRE	123-88044		84720 84740 84770	MODEL TS3000V			LW5700 LW5300 LW5200E		
PHARE	130-LED4651	94411	27465C	MODEL 8800 HIGH BEAM				F46R-H	TLED-H1 TLED-H7 TLED-H75
PHARE	130-LED4656	94421	27460C	MODEL 8800 LOW BEAM				F46R-L	TLED-H2 TLED-H6 TLED-H73
BARRES LUMINESES	302-1572FS	64J21		MODEL TS1500 MODEL 9049-2M MODEL 9049-3M	1FJ958040-001 1FJ958040-051 1FJ958040-072	NXS12 NSX20 NXSCR20	LW91303 LW91305 LW91309	DRS-72 DRS-120 DRC-72	TLED-U51 TLED-U65 TLED-U66
BARRES LUMINESES	302-32180FSP	64J31		9049-4M	1FJ958040-001 1FJ958040-051 1FJ958040-072	NXS28 NXS30 N2180	LW93163 LW93100 LW93103	DRS-180	TLED-U67
BARRES LUMINESES	302-954FS	64J11				NXS06 N236	LW90703 LW90705 LW90709	DRS-36	
BARRES LUMINESES	305-42240FS			MODEL 9049-6M		N3R40 NCR2240	LW94163 LW94100 LW94103	DRC-240 DRS-240	TLED-U43 TLED-U68

AMPOULES DEL

CATEGORY	PART NUMBER	GROTE	SPEED DEMON	UNI BOND	HAMSAR	UNITED PACIFIC	VIVID LUMEN	TRUX
INDICATEUR / TABLEAU DE BORD	121-LED194AXV	94753-4			84184A	37800 36917 37734	194A-5 194A-1	TB-SP2128A
INDICATEUR / TABLEAU DE BORD	121-LED194RXV	94752-4			84184R	37802 36919 37736	194R-5 194R-1	TB-SP2128R
INDICATEUR/ TABLEAU DE BORD	121-LED194WXV	94761-5 94751-4		LED194-5W-2	84184	37803 36920	194W-5 194W-1	TB-SP2128W
SIGNALISATION	121-LED1156AXV	94793-4	10-20123	LED1156-24A	84180A	36465 36928 37690	1156A-SMD 1156A	TB-S1156A
SIGNALISATION	121-LED1156RXV				84175R	36466 36930		TB-S1156R
SIGNALISATION	121-LED1156WXV	94801-5 94791-4	10-20122	LED1156-24W	84175 84180	36467 36931	1156W	TB-S1156W
SIGNALISATION	121-LED1157RXV	94812-4		LED1157-24R	84176R 84180 R	36470 36934	1157R-SMD 1157R	TB-S1157R
SIGNALISATION	121-LED3156AXV	94860-5		LED3156A	84177A	36543	3156A-SMD 3156A	TB-SP3156A
SIGNALISATION	121-LED3156WXV	94841-5 94831-4			84177 84182	36546	3156W-SMD 3156A	TB-SP3156W
SIGNALISATION	121-LED3157AXV	94853-4				36547	3157A-SMD 3157A	TB-SP3157A
SIGNALISATION	121-LED3157RXV	94852-4				36549	3157R-SMD 3157R	TB-SP3157R
SIGNALISATION	121-LED3157WXV	94851-4 94861-5	10-20130	LED3157-24W	84178 84183	36550	3157W-SMD 3157W	TB-SP3157W

FEUX DE DÉTRESSE & SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

CATÉGORIE	NUMERO DE PIECE	GROTE	TRUCK LITE	JW SPEAKER	UNI BOND	WHELEN	PETERSEN	ECCO
SONORE	126-67141	73170 73250 73040 73090	92900 92901 92902	1100141	BU-97 BU-107	WBUA107 WBUA97 WBUA112	780 781 782 783	505 520 530 575
STROBES	126-150MA	78103 77103	301A 313A		E-336AM E-336A E-350AM E-330A		772A	6465A-MG
STROBES	126-66172A	77913			E-460AM E-438AM E-420AM		740A	
STROBES	126-67024A		92865Y	MODEL 601 MODEL 601XL	E-890A		799A	
STROBES	126-67033A	78013 78063 77953 77963 78923	92565Y	MODEL 601 MODEL 601XL	E-661A E-450AD	L21HAP L21HAP4 L22HAP	798A 799A	7965A EB7935A 7970A
STROBES	126-67033ACL		92566Y		E-888AC			7965CA
STROBES	126-67033B		92565B 92568B			L22HBP L22HBP4		7965B EB7935B
STROBES	126-67033MA		92569Y 92568Y 92860Y	MODEL 601	E-450ADM	L21HAM L22HAM L10HAM		
STROBES	126-67033MWCL	78011 78061				L21HCM L22HCM		
STROBES	126-67033R		92565R 92568R	MODEL 601		L22HRP L22HRP4		7965R EB7935R 7970R
STROBES	126-67033WCL	78011 78061	92565C 92568C			L21HCP L21HCP4 L10HCP		7965C EB7935C 7970C
STROBES	126-67085A	76983 78023	92866Y		E-2160A E-2161A E-2215A E-2210A E-2163A	R1LPPA R2LPPA4 MC16PA		5550A 5545A 5590A
STROBES	126-67085ABCL	76770 78020			E-2161AB E-7211AB			
STROBES	126-67085MA	76993 78443			E-2161AM E-2215AM E-2210AM	R1LPVA R2LPMA4 MC16MA		752MA 5590A-MG 5597A-MG
STROBES	126-67089A	78033 78053 76253 77873 76263 78853	92564Y 92864Y	MODEL 407 MODEL 406 MODEL 405	E-350A	L21LAP L21LAP4 L22LAP	798A 764A 791A	7960A 7965A 7975A
STROBES	126-67089MA	77823	92863Y	MODEL 407 MODEL 406 MODEL 405	E-550A E-350AM E-336A E-336AM E-350A E-330A	L21LAM L22LAM L10LAM	764MA 791MA	
STROBES	126-67412A	77473	300A		E-553A E-650A E-655A E-551A	L41AP	745A 762A 791A	6465A
STROBES	126-67412MA	77483	301A 313A			L41AM	791MA	6465A-MG
STROBES	126-67081A	78113 78783	92563	MODEL 539	E-250A			6262A
STROBES	127-66766ACL	77773 78773 77463 78143	92695Y 92696Y		E-950A E-950CA		4155SA 4513SA 153SA	ED3704A 3730A 3735A
STROBES	127-66766RCL	77462 78142			E-950R		153SR	ED3704R 3730R 3735R
STROBES	127-66766W	77461 78141			E-950C E-955CW		153SC	ED3704C 3730C 3735C

FEUX DE GABARIT

CATÉGORIE	NUMERO DE PIECE	GROTE	TRUCK LITE	UNI BOND	OPTRONICS	UNITED PACIFIC	TRUX	PETERSEN
2" ROND	127-10018R	47212 G3092	3075 10276R	LED7200-10R	MCL21RB	38169 38386	TLED-2BR	166R
2" ROND	127-10018A	47213 G3093	3075A 10276A 1075A	LED7200-10A	MCL21AB	38168 38366 38385	TLED-2BA	166A
2" ROND	127-16002R	G3002 47112 MKR4500R-PG	30050R 30085R 30270R	LED2000-1R LED2010-1R LED2000-4R	MCL155RB MCL-55RB MCL56RB	37036 36525 38171	TLED-2R TLED-2SR	164R 165R
2" ROND	127-16002ACL		3051A 30376Y	LED2000C-10A	MCL55ACB	39577 36526 38362	TLED-2CA TLED-2TA TLED-2XCA	
2.5" ROND	127-17002A	G1093 G1033 47233 47123 46143	10275A 10050A 10250RA	LED2500-4A LED2500-12A LED2500-13A	MCL157AB MCL57AB MC-L527AB	37016 38174 38465	TLED-2HA TLED-2HSA	162A 163A 192A 193A 194A 195A
2.5" ROND	127-17002RCL	G1042	1051	LED2500C-13R	MCL57RCB	37019 38365 38394	TLED-2HCR TLED-2HTR TLED-2HXCR	
2.5" ROND	127-17004	G1002	1052	LR2500-4R	MCL59RB MCL0039RBB	38456		173R 175R
0.75" ROND	127-66793AB	49333 49323	33075Y 33050Y	LED0700A LED0720A	MCL10A MC-L11AKPG	39769	TLED-B3A	171A 176KA 181A
0.75" ROND	127-66793WB	49341	33010C 33210C 33060C	LED0700C	LPL12CPGB	39772		291C
OVALE	127-66023R	45582	21075R 21275R	LED1315-4R LED1545-6R	11212337P	36985 38955 38974	36985 38955 38974	
OVALE	127-66023A	45583 45603	21075Y 21090Y 21093Y	LED1315-4A LED1545-6A	11212335P	36984 38954 38958		
OVALE	127-66025ACL	47773	2152A		00212336P 11212336P	36986 36990 38956	TLED-G4CA	
OVALE	127-66025R	45582	21075R 21275R	LED1545-6R	00212337P	36989 39325 39523	TLED-G4R	
RECTANGULAIRE	127-66810ACLB	G1503 47083 MKR4700Y-PG	15250A 1560A	LED1225-1A LED1225-3A	AL91AB AL90AB AL-191AB	38158 38766	TLED-1X2A	153A 203A 253A
RECTANGULAIRE	127-19000R	G1902 47092 47492	19250R	LED1040-4R	MCL165RB MCL-65RB MCL75RB	36993 38162 39464	TLED-1X4R	161R
MIROIR	124-6364LED	16173 16223	97826 97827 97631	OE7169SS WC6169SS WC7169SS OE7169SSL			TM-2007 TM-2011	
MIROIR	124-6408B	12983 12183 12293	97664 97665 97686	CX855SS			TM-2003	
UTILITAIRE / LICENCE	127-66812WB		36140C 36145C 36205C		LPL61C24B LPL65CB LL85CB		TB-C5W	
UTILITAIRE / LICENCE	127-66800B	G6151	36140C 36145C	LLP2101	LPL31CB LPL26SKB		"TB-C7W TB-C3W"	296XC

PRODUCT INDEX

NUMERO DE PIECE	PAGE
117 CATÉGORIE	
117-120122A	26
117-33201	27
117-FL66090	27
117-FL66090-4	27
117-PS22905	26
117-RL50W6	27
117-SPS1201217A	26
117-SPS12024	26
117-TR241220A	26
118 CATÉGORIE	
118-9119	20, 27
118-9121	20, 27
118-9127	17-18, 27
118-9139	20, 23, 27
118-9157	18, 21, 27
118-9387	20, 27
118-9389BK	20, 27
118-9399	23, 27
118-9399V	23, 27
119 CATÉGORIE	
119-9122	20-21, 26
119-9122-12	26
119-9122-12B	26
119-9122B	26
119-9122X	26
119-9123	18, 26
119-9124	17-18, 26
119-9128	17-18, 21, 26
119-9476	26
119-9477	17, 26
119-DHF	26
119-DHM	26
119-HR60114	04, 26
119-KTD007	02, 26
120 CATÉGORIE	
120-1141	30
120-4000	24
120-4502	24
120-4505	24
120-4579	24
120-4589B	24
120-4800	24
120-6411	31
120-64111	31
120-64450S	29
120-9040	29
120-D1SXW	10, 29
120-H4651ST	24
120-H4656ST	24
120-H4880	24
120-H5006	24
120-H6054ST	24
121 CATÉGORIE	
121-1076	30
121-1129	30
121-1142	30
121-1154	30
121-1155	31
121-1157A	30
121-1195	30
121-1251	31
121-1252	31
121-14	30
121-1450	30
121-1500	31
121-1591	30
121-1638	30
121-1662	30
121-1819	30
121-1820	30
121-1829	30
121-1891	30
121-1893	30
121-1895	31
121-194	30
121-257	30
121-2721	31
121-2721MF	31
121-2741	31
121-2841	30
121-303	31
121-307	30
121-313	30
121-327	31
121-37	31
121-3797	31
121-387	31
121-3899	30
121-3930	31
121-4157LL	30
121-4157NALL	30
121-44	31
121-456	30
121-464	30
121-555	30
121-623	30
121-624	30
121-656	30
121-657	30
121-658	30
121-73	31
121-74	31
121-7440	30
121-7443	30
121-7511	30
121-7537	30
121-755	31
121-795	30
121-7952	29
121-795-2	30
121-85	31
121-880	29
121-885	29
121-886	29
121-893	29
121-894	29
121-90	31
121-9004	29
121-9004XW-2	29
121-9007	29
121-9008-H13	29
121-912R	31
121-921	31
121-927	31
121-93	30
121-967	30
121-97	30
121-73	31
121-74	31
121-7440	30

NUMERO DE PIECE	PAGE	NUMERO DE PIECE	PAGE	NUMERO DE PIECE	PAGE
121-7443	30	121-LEDH7	28-29	123-95000F	10
121-7511	30	121-PR13	31	123-95000MCT	10
121-7537	30	121-PR6	31	123-95000S	10
121-755	31	121-RP11-60604	30	123-950012F	10
121-795	30	121-SE1274	30	123-950012MCT	10
121-7952	29			123-D1S-B110	30
121-795-2	30	122 CATÉGORIE		123-D1S-B12	10, 30
121-85	31	122-66312B	12	123-D1S-B24	10, 30
121-880	29	122-66320B	12	123-D1S-B75	30
121-885	29	122-66340B	12	123-LED63511	08, 28
121-886	29	122-66703B	12	123-LED95000A	9
121-893	29	122-66780	12	123-LED95000F	09, 28
121-894	29	122-99107	12	123-LED95000T	09
121-90	31			123-C95000C	9
121-9004	29	123 CATÉGORIE		123-C95000A	9
121-9004XW-2	29	123-3001C	11	123-S6612	3
121-9007	29	123-BR3090	27	123-S92006C	11
121-9008-H13	29	123-33044	3	123-S93001	11
121-912R	31	123-33044MC	3	123-S97356	3
121-921	31	123-C33044BK	3		
121-927	31	123-C33044C	3	124 CATÉGORIE	
121-93	30	123-33066	02	124-6306B	22
121-967	30	123-C33066A	2	124-6308BH	22
121-97	30	123-C33066BK	2	124-6364LED	22
121-LED3156AXV	22	123-33114	24	124-6408A	22
121-LED3156RXV	28	123-33188MCT	10	124-6408B	22
121-LED3156WXV	28	123-33188MCT-4	10		
121-LED3157AXV	28, 30	123-33188T	10	125 CATÉGORIE	
121-LED3157WXV	28, 30	123-33188T-4	10	125-AGC-25	25
121-LED400-657W	28, 30	123-460038F	10	125-AGC-30	25
121-LED464WXV	28, 30	123-460038T	10	125-AGC-4	25
121-LED624	28, 30	123-6014	24	125-ATQ-075	25
121-LED656	28, 30	123-6014HID	24	125-ATQ-10	25
121-LED67-89	28	123-6014HIDS-110	24	125-ATQ-15	25
121-LED90	28, 31	123-6014HIDS-75	24	125-ATQ-20	25
121-LED9005	28	123-6014HIDT-110	24	125-ATQ-25	25
121-LED9006	28	123-6014HIDT-75	24	125-ATQ-3	25
121-LED9008-H13	29	123-81000F	04, 07, 28	125-ATQ-30	25
121-LED906	28	123-81008F	08, 28	125-ATQ-5	25
121-LED912	28, 31	123-81008S	08	125-MAX-30	25
121-LEDH1	28	123-C81106C	9	125-MAX-50	25
121-LEDH11	28–29	123-81106F	09, 28	125-MIN-075	25
121-LEDH3	28–29	123-88044	02	125-MIN-10	25
121-LEDH4	28–29	123-C88044A	2	125-MIN-15	25
121-LEDH4XW	28	123-C88044BK	2	125-MIN-20	25

NUMERO DE PIECE	PAGE	NUMERO DE PIECE	PAGE	NUMERO DE PIECE	PAGE
125-MIN-25	25	126-67089A	13, 28	127-19000R	20
125-MIN-30	25	126-67089B	13	127-19014AB	21
125-MIN-5	25	126-67089G	13	127-19014RB	21
125-SFE-30	25	126-67089MA	13	127-40010A	17
		126-67089MB	13	127-40010KR	17
126 CATÉGORIE		126-67089MG	13	127-40010RB	17
126-150MA	13	126-67115	16	127-40073A	21
126-150MAP	13	126-67141	14	127-40310KW	17
126-66172A	15	126-67412A	04, 13, 28	127-40310WB	17
126-66172R	15	126-67412MA	13	127-40328RWB	18
126-67000MK	26			127-43044A-4	17
126-67024A	13, 28	127 CATÉGORIE		127-43044R	17
126-67024ACL	13	127-100185A	23	127-43044R-4	17
126-67024BCL	13	127-100188A	23	127-43044W-4	17
126-67024R	13	127-100188ACL	23	127-44050A	18
126-67024RCL	13	127-10018A	20, 23	127-44050ACL	18
126-67030C	16	127-10018ACLB	20, 23	127-44050R	18
126-LED67030C	16	127-10018R	20	127-44050RCL	18
126-67033A	13	127-15000KR	20	127-44050W	18
126-67033ACL	13	127-15000RB	20	127-45070AB	17
126-67033B	13	127-160025A	23	127-45070KR	17
126-67033G	13	127-160025ACL	23	127-45070RB	17
126-67033MA	13	127-160025ACLX	23	127-5050R-4	19
126-67033MACL	13	127-160025AX 23		127-60010AB	17
126-67033MG	13	127-160026A	23	127-60010RB	17
126-67033MR	13	127-160026ACL	23	127-60310KW	17
126-67033MW	13	127-160026R	23	127-60310WB	17
126-67033R	13	127-160026RCL	23	127-60328RWB	18
126-67033W	13	127-160026RCLX	23	127-65000A	19
126-67034C	16	127-160026RX	23	127-65000R	19
126-67063A	14	127-160028A	23	127-66023A	21
126-BR67063	14, 27	127-160028ACL	23	127-66023R	21
126-67063G	14	127-160028RCLX	23	127-66025A	21
126-67063R	14	127-160028RX	23	127-66025ACL	21
126-67063W	14	127-16002A	20, 23	127-66025R	36
126-67081A	13	127-16002ACL	20, 23	127-66031L	21
126-67085A	14, 28	127-16002R	20, 23	127-66031LCL	21
126-67085ABCL	14	127-16002RCL	20	127-66031R	21
126-67085ACL	14	127-17002A	20	127-66031RCL	21
126-67085B	14	127-17002ACL	20	127-66035A	21
126-67085MA	14	127-17002RCL	20	127-66035L	21
126-67085MACL	14	127-17004A	20	127-66035LCL	21
126-67085MK	14, 26	127-17004R	20	127-66035R	21
126-67085R	14	127-19000A	20	127-66035RCL	21
126-67088-4	16	127-19000ARKT	20	127-66050A	18

NUMERO DE PIECE	PAGE
127-66050ACL	18
127-66050R	18
127-66050R-4	18
127-66050RCL	18
127-66050W	18
127-66055A	15
127-66055AMB	15
127-66055R	15
127-66055RMB	15
127-66070	21
127-66077AXV-4	18
127-66077GXV-4	18
127-66077RXV-4	18
127-66077W-4	18
127-66080B	12
127-66080R	12
127-66080W	12
127-66085XV	16, 19
127-66087W	12
127-66088A	12
127-66088B	12
127-66088R	12
127-66088W	12
127-66089A	12
127-66089B	12
127-66089R	12
127-66090ACL	15
127-66090WB	15
127-66093A	22
127-66093ACL	22
127-66102AB	17
127-66102KR	17
127-66102RB	17
127-66708A	21
127-66708AR	21
127-66708AR-4	21
127-66708ARCL	21
127-66766ACL	14
127-66766BCL	14
127-66766RCL	14
127-66766W	14
127-66785A	22
127-66785ACL	22
127-66785ACLK	22
127-66785AK	22
127-66793AB	20
127-66793RB	20
127-66793WB	20
127-66800B	20
127-66800BKB	20
127-66810ACLB	20
127-66810RCLB	20
127-66812WB	20
127-S60010A	14
128 CATÉGORIE	
128-H3001C	11
128-H3001SS	11
128-350507	11
128-350507-H3	11
128-5040010RMB	19
128-504L55A	15
128-504L55AMB	15
128-504L55R	15
128-504L55RMB	15
128-MBR504	27
128-50H4411	11
128-50LED4411	7
128-57LED4651SS	2
128-77113C	4
128-77113H	4
128-H504	11
128-H504FB	11
128-H504M	11
128-H505B	07, 11
128-H507	11
128-H57SS	11
129 CATÉGORIE	
129-50050BXW	25
129-50100BXW	25
129-50150BXW	25
129-50200BXW	25
129-60050BXW	25
130 CATÉGORIE	
130-H7935-3	11, 24
130-H7935-H3	11, 24
130-H9411	24
130-H9411XW	24
130-LED4411	07, 24
130-LED4651	03, 24
130-LED4656	03, 24
151 CATÉGORIE	
151-77455XV	10
300 CATÉGORIE	
300-1500F	7
300-1501F	07
300-1501FP	07, 28
300-3140S	04, 06
300-3161F	04, 06
300-3161FP	6
300-322BS	5
300-340F	28
300-363F	06, 28
300-382F	28
300-390F	06, 28
300-390FB	
300-391F	06, 28
300-618F	04, 28
300-618FP	4
302 CATÉGORIE	
302-1572FS	04
302-32180FSP	4
302-C73A	4
302-C73BK	4
302-954FS	4
303 CATÉGORIE	
303-03096A	15
303-06220A	15
303-08274A	
303-08276A	15
303-10000	15
303-11000	15
303-12000	15
305 CATÉGORIE	
305-C103A	4
305-C103BK	4
305-42240FS	04
305-50288FS	4
390 CATÉGORIE	
390-CSD	32
390-EM1	32
390-LMB	32
390-ST1	32
390-WL1	32
390-WL2	32

FABRICATION

Feux arrières



7 Diodes
127-45070 / 127-66102

24 Diodes
127-44050 / 127-66050

Intégré
127-40328 / 127-60328

Lampes de travail



Coût compétitif
300-390F
300-391F



Utilisations multiples
300-3161F



Lentille chauffante
300-1501F

Stroboscopiques



5 Pouces
126-67412A



5 Pouces Class I
126-67089A



7 Pouces Class I
126-67033A

Feux de position



Lumières 0.75 pouces
127-66793 Serie



Profilé bas
127-66810 Serie



Réflectorisé
1127-17004 Serie

Éclairage intérieur



Boîte à outils
122-66703B




Barre réversible
122-66312 | 20 | 40



Tres brillant
122-99107

Sélection d'accessoires



302 & 305 Serie LED Barres lumineuses
Disponible en 9" | 15" | 32" | 42" | 50"




126-67141
Bip inversé



Lumières de fouet entièrement éclairées
Disponible en 3, 5, 6 ou 8 pieds



Montage
Brides | Oeillets | Lunettes



Câblage
Standard ou résistant aux intempéries





Camions de service & à plateau










Camion & Bande-annonce







01. Kits personnalisés

02. Coût compétitif

03. Inventaire garanti

04. Facilité d'installation

05. Personnalisation

06. Esthétique unique

Jetco HEAVY DUTY LIGHTING
we light things that MOVE™

info@jetcolighting.com
www.jetcolighting.com

APPELLE-NOUS
780-444-2886

CAMIONNAGE



126-67085 Série
Profilé bas



124-6364LED
Miroir éclairé et chauffant



Lumières garde-boue
Lentille à l'épreuve des roches



300-390F& 300-391F
Lumières de zone d'attelage



128-504L55 Série
Lumière de batterie



127-66766ACL
Très visible et compact



126-67141
Bip inversé









Marqueurs de cabine
Lentille ambre ou transparente



Barre lumineuse
Options pour la plupart des filtres à air



123-33066 & 123-88044
LED Conformes aux DOT/SAE



126-67089 Série
SAE Class 1



127-66793 & 127-66810
Petits feux de position



127-44050 Série
Fiable et élégant



127-60328RWB
Tous les feux arrière en un

Solutions d'éclairage spécialement conçues

Testé pour le climat extrême du Canada




Options de LED conformes aux normes DOT et SAE



Hiverné et résistant aux roches

Connexions standard de l'industrie

Facile à entretenir sur la route



3 Niveaux de fabrication


Prime
Travail Légère - $
Fréquemment Entretenu
2 Ans de Garantie

Plus
Travail Moyen - $$
Régulièrement Entretenu
2-5 Ans de Garantie

Militaire
Travail Lourds - $$$
Équipement Sans Arrêt
5 Ans de Garantie

Solutions d'éclairage complètes

Gamme la plus étendue de ressources d'éclairage



De l'éclairage avant aux feux arrière

Jetco HEAVY DUTY LIGHTING
we light things that MOVE™

info@jetcolighting.com
www.jetcolighting.com

APPELLE-NOUS
780-444-2886

CONSTRUCTION, FORESTERIE, SERVICES PUBLICS, ET CHARIOT ÉLÉVATEUR

Solutions d'éclairage spécialement conçues

Testé pour le climat extrême du Canada




Matériaux résistants aux chocs



Hiverné et Résistant aux éléments

Solutions d'éclairage complètes

Gamme la plus étendue de ressources d'éclairage



Guides de placement d'éclairage disponibles



300-1501FP
Lentille chauffante

123-81008 Series
Résistants aux chocs

300-3161FP
Utilisations multiples un SKU

300-390F & 300-391F
Coût compétitif

126-67033 Series
Objectif haut profil

302-32180FSP
Flood-Spot Combo



128-504L55 Series
Lumière de batterie

127-66766 Series
Très visible et compact

126-67141
Bip inversé

300-382F
Pour chariot élévateur

126-67081A
9-100V Strobe

300-322BS
Projecteur bleu

Connexions standard de l'industrie

Installation facile sur Caterpillar et Komatsu



3 Niveaux de fabrication

Prime
Travail Légère - $
Fréquemment Entretenu
2 Ans de Garantie

Plus
Travail Moyen - $$
Régulièrement Entretenu
2-5 Ans de Garantie

Militaire
Travail Lourds - $$$
Équipement Sans Arrêt
5 Ans de Garantie

Jetco HEAVY DUTY LIGHTING
we light things that MOVE™

info@jetcolighting.com
www.jetcolighting.com

APPELLE-NOUS
780-444-2886

INDUSTRIE MINIÈRE



123-LED63511
Circuits parallèles

123-LED95000 Series
Résiste jusqu'à 18G

123-81106F
IP69K





127-66077 Series
Résiste à 5000 PSI



126-67024 Series
Objectif haut profil



126-67030C
Panneau de signalisation rétroéclairé à del



127-66780
Lumière rouge anti-fatigue



123-81000F
Pour compartiments étroits





128-77113C
Standardiser les camions

SOLUTIONS POUR VÉHICULES LÉGERS



Lumières de fouet entièrement éclairées
Disponible en 3, 5, 6 ou 8 pieds

Solutions d'éclairage spécialement conçues

Testé pour le climat extrême du Canada



Lentille à l'épreuve des roches



Hiverné et Résistant aux éléments

Solutions d'éclairage complètes

Gamme la plus étendue de ressources d'éclairage



Guides de placement d'éclairage disponibles

Connexions standard de l'industrie

Installation facile sur Caterpillar et Komatsu





3 Niveaux de fabrication

Abordable et disponible



Black Diamond



Enviro Vision



JL

Jetco HEAVY DUTY LIGHTING
we light things that MOVE™

info@jetcolighting.com
www.jetcolighting.com

APPELLE-NOUS
780-444-2886

L'ÉCLAIRAGE ADAPTÉ À VOTRE APPLICATION

TROIS CATÉGORIES POUR CHAQUE APPLICATION ET CHAQUE BUDGET

PREMIUM

USAGE LÉGER
FLOTTES DE SERVICE
ÉCLAIRAGE DE ZONE À USAGE GÉNÉRAL

PLUS

USAGE MOYEN
INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION
TECHNOLOGIES INNOVANTES INTÉGRÉES

MILITAIRE

USAGE INTENSIF
INDUSTRIE MINIÈRE
CONVERSIONS OEM SPÉCIALISÉE







LE TOUT APPUYÉ PAR NOTRE GARANTIE SANS TRACAS

Jetco®
HEAVY DUTY LIGHTING

we light things that ***MOVE***™

MINIÉRE

CONSTRUCTION

CAMIONS LOURDS

FABRICATION

FORESTRIE

PÉTROLE ET GAZ

AUTOMOBILE

TOUT-TERRAIN





17307 109 AVENUE, NW - EDMONTON - ALBERTA - CANADA - T5S 1H7

TÉLÉPHONE: (780) 444-2886 | FAX: (780) 444-3448 | GRATUIT: 1-800-230-8501

INFO@JETCOLIGHTING.COM | WWW.JETCOLIGHTING.COM

FIÈREMENT CANADIEN